

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
--------------------	-------	----	---------	-------	-------



Niro	Stk.	865011	8650	Firstbügel universal, 180 - 280 mm, Bauhöhe 20 mm
NiroCu	Stk.	865012	8650	(Niro verkupfert)

Dachleitungshalter



St/tzn	Stk.	865043	8650	Länge: 410 mm
Alu	Stk.	865055	8650	Unigrip, Universal



Niro	Stk.	865131	8650	Unigrip, mit vorgeformten Biegestellen, Länge: 205 mm
Cu	Stk.	865132	8650	Unigrip, mit vorgeformten Biegestellen, Länge: 205 mm



St/tzn	Stk.	865151	8650	für Wellplatten, Dachfläche
St/tzn	Stk.	865163	8650	für Wellplatten, Firstbereich

Leitungshalter



St/tzn	Stk.	865193	8650	mit Schraube 7x60
St/tzn	Stk.	865195	8650	mit Schraube 5x60
St/tzn	Stk.	865199	8650	Oberteil mit Innengewinde M8

Regenrohrschelle



80 St/tzn	Stk.	865233	8650	Typ PPS
80 Cu	Stk.	865232	8650	Typ PPS
100 St/tzn	Stk.	865243	8650	mit Überleger
100 Cu	Stk.	865242	8650	mit Überleger
120 St/tzn	Stk.	865253	8650	mit Überleger
120 Cu	Stk.	865252	8650	mit Überleger

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Dachrinnenklemmen					
	St/tZn	Stk.	865313	8650	Breite 40 mm, Schrauben Niro, für Rd 7-10 mm
	Cu		865312	8650	Breite 40 mm, Schrauben Niro, für Rd 7-10 mm
	St/tZn	Stk.	865347	8650	mit Doppelüberleger
	Cu	Stk.	865346	8650	mit Doppelüberleger

Verbindungen					
	St/tZn	Stk.	865283	8650	MV-Klemme, als Kreuz-, T- und Parallelklemme, zweiteilig
	Cu	Stk.	865282	8650	MV-Klemme, als Kreuz-, T- und Parallelklemme, zweiteilig
	Al	Stk.	865284	8650	MV-Klemme, als Kreuz-, T- und Parallelklemme, zweiteilig
	Cu-St/tZn	Stk.	865285	8650	Zweimetall-MMV-Klemme
	St/tZn	Stk.	865273	8650	Kreuzstück für oberirdische Verbindungen
	Cu	Stk.	865272	8650	Kreuzstück für oberirdische Verbindungen

Verbindungen					
	St/tZn	Stk.	865383	8650	Verbindungsmuffe, für 7-10 mm Draht
	Cu	Stk.	865382	8650	Verbindungsmuffe, für 8 mm Draht
	St/tZn	Stk.	865363	8650	Verbindungs- bzw Trennklemme, 2teilig
	Cu	Stk.	865362	8650	Verbindungs- bzw Trennklemme, 2teilig

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Betonstütze



100x100x70	Stk.	865175	8650	für Flachdächer

Revisionstür



St/verz.	Stk.	865390	8650	mit Schnappverschluss 230x 180
				Einbaumass: 150x200

Blitzschutzdraht



			rund, 8 mm	
VZ	kg	865403		m=0,39 kg
Cu halbhart	kg	865402		m=0,5 kg
Cu weich	kg	865412		m=0,5 kg Preise auf Anfrage!
Alu halbhart	kg	865404		m=0,14 kg
Alu weich	kg	865414		m=0,14 kg

Verträglichkeit der Werkstoffe

	St/tZn	Al	Cu	Niro	Titan	Zinn
St/tZn	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Al	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Cu	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
Niro	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Titan	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Zinn	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Bezeichnungen:

Al Aluminium

Cu Kupfer


St Stahl

Niro Edelstahl Rostfrei

tZn feuerverzinkt

www.roofprotector.at

Der **Roof Protector** kann in allen Flachdachvarianten nachgerüstet und auch bei Neubauten eingesetzt werden. Darüber hinaus erfüllt er die Norm B3691 zur Überwachung von Flachdächern der Nutzungs-kategorie 3.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- N° 1** Messtechnischer Nachweis über die Feuchteentwicklung im Flachdach
- N° 2** Verlängerung der effektiven Nutzungsdauer des Flachdachs durch Feuchteüberwachung im Dachpaket
- N° 3** Stark reduzierte Sanierungskosten durch frühzeitige Schadenserkennung
- N° 4** Messtechnischer Nachweis zur optimalen Abstimmung der Reparaturen auf dem Dachzustand
- N° 5** Geringe Reparaturkosten durch exakte Lokalisierung der Schadstelle

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
RP500L	Stk.	819999		netto	Roof Protector
RP500L FK	Stk.	819999		netto	Roof Protector
RP02	Stk.	819999		netto	Handmessgerät
		819999		netto	
FZE	Stk.	819999		netto	Funkzentrale
FV	Stk.	819999		netto	Funkverstärker
WEBHOSTING					Monitoring
					Preis auf Anfrage

