



Bauder

Unterteilung

Preisliste Bauder



Dichten



Dämmen



Begrünen



Energie
Gewinnen

Sichere Dachsysteme.

Alles rund ums Dichten,
Dämmen, Begrünen und
Energie gewinnen.

BAUDER
macht Dächer sicher.

www.bauder.at

Preisliste 2017



Gültig in Österreich ab 01. März 2017

Mit dem Erscheinen dieser
Preisliste verlieren alle früheren
Ausgaben ihre Gültigkeit.
Änderungen behalten wir uns vor.

Inhaltsübersicht

FLACHDACH ABDICHTUNG BITUMEN

Bitumen-Dachbahnen

NEU Obere Abdichtungslagen, flämmbar	4
Obere Abdichtungslagen, kaltselfstklebend	4
Obere Abdichtungslagen, wurzelfest	4
NEU Erste Abdichtungslagen, flämmbar	5
Erste Abdichtungslagen, kaltselfstklebend	5
Erste Abdichtungslagen, wurzelfest	6
Dampfsperren, flämmbar	6
Dampfsperren, kaltselfstklebend	6
Trenn- und Ausgleichslagen, Spezialbahnen	7
Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen	7
Bitumen-Massen/Zubehör	7
Schutzschichten	7

FLACHDACH ABDICHTUNG KUNSTSTOFF

Kunststoff-Dachbahnen FPO

BauderTHERMOPLAN Dachbahnen	8
BauderTHERMOPLAN kaltselfstklebende Bahnen	8
BauderTHERMOFIN Dachbahnen	8
Zubehörbahnen, Bänder	8
Zubehör FPO	9
Formteile, Durchführungen, Einfassungen	9
Fixierung, Verbundblech	10
Trenn- und Schutzlage	10
Lüftung, Entwässerung	10
Dunstrohr	10
Reiniger, Kleber, Primer	11
PE-Dampfbremse	11
Kiesfangleiste	11
Schneefangsystem	11
Werkzeuge, Hilfsmittel	11

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

BauderTHERMOFOL Dachbahnen	12
Zubehörbahnen, Bänder	12
Zubehör PVC	13
Formteile, Durchführungen, Einfassungen	13
Fixierung, Verbundblech	14
Trenn- und Schutzlage	14
Lüftung, Entwässerung	14
Reiniger, Nahtsicherungsmittel, Kleber	15
PE-Dampfbremse	15
Kiesfangleiste	15
Schneefangsystem	15
Werkzeuge, Hilfsmittel	15

FLACHDACH-WÄRMEDÄMMUNG

Dämmstoffe für Flachdächer

BauderPIR FA Flachdachdämmplatten	16
BauderPIR M/MF Flachdachdämmplatten	16
BauderPIR T Gefälledämmplatten	16
BauderPIR KOMPAKT Gefälledämmplatten	16
BauderPIR T Linienentwässerung	16
BauderPIR Keile	16

Dämmstoffe für Fussboden und Terrassen

BauderPIR FA TE Terrassendämmplatten	17
BauderPIR B Fussbodendämmplatten	17
BauderVIP TE Terrassendämmplatten	17

DACHBEGRÜNUNG

Trenn- und Schutzschicht

Faserschutzmatten	18
Schutzvlies	18
Schutzmatten	18
Trennfolie	18

Drän-/Wasserspeicherschicht, Filterschicht

SDF-Matten	18
Wasserspeicherplatten, Dränelemente	18
Mineraldrän	18
Filtervlies	18

Vegetationssubstrate, Begrünung

Vegetationssubstrate/-erden	19
Flachballenstauden, Sedumsprossen	19
Samenmischung	19
Dünger	19
Gründach-Pakete	19

Zubehör

NEU Dachentwässerung	20
Kontrollschacht	20
Kiesfangleisten	20

PHOTOVOLTAIK

BauderSOLAR

NEU Unterkonstruktion für Flachdächer	21
NEU Unterkonstruktion für Gründächer	21
Solar Module, Wechselrichter, Kabel	21

STEILDACH-WÄRMEDÄMMUNG

Dämmstoffe für Steildächer

Wärmedämmung auf den Sparren	22
Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer	22
Kombidämmung	23
Innendämmung Dach/Keller	23

STEILDACH-BAHNEN UND ZUBEHÖR

Dachbahnen

Unterdachbahnen - Bitumen	24
Unterdeckbahnen - Bitumen	24
Unterdachbahnen - Kunststoff	24
Metalltrennlage - Bitumen	24
Selbstklebende Kaschierlage	24
Dampfbremsen	24

Befestigungselemente und Zubehör

Befestigungselemente	25
BauderPIR Dämmrahmen	25
Zubehör	25

ANHANG

Dämmstoffdicken und U-Werte im Vergleich	26
Übersicht Linienentwässerungssystem	26

Flachdach Abdichtung

Bitumen-Dachbahnen

Obere Abdichtungslagen, flämmbaar					
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²
BauderKARAT	Top-Polymerbitumenbahn				PG 01
1717 0000	grünweiß/Folie	≤-40°/≥+150°	5	120	19,70
1716 3000	graphitschwarz/Folie	≤-40°/≥+150°	5	120	19,70
Baukubit K5K¹⁾	Top-Polymerbitumenbahn				PG 01
1721 2000	naturschiefer/Folie	≤-36°/≥+120°	5	120	13,70
1722 0000	rotschiefer/Folie	≤-36°/≥+120°	5	120	13,70
1719 0000	herbstbraun/Folie	≤-36°/≥+120°	5	120	13,70
1718 3000	graphitschwarz/Folie	≤-36°/≥+120°	5	120	13,70
1718 3005	basaltschwarz*/Folie	≤-36°/≥+120°	5	120	13,70
BauderPRO F¹⁾	Top-Polymerbitumenbahn, für einlagige Verlegung				PG 01
1733 0000	grünweiß/Folie	≤-36°/≥+120°	5,5	132	18,30
1732 0000	naturschiefer/Folie	≤-36°/≥+120°	5,5	132	18,30
BauderFLEX K5E¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn				PG 01a
1772 2000	naturschiefer/Folie	≤-30°/≥+110°	5	120	13,40
BauderFLEX K4E¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn				PG 01a
1763 2000	naturschiefer/Folie	≤-30°/≥+110°	7,5	150	10,80
BauderTHERM SL 500¹⁾	Sanierungsbahn mit unterseitigen Thermstreifen				PG 01b
1635 2000	naturschiefer/Therm-Streifen	≤-30°/≥+105°	5	120	14,60
Bauder E-KV-5 S	Elastomerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1773 2000	naturschiefer/Folie	≤-25°/≥+100°	5	120	10,70
Bauder E-KV-4 S	Elastomerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1765 2000	naturschiefer/Folie	≤-25°/≥+100°	7,5	150	8,90

Obere Abdichtungslagen, kaltselfstklebend					
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²
BauderTEC KSO SN¹⁾	Oberlagsbahn mit Schweißnaht				PG 01
1618 2000	naturschiefer/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	5	140	15,40
1618 2006	herbstbraun*/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	5	140	15,40
1618 2009	basaltschwarz*/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	5	140	15,40
BauderTEC KSO	Oberlagsbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01
1603 2000	naturschiefer/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	5	140	15,40

Obere Abdichtungslagen, wurzelfest und flämmbaar					
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²
BauderSMARAGD¹⁾	Top-Polymerbitumenbahn; Wurzelschutzbahn nach FLL				PG 01
1715 0000	grünweiss/Folie	≤-40°/≥+150°	5	120	21,10
BauderPLANT E¹⁾	Top-Polymerbitumenbahn; Wurzelschutzbahn nach FLL				PG 01
1724 0000	grünschiefer/Folie	≤-36°/≥+120°	5	120	14,50
BauderFLEX WSB 5	Elastomerbitumenbahn; (E-KV-5 wf) Wurzelschutz LDA geprüft, nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1934 0006	feinbestreut/Folie	≤-20°/≥+100°	8	120	12,30



Hinweis: Färbige Oberlagsbahnen für den Einsatz im Alpindach nur chargenrein verwenden!

* Lieferzeit auf Anfrage

¹⁾ Diese Produkte übertreffen in allen wesentlichen technischen Werten die jeweilige ÖNORM-Anforderung.

Flachdach Abdichtung

Bitumen-Dachbahnen

Bauder 5

Erste Abdichtungslagen, flämbar

Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²
BauderFLEX K5E¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn				PG 01a
1760 0000	feinbestreut/Folie	≤-30°/≥+110°	5	120	
BauderFLEX K4E^{1)*}	Spezial-Elastomerbitumenbahn				PG 01a
1776 0000	feinbestreut/Folie	≤-30°/≥+110°	7,5	150	
BauderFLEX G4E¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn				PG 01a
1740 0000	feinbestreut/Folie	≤-30°/≥+110°	5	150	
BauderFLEX MF 30	Spezial-Elastomerbitumenbahn				PG 01a
17510000	Folie/Folie	≤-30°/≥+110°	5	150	
BauderKOMPAKT ULK¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn				PG 01a
1785 0000	Folie/besandet	≤-30°/≥+100°	10	200	
BauderTHERM UL 50¹⁾					PG 01b
1633 0000	Vlies/Therm-Streifen	≤-30°/≥+100°	7,5	150	
BauderTHERM UL 30¹⁾					PG 01b
1632 0000	Vlies/Therm-Streifen	≤-15°/≥+100°	7,5	150	
Bauder E-KV-5	Elastomerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1762 0008	feinbestreut/Folie	≤-15°/≥+100°	5	120	
Bauder E-KV-4	Elastomerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1754 0007	feinbestreut/Folie	≤-15°/≥+100°	10	150	
Bauder E-GG-4	Elastomerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1745 0000	feinbestreut/Folie	≤-25°/≥+100°	5	150	
Bauder PYE PV 200 DD	Elastomerbitumenbahn				PG 01c
1783 0000	besandet/besandet	≤-25°/≥+100°	10	200	

Erste Abdichtungslagen, kaltselfstklebend

Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²
BauderTEC ELWS DUO¹⁾	erste Lage/Anschlussbahn mit variabler Nahtverklebung und Dampfdruckausgleichsschicht				PG 01
1617 0000	Folie/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	7,5	180	
BauderTEC KSA	erste Lage bzw. Anschlussbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01
1599 0000	Folie/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	10	200	
BauderTEC KSA DUO¹⁾ 3 mm	erste Lage mit variabler Nahtverklebung				PG 01
1606 0000	Folie/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	7,5	180	
BauderTEC KSA DUO¹⁾ 4 mm	erste Lage bzw. Anschlussbahn				PG 01
1606 0006	Folie/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	7,5	150	

Flachdach Abdichtung

Bitumen-Dachbahnen

Erste Abdichtungslagen , wurzelfest und flämbar						PG 01
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²	
BauderFLEX WSB 4	Elastomerbitumenbahn; (E-KV-4 wf)	Wurzelschutz LDA geprüft, nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1934 0005	feinbestreut/Folie	≤-20°/≥+100°	8	160		

Dampfsperren, flämbar <small>sd ≥ 1000 m</small>						
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²	
BauderFLEX DNA¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn	Dampfsperrschweißbahn mit Notabdichtungsfunktion				PG 01a
1327 0000	feinbestreut/Folie	≤-30°/≥+110°	5	150		
BauderKOMPAKT DSK¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn,	Dampfsperrklebebahn				PG 01a
1330 0000	feinbestreut/feinbestreut	≤-25°/≥+70°	10	240		
BauderTHERM DS 2¹⁾	Dampfsperrbahn, Breite 1,08 m,	Reissverschlussprinzip				PG 01b
1630 0000	Thermstreifen/Thermstreifen	≤-6°/≥+70°	8,1	162		
Bauder Super AL-E¹⁾	Dampfsperrbahn					PG 01c
1329 0000	feinbestreut/Folie	≤-20°/≥+70°	7,5	180		
Bauder Super AL-E PLUS¹⁾	Dampfsperrbahn (E-ALGV-4) nach ÖNORM B 3666					PG 01c
1329 0009	naturschiefer/Folie	≤-20°/≥+70°	7,5	150		
Bauder Super AL-E PLUS¹⁾ 5 mm	Dampfsperrbahn (E-ALGV-5) nach ÖNORM B 3666					PG 01c
1329 0008	naturschiefer/Folie	≤-20°/≥+70°	7,5	112,5	NEU	
Bauder VA 4	Dampfsperrbahn (ALGV-4) nach ÖNORM B 3666					PG 02
1331 0000	feinbestreut/Folie	≤0°/≥+70°	5	150		

Dampfsperren, kalt selbstklebend <small>sd ≥ 1000 m</small>						PG 01
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²	
BauderTHERM DS 1 DUO¹⁾	Dampfsperrbahn, Breite 1,08 m,	oben Therm-Streifen, unten kalt selbstklebend				PG 01b
1661 0000	Therm-Streifen/Abziehfolie	≤-25°/≥+70°	8,1	162		
BauderTEC DBR	Dampfsperrbahn brandlastreduziert, Breite 1,25 m					PG 01
1597 0000	Alu-Folie/Abziehfolie	≤-40°/≥+110°	75	1500		
BauderTEC KSD DUO¹⁾	Dampfsperrbahn mit variabler Nahtverklebung					PG 01
1619 0000	Alu-Folie/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	15	360		
BauderTEC KSD	Dampfsperrbahn (E-ALGV-1,5-sk), nach ÖNORM B 3666					PG 01
1601 0000	Alu-Folie/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	15	360		
BauderTEC KSD feinbestreut¹⁾	Dampfsperrbahn, Breite 1,08 m					PG 01
1628 0000	feinbestreut/Abziehfolie	≤-25°/≥+70°	10,8	259,20		

* Lieferzeit auf Anfrage

¹⁾ Diese Produkte übertreffen in allen wesentlichen technischen Werten die jeweilige ÖNORM-Anforderung.

Flachdach Abdichtung

Bitumen-Dachbahnen

Bauder 7

Trenn- und Ausgleichslagen, Spezialbahnen

Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmebestandfestigkeit	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²
BauderFLEX TA 600	Trenn- und Ausgleichsbahn				PG 01a
1794 0000	Folie/Vlies	≤-25°/≥+120°	15	300	
BauderPONT EP5 GA	Abdichtung unter Gussasphalt				PG 01a
1704 0000	besandet/Folie	≤-20°/≥+110°	8	120	

Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen

Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmebestandfestigkeit	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²
Bauder GVB 45	(V60 S 3,5)				PG 02
1413 0000	feinbestreut/Folie	≤0°/≥+70°	5	150	
BauderBIT R 333					PG 03
7831 0000	besandet/besandet	≤0°/≥+70°	10	300	
Mauersperrpappe					PG 03
0432 0000	besandet/besandet	Röllchenbreite 17,5 cm			
0434 0000	besandet/besandet	Röllchenbreite 24,0 cm			
0435 0000	besandet/besandet	Röllchenbreite 30,0 cm			
0438 0000	besandet/besandet	Röllchenbreite 36,5 cm			
0437 0000	besandet/besandet	Röllchenbreite 50,0 cm			

Bitumen-Massen / Zubehör

PG 08

Artikel-Nr.	Inhalt	€/Dose
Bauder Schaumkleber		
7536 0000	Schaumkleber, 12 Dosen/Karton (≈12 kg)	
7536 0002	Schaumpistole	
7536 0001	Pistolenreiniger, 12 Dosen/Karton	
Voranstrich Universal		€/100 l
AT7504 0000	Hobbock, 30 l 360 l/Pal.	
Burkolit V Voranstrich		€/100 l
7504 0000	Hobbock, 30 l 420 l/Pal.	
Bauder Spezial-Voranstrich, schnelltrocknend		€/100 l
7504 0003	Hobbock, 30 l 420l/Pal.	
Bauder Voranstrich LF²⁾ lösemittelfrei		€/100 l
7504 0001	Hobbock, 30 l 360l/Pal.	
Bitumen 100/25		€/100 kg
7998 0000	29 kg/Bl. 1160 kg/Pal.	
BauderTEC DAB		€/l/m
kaltselbstklebendes Detailausbildungsband mit Spezialträger Breite 50 cm		
1600 0000	7,5 lfm/Rol., 180 lfm/Pal.	
BauderFLEX Klebemasse		auf Anfr.
7992 0000	864 kg/Pal.	
BauderFLEX Keil		€/Paket
7994 0000	25 x 25 mm Paket, 25 lfm	

Bitumen-Massen / Zubehör

PG 08

Artikel-Nr.	Inhalt	€/Sack
Bauder Thermoperl		
7055 0000	100lt./Sack inkl. Perlöl 22 Sack/Pal.	
Bauder Kontrollstutzen		€/Stück
Rohr mit Tablett DN 125, Höhe 600 mm		
7891 1000	Anschluß für Bitumenbahnen	

Schutzschicht

PG 09

Artikel-Nr.	Inhalt	m ² /Pal.	€/m ²
Bauder Trennvlies SV 200/300			
200 g/m ² bzw. 300 g/m ²			
7440 0200	Rolle: 200 m ² (2 m x 100 m)	800	
7440 0300	Rolle: 120 m ² (2 m x 60 m)	720	
Bauder Schutzvlies SV 600			€/m ²
600 g/m ²			
7440 0600	Rolle: 60 m ² (2 m x 30 m)	360	
Bauder Faserschutzmatte FSM 600			€/m ²
600 g/m ²			
7450 0600	Rolle: 60 m ² (2 m x 30 m)	360	
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100			€/m ²
1100 g/m ²			
7450 1100	Rolle: 30 m ² (2 m x 15 m)	180	
Bauder Schutzmatte			€/m ²
7793 0000	6 mm (1,25 m x 10 m)	137,5	
7792 1000	8 mm (1,25 m x 8 m)	110,0	
7794 1000	10 mm (1,25 m x 6 m)	82,5	

²⁾ Abnahme nur palettenweise

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen FPO

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN

FPO Dachbahnen						PG 07c
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20						
FPO Dachbahn, universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm						
Wurzelfest nach FLL						
6615 0150	T 15	perlweiß	1,5	30	480	€/m ²
6615 1150	T 15	silbergrau	1,5	30	480	
6618 0150	T 18	perlweiß	1,8	30	480	
6618 1150	T 18	silbergrau	1,8	30	480	
6620 0150	T 20	perlweiß	2,0	30	420	
6620 1150	T 20	silbergrau	2,0	30	420	

Bahnen auch in der Breite 2m erhältlich.

BauderTHERMOPLAN Zuschnitte

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V

vlieskaschierte FPO Dachbahn, verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm

6625 0150	T 15 V	perlweiß	1,5	30	300	€/m ²
6625 1150	T 15 V	silbergrau	1,5	30	300	
6628 0150	T 18 V	perlweiß	1,8	30	300	
6628 1150	T 18 V	silbergrau	1,8	30	300	
6630 0150	T 20 V	perlweiß	2,0	30	300	
6630 1150	T 20 V	silbergrau	2,0	30	300	

FPO Zubehörbahnen

PG 07c

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	
BauderTHERMOPLAN T TL				
Trägerlose FPO Dachbahn für Detailausbildungen				
Bahnenbreite: 1500 mm				
6600 0150	perlweiß	1,5	15	€/m ²
6600 1150	silbergrau	1,5	15	
Zuschnitt 500 mm				
6600 0050	perlweiß	1,5	5	€/m ²
6600 1050	silbergrau	1,5	5	

FPO Bänder

PG 07c

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	
BauderTHERMOPLAN T 15				
Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße				
6615 0020	perlweiß	1,5	4	€/m ²
6615 1020	silbergrau	1,5	4	

FPO Dachbahnen kaltselbstklebend						PG 07c
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOPLAN SK 18						
FPO Dachbahn, kaltselbstklebend						
Bahnenbreite: 1500 mm						
6648 1150	SK 18	silbergrau	1,8	30	300	€/m ²
BauderTHERMOPLAN SK Zuschnitte						
Bahnenbreite: 750 mm						
6648 1075	SK 18	silbergrau	1,8	15		€/m ²

FPO Dachbahnen

PG 07c

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOFIN F 15/18/20						
FPO Dachbahn, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm						
Wurzelfest nach FLL						
6815 0150	F 15	silbergrau	1,5	30	480	€/m ²
6818 0150	F 18	silbergrau	1,8	30	480	
6820 0150	F 20	silbergrau	2,0	30	420	

Bahnen auch in der Breite 2m erhältlich.

BauderTHERMOFIN Zuschnitte

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V

vlieskaschierte FPO Dachbahn, verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm

6825 0150	F 15 V	silbergrau	1,5	30	300	€/m ²
6828 0150	F 18 V	silbergrau	1,8	30	300	
6830 0150	F 20 V	silbergrau	2,0	30	300	

FPO Zubehörbahnen

PG 07c

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	
BauderTHERMOFIN F TL				
Trägerlose FPO Dachbahn für Detailausbildungen				
Bahnenbreite: 1500 mm				
6800 0150	silbergrau	1,5	15	€/m ²
Zuschnitt 500 mm				
6800 0050	silbergrau	1,5	5	€/m ²

FPO Bänder

PG 07c

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	
BauderTHERMOFIN F 15				
Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße				
6815 0020	silbergrau	1,5	2	€/m ²

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen FPO

Zubehör

Bauder 9

Formteile		PG 07d
Artikel-Nr.	Farbe	
Bauder Innenecke T/F, 90°		
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Stück
6501 0000	perlweiß	
6501 0003	silbergrau	
Bauder Außenecke T/F, 90°		
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Stück
6502 0000	perlweiß	
6502 0003	silbergrau	4,10
Bauder Universalecke T/F, 70°		
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Stück
6502 1000	perlweiß	
6502 1003	silbergrau	
Bauder Universalrunde T/F		
ø 150 mm; Dicke 1,8 mm		
50 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Stück
6502 2000	perlweiß	
6502 2003	silbergrau	
Blitzdrahtdurchführung		
		PG 07d
Artikel-Nr.	Farbe	
Bauder Blitzdrahthalter T/F		
bis ø 10 mm, mit Ronde		€/Stück
6503 0005	perlweiß	
6503 0006	silbergrau	
Pfosteneinfassung		
		PG 07d
Artikel-Nr.	Farbe	
Bauder Pfosteneinfassung T/F eckig, offen		
Höhe 345 mm, inkl. Streifen		€/Stück
6508 0030	perlweiß	30 x 30 mm
6509 0030	silbergrau	30 x 30 mm
6508 0040	perlweiß	40 x 40 mm
6509 0040	silbergrau	40 x 40 mm
6508 0050	perlweiß	50 x 50 mm
6509 0050	silbergrau	50 x 50 mm
6508 0100	perlweiß	100 x 100 mm
6509 0100	silbergrau	100 x 100 mm
Durchführung		
		PG 07d
Artikel-Nr.		
Bauder Kontrollstutzen		
Rohr mit Tablett DN 125, Höhe 600 mm		
Anschluß für BauderTHERMOPLAN/THERMOFIN		€/Stück
7891 2000	Anschluß für FPO	

Rohreinfassung			PG 07d
Artikel-Nr.	Farbe		
Bauder Rohreinfassung T/F rund, geschlossen			
Höhe 285 mm, inkl. Schlauchschelle und Schrumpfschlauch			€/Stück
6504 0010	perlweiß	für ø 10 mm	
6505 0010	silbergrau	für ø 10 mm	
6504 0020	perlweiß	für ø 20 mm	
6505 0020	silbergrau	für ø 20 mm	
6504 0030	perlweiß	für ø 30 mm	
6505 0030	silbergrau	für ø 30 mm	
6504 0040	perlweiß	für ø 40 mm	
6505 0040	silbergrau	für ø 40 mm	
6504 0050	perlweiß	für ø 50 mm	
6505 0050	silbergrau	für ø 50 mm	
Höhe 345 mm inkl. Schlauchschelle			€/Stück
6504 0076	perlweiß	für ø 76 mm	
6505 0076	silbergrau	für ø 76 mm	
6504 0090	perlweiß	für ø 90 mm	
6505 0090	silbergrau	für ø 90 mm	
6504 0110	perlweiß	für ø 110 mm	
6505 0110	silbergrau	für ø 110 mm	
6504 0125	perlweiß	für ø 125 mm	
6505 0125	silbergrau	für ø 125 mm	
6504 0150	perlweiß	für ø 150 mm	
6505 0150	silbergrau	für ø 150 mm	
6504 0160	perlweiß	für ø 160 mm	
6505 0160	silbergrau	für ø 160 mm	
Bauder Rohreinfassung T/F rund, offen			
Höhe 345 mm, inkl. Schlauchschelle und Streifen			€/Stück
6506 0040	perlweiß	für ø 40 mm	
6507 0040	silbergrau	für ø 40 mm	
6506 0050	perlweiß	für ø 50 mm	
6507 0050	silbergrau	für ø 50 mm	
6506 0076	perlweiß	für ø 76 mm	
6507 0076	silbergrau	für ø 76 mm	
6506 0090	perlweiß	für ø 90 mm	
6507 0090	silbergrau	für ø 90 mm	
6506 0110	perlweiß	für ø 110 mm	
6507 0110	silbergrau	für ø 110 mm	
6506 0125	perlweiß	für ø 125 mm	
6507 0125	silbergrau	für ø 125 mm	
6506 0150	perlweiß	für ø 150 mm	
6507 0150	silbergrau	für ø 150 mm	
6506 0160	perlweiß	für ø 160 mm	
6507 0160	silbergrau	für ø 160 mm	

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen FPO

Zubehör

Fixierung PG 07d

Artikel-Nr.			
Bauder Befestigungsschiene 6/10			
Lochung 6,5/10 mm, Lochabstand 25 mm			
Neu: 10 Stück/Bund, Abnahme nur bundweise			
6920 0000	4,5 lfm		€/lfm
6920 0001	2,25 lfm		3,50
Bauder Rundschnur T/F			
6500 0000	∅ 4 mm	100 lfm	€/lfm

Verbundblech* PG 07d

Artikel-Nr.			
Verbundblech T/F Tafel			
Dicke 1,4 mm, Beschichtung 0,8 mm, Mindestabnahme 5 Tafeln, 30 Tafeln/Palette			
6510 0014	perlweiß	1 x 2 m	€/m ²
6530 0014	silbergrau	1 x 2 m	
Verbundblech T/F Babycoil			
Dicke 1,4 mm, Beschichtung 0,8 mm, 4 Coils/Palette			
6511 0014	perlweiß	1 x 30 m	€/m ²
6531 0014	silbergrau	1 x 30 m	

Bauder Deckband T/F			
trägerlos, für Verbundblech-Stöße, 12 cm			
6600 0012	perlweiß	10 m/Rolle	€/Rolle
6600 1012	silbergrau	10 m/Rolle	

Trenn- und Schutzlage PG 07f

Artikel-Nr.			m ² /Pal.	
Bauder Glasvlies GV 120				
6098 0000	120 g/m ²	2 x 100 m	2000	€/m ²
Bauder Trennvlies WB 300				
Polyestervlies, bohrbar				
6900 1310	300 g/m ²	2 x 60 m	720	€/m ²
Bauder Walkway-Matte T/F				
5 Platten/Paket				
6503 1000	dunkelgrau	6 mm	595 x 795 mm	€/Stück

* Achtung - wichtiger Hinweis!

Gemäß Bundesgesetzblatt vom 26.11.2013 (369. Verordnung - UStBBKV) sind wir verpflichtet ab dem 1.1.2014 sämtliche Lieferungen (Verbundbleche) ohne gesetzliche Mehrwertsteuer zu verrechnen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Dampfbremse PG 07d

Artikel-Nr.	Inhalte	m ² /Pal.	m ² /Rol.	
Bauder Dampfbremse 220				
PE-Folie nach ÖNORM EN 13984				
Breite 4 m				
6900 0030	sd ≥ 220 m	5500	100	€/m ²
Bauder Verbindungs-Klebeband				
für Anschlüsse Dampfbremse an Dampfbremse				
6900 0003	Breite 38 mm; 50 lfm	44 Rll./Kart.		€/lfm
Bauder Anschluss-Butylband				
für Wandanschlüsse				
6900 0020	Breite 15 mm; 30 lfm	20 Rll./Pal.		€/lfm

Lüftung / Entwässerung PG 07d

Artikel-Nr.			
Bauder Sanierungsablauf T/F			
mit Laub-/Kiesfangkorb und Dichtung, Stützenlänge 315 mm			
6542 0063	∅ 63 mm		€/Stück
6542 0075	∅ 75 mm	DN 70	
6542 0090	∅ 90 mm	DN 80	
6542 0110	∅ 110 mm	DN 100	
6542 0125	∅ 125 mm	DN 110	
6542 0160	∅ 160 mm	DN 150	
Bauder Dachspeier T/F - rund			
Stützenlänge 480 mm, Winkel 5°			
6543 0050	∅ 50 mm		€/Stück
6543 0075	∅ 75 mm	DN 70	
6543 0090	∅ 90 mm	DN 80	
6543 0110	∅ 110 mm	DN 100	
6543 0125	∅ 125 mm	DN 125	
6543 0150	∅ 160 mm	DN 150	

Bauder Rechteck-Dachspeier T/F			
Stützenlänge 600 mm, Winkel 5°			
6545 0120	120 x 60 mm		€/Stück
6545 0300	300 x 100 mm		
6545 0500	500 x 100 mm		

Bauder Notüberlauf T/F - rund			
Stützenlänge 490 mm, Winkel 5°			
6544 0063	∅ 63 mm		€/Stück
6544 0075	∅ 75 mm	DN 70	
6544 0110	∅ 110 mm	DN 100	

Bauder Rechteck-Notüberlauf T/F			
Stützenlänge 600 mm, Winkel 5°			
6546 0120	120 x 60 mm		€/Stück
6546 0300	300 x 100 mm		
6546 0500	500 x 100 mm		

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen FPO

Zubehör

Dunstrohr T/F		PG 07d
Artikel-Nr.		
Bauder Dunstrohr T/F		
für Wärmedämmung bis 200 mm mit Regenschutzhaube und Gleitmittel		
		€/Stück
6540 0070	ø 75 mm	DN 70
6540 0100	ø 110 mm	DN 100
6540 0125	ø 125 mm	DN 125
Bauder Rohrverlängerung Universal		
für Dunstrohr, Rohrlänge 260 mm (für Wärmedämmung > 200 mm)		
		€/Stück
6540 1070	ø 75 mm	DN 70
6540 1100	ø 110 mm	DN 100
6540 1125	ø 125 mm	DN 125
Bauder Grundkörper T/F		
für Dunstrohr, Rohrlänge 260 mm		
		€/Stück
6541 0070	ø 75 mm	DN 70
6541 0100	ø 115 mm	DN 100
6541 0125	ø 125 mm	DN 125
Kabel- und Schlauchdurchführung		
PG 07f		
Artikel-Nr.		
Bauder Medienbogen Universal		
für Kabel- und Schlauchdurchführungen in Verbindung mit Dunstrohr (separat erhältlich)		
		€/Stück
6540 2100	ø 110 mm	DN 100
Reiniger, Kleber		
PG 07d		
Artikel-Nr.	Inhalt	
Bauder Nahtaktivierungsset T/F		
Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken) und 5 Liter Reiniger-/Nahtaktivierer T/F		
		€/Stück
6550 0000		
Bauder Reinigungstuch, Nachfüllpackung		
		€/Rolle
6551 0000	1 Rolle (450 Tücher)	
Bauder Reiniger/Nahtaktivierer T/F		
		€/Liter
6550 0005	5 Liter	
Bauder Kontaktkleber T/F		
Verbrauch ca. 200-300 g/m ²		
		€/kg
6560 0045	4,5 kg	
6560 0010	10 kg	
Bauder Vlieskleber		
Verbrauch ca. 240 g/m ²		
		€/kg
6940 0000	Karton mit 6 Dosen à 2 kg	
6940 0100	Eimer 10 kg	
Bauder Primer SK		
Verbrauch ca. 200-300 g/m ²		
		€/kg
6941 0020	Eimer 20 kg	

Kiesfangleiste*		PG 07f
Artikel-Nr.		
Bauder Kiesfangleiste AL 100/80		
Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm		
		€/lfm
7488 0100		
Bauder Schubhalter¹⁾		
Edelstahl Schubhalter für Schrägdachbegrünung 10°-25° Neigung inkl. Dichtung und Muttern		
		€/Stück
6932 0001		
¹⁾ Lieferung Schubhalter und Kiesfangleiste nach Statikempfehlung		
Schneefangsystem*		PG 07f
Artikel-Nr.		
Bauder Schneefanghalter		
Edelstahl, inkl. Dichtung und Muttern		
		€/Stück
6932 0000		
Bauder Schneefangrohr		
Edelstahl, Länge 3000 mm, ø 34 mm		
		€/Stück
6932 0003		
Bauder Rohrverbinder		
Edelstahl, für ø 34 mm		
		€/Stück
6932 0005		
Bauder Rohrabschlussstopfen		
Kunststoff grau, für ø 34 mm		
		€/Stück
6932 0006		
Bauder Verschiebesicherung		
Edelstahl, für ø 34 mm		
		€/Stück
6932 0007		
Bauder Eisstopper		
Edelstahl		
		€/Stück
6932 0008		
*Lieferung Schneefangsystem nach Statikempfehlung		
Werkzeuge und Hilfsmittel		PG 07d
Artikel-Nr.	Inhalt	
Bauder Tragehilfe für Dachbahnrollen		
Kunststoff-Griffstücke für Hülsen 70 bis 80 mm		
		€/Paar
6952 2000	1 Paar	
Bauder Nahtprüfer		
mit abgeplatteter Prüfspitze		
		€/Stück
6950 0005		
Bauder Kehlfix		
mit Teflonkeil		
		€/Stück
6952 1000		

Bei der Zubehör-Bestellung FPO die benötigte Farbe (perlweiß oder silbergrau) angeben!
Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

BauderTHERMOFOL

PVC-P Dachbahnen						PG 07e
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOFOL U 15/18/20						
PVC-P Dachbahn, universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm						€/m ²
Wurzelfest nach FLL						
6115 0000	U 15	lichtgrau	1,5	30	480	
6118 0000	U 18	lichtgrau	1,8	30	480	
6120 0000	U 20	lichtgrau	2,0	30	360	
BauderTHERMOFOL U 15 V						
vlieskaschierte PVC-P Dachbahn, verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm						€/m ²
Wurzelfest nach FLL						
6215 0000		lichtgrau	1,5	30	300	
BauderTHERMOFOL Zuschnitte						
BauderTHERMOFOL U 15 / U 18 / U 20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.						

PVC-P Bänder						PG 07e
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOFOL U 15						
Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße						€/m ²
6115 0020		lichtgrau	1,5	4		

PVC-P Dachbahnen						PG 07e
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOFOL M 15/18/20						
PVC-P Dachbahn, ausschließlich zur mechanischen Befestigung ohne Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm						€/m ²
6315 0000	M 15	lichtgrau	1,5	30	480	
6318 0000	M 18	lichtgrau	1,8	30	480	
6320 0000	M 20	lichtgrau	2,0	30	360	
BauderTHERMOFOL Zuschnitte						
BauderTHERMOFOL M 15 / M 18 / M 20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.						

PVC-P Zubehörbahnen						PG 07e
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOFOL D						
Trägerlose PVC-P Dachbahn zur Detailausbildung, für Durchdringungen						€/m ²
Bahnenbreite: 1500 mm						
Anwendbar für BauderTHERMOFOL U und M						
6100 0000		lichtgrau	1,5	15		
Zuschnitt 500 mm						
6100 0050		lichtgrau	1,5	5		
BauderTHERMOFOL Laufstegfolie						
PVC-P Dachbahn für Wartungswege, Schutzbahn						€/m ²
Bahnenbreite: 750 mm						
Anwendbar für BauderTHERMOFOL U und M						
6150 0075		dunkelgrau	2,0	15	315	

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

Zubehör

Formteile		PG 07f
Artikel-Nr.	Farbe	
Bauder Innenecke PVC, 90°		
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Stück
6001 0000	lichtgrau	
Bauder Außenecke PVC, 90°		
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Stück
6002 0000	lichtgrau	
Bauder Universalecke PVC, 70°		
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Stück
6001 0001	lichtgrau	
Bauder Universalrunde PVC		
ø 150 mm; Dicke 1,8 mm		
50 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Stück
6026 0000	lichtgrau	
Bauder Dekorprofil PVC		
3 m lang, 25 mm hoch		
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Stück
6025 0000		

Durchführung		PG 07f
Artikel-Nr.		
Bauder Kontrollstützen		
Rohr mit Tablett DN 125, Höhe 600 mm		
Anschluß für BauderTHERMOFOL		€/Stück
7891 3000	Anschluß für PVC	

Blitzdrahtzubehör		PG 07f
Artikel-Nr.		
Bauder Blitzdrahthalter PVC		
bis ø 10 mm, mit Ronde		€/Stück
6020 0000	lichtgrau	

Rohreinfassung		PG 07f
Artikel-Nr.		
Bauder Rohreinfassung PVC		
rund, geschlossen		
Höhe 300 mm, inkl. Schlauchschelle		€/Stück
6023 0010	lichtgrau für ø 10 mm	
6023 0020	lichtgrau für ø 20 mm	
6023 0030	lichtgrau für ø 30 mm	
6023 0040	lichtgrau für ø 40 mm	
6023 0050	lichtgrau für ø 50 mm	
6023 0076	lichtgrau für ø 76 mm	
6023 0090	lichtgrau für ø 90 mm	
6023 0100	lichtgrau für ø 100 mm	
6023 0110	lichtgrau für ø 110 mm	

Bauder Rohreinfassung PVC		
rund, offen		
Höhe 300 mm, inkl. Schlauchschelle und Streifen		€/Stück
6023 1040	lichtgrau für ø 40 mm	
6023 1050	lichtgrau für ø 50 mm	
6023 1076	lichtgrau für ø 76 mm	
6023 1090	lichtgrau für ø 90 mm	
6023 1100	lichtgrau für ø 100 mm	
6023 1110	lichtgrau für ø 110 mm	

Pfosteneinfassung		PG 07f
Artikel-Nr.		
Bauder Pfosteneinfassung PVC		
eckig, offen		
Höhe 300 mm, inkl. Streifen		€/Stück
6024 0030	lichtgrau 30 x 30 mm	
6024 0040	lichtgrau 40 x 40 mm	
6024 0050	lichtgrau 50 x 50 mm	
6024 0100	lichtgrau 100 x 100 mm	

weitere Ausführungen auf Anfrage

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

Zubehör

Fixierung			PG 07f
Artikel-Nr.			
Bauder Befestigungsschiene 6/10			
Lochung 6,5/10 mm, Lochabstand 25 mm			
10 Stück/Bund, Abnahme nur bundweise			
6920 0000	4,5 lfm		€/lfm
6920 0001	2,25 lfm		
Bauder Rundschnur PVC			
6000 0000	ø 4 mm	100 lfm	€/lfm

Verbundblech*			PG 07f
Artikel-Nr.			
Bauder Verbundblech PVC Tafel			
Dicke 1,2 mm, Beschichtung 0,6 mm,			
Mindestabnahme 5 Tafeln			
6010 0012	30 Tafeln/Palette	1 x 2 m	€/m ²
Bauder Verbundblech PVC Babycoil			
Dicke 1,2 mm, Beschichtung 0,6 mm			
6011 0012	4 Coils/Palette	1 x 30 m	€/m ²
Verbundblech PVC Tafel			
Dicke 1,4 mm, Beschichtung 0,8 mm,			
Mindestabnahme 5 Tafeln			
6010 0014	30 Tafeln/Palette	1 x 2 m	€/m ²
Bauder Deckband PVC			
trägerlos, für Verbundblech-Stöße, 12 cm			
6100 0012	lichtgrau	10 m/Rolle	€/Rolle

Trenn- und Schutzlage			PG 07f
Artikel-Nr.			
Bauder Glasvlies GV 120			
6098 0000	120 g/m ²	2 x 100 m	2000 €/m ²
Bauder Trennvlies WB 300			
Polyestervlies, bohrbar			
6900 1310	300 g/m ²	2 x 60 m	720 €/m ²

* Achtung - wichtiger Hinweis!

Gemäß Bundesgesetzblatt vom 26.11.2013 (369. Verordnung - UStBBKV) sind wir verpflichtet ab dem 1.1.2014 sämtliche Lieferungen (Verbundbleche) ohne gesetzliche Mehrwertsteuer zu verrechnen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Entwässerung			PG 07f
Artikel-Nr.			
Bauder Dachspeier PVC - rund			
Stützenlänge 500 mm, mit Anschlussmanschette			
6041 0070	ø 75 mm	DN 70	€/Stück
6041 0080	ø 90 mm	DN 80	
6041 0100	ø 110 mm	DN 100	
6041 0125	ø 125 mm	DN 125	
Bauder Rechteck - Dachspeier PVC			
Stützenlänge 600 mm, mit Manschette, Winkel 5°			
6043 0120	120 x 60 mm		€/Stück
6043 0300	300 x 100 mm		
6043 0500	500 x 100 mm		

Bauder Notüberlauf PVC - rund			
Stützenlänge 500 mm, mit Manschette			
6042 0050	ø 50 mm		€/Stück
6042 0070	ø 75 mm	DN 70	
6042 0100	ø 110 mm	DN 100	

Bauder Rechteck - Notüberlauf PVC			
Stützenlänge 600 mm, mit Manschette, Winkel 5°			
6044 0120	120 x 60 mm		€/Stück
6044 0300	300 x 100 mm		
6044 0500	500 x 100 mm		

Dunstrohr PVC			PG 07f
Artikel-Nr.			
Bauder Dunstrohr PVC			
mit Anschlussmanschette, bis 200 mm Dämmstoffdicke			
6030 0070	ø 75 mm	DN 70	€/Stück
6030 0100	ø 110 mm	DN 100	
6030 0125	ø 125 mm	DN 125	

Bauder Dunsthaube PVC			
für Dunstrohr			
6031 0070		DN 70	€/Stück
6031 0100		DN 100	
6031 0125		DN 125	

Bauder Grundkörper PVC			
für Dunstrohr, Rohrlänge 300 mm			
6032 0070	ø 75 mm	DN 70	€/Stück
6032 0100	ø 110 mm	DN 100	
6032 0125	ø 125 mm	DN 125	

Kabel- und Schlauchdurchführung			PG 07f
Artikel-Nr.			
Bauder Medienbogen Universal			
für Kabel- und Schlauchdurchführungen in Verbindung mit Dunstrohr (separat erhältlich)			
6540 2100	ø 110 mm	DN 100	€/Stück

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

Zubehör

Reiniger, Nahtsicherungsmittel, Kleber		PG 07f
Artikel-Nr.	Inhalt	
Bauder Reinigungsset PVC Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken) und 5 Liter Reiniger PVC		€/Stück
6050 0000		
Bauder Reinigungstuch Nachfüllpackung		€/Stück
6551 0000	1 Rolle (450 Tücher)	
Bauder Reiniger PVC		€/Liter
6050 0001	1 Liter	
6050 0005	5 Liter	
6050 0010	10 Liter	
Bauder Nahtsicherungsmittel PVC Verbrauch ca. 30 g/lfm		€/Liter
6056 0001	1 Liter	
6056 0005	5 Liter	
6056 0010	10 Liter	
Bauder Nahtaktivierer PVC für Altdachbahnen (Verbrauch abhängig von Verschmutzung bis 30 g/lfm)		€/Liter
6051 0025	2,5 Liter	
Bauder Kontaktkleber PVC Verbrauch ca. 200-300 g/m ²		€/kg
6057 0045	4,5 kg	
6057 0010	10 kg	
Bauder Vlieskleber Verbrauch ca. 240 g/m ²		€/kg
6940 0000	Karton mit 6 Dosen à 2 kg	
6940 0100	Eimer 10 kg	
Dampfbremse		PG 07f
Artikel-Nr.	Inhalt	m ² /Pal. m ² /Rol.
Bauder Dampfbremse 100 PE-Folie nach ÖNORM EN 13984		€/m ²
6900 0025	4 x 25 m, sd > 100	6800 100
Bauder Dampfbremse 220 PE-Folie nach ÖNORM EN 13984 Breite 4 m		€/m ²
6900 0030	sd ≥ 220 m	5500 100
Bauder Verbindungs-Klebeband für Anschlüsse Dampfbremse an Dampfbremse 0,3 mm		€/lfm
6900 0003	Breite 38 mm; 50 m	42 Rll/Karton
Bauder Anschluss-Butylband für Wandanschlüsse (Butylkautschuk) 2,0 mm		€/lfm
6900 0020	Breite 15 mm; 30 m	20Rll/Karton

Kiesfangleiste*		PG 07f
Artikel-Nr.	Inhalt	
Bauder Kiesfangleiste AL 100/80 Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm		€/lfm
7488 0100		
Bauder Schubhalter¹⁾ Edelstahl Schubhalter für Schrägdachbegrünung 10°-25° Neigung inkl. Dichtung und Muttern		€/Stück
6932 0001		
¹⁾ Lieferung Schubhalter und Kiesfangleiste nach Statikempfehlung		
Schneefangsystem ²⁾		PG 07f
Artikel-Nr.	Inhalt	
Bauder Schneefanghalter inkl. Dichtung und Muttern		€/Stück
6932 0000		
Bauder Schneefangrohr Edelstahl, Länge 3000 mm, ø 34 mm		€/Stück
6932 0003		
Bauder Rohrverbinder Edelstahl, für ø 34 mm		€/Stück
6932 0005		
Bauder Rohrabschlussstopfen für Edelstahlrohr ø 32 mm. Kunststoff grau		€/Stück
6932 0006		
Bauder Verschiebesicherung Edelstahl		€/Stück
6932 0007		
Bauder Eisstopper Edelstahl		€/Stück
6932 0008		
²⁾ Lieferung Schneefangsystem nach Statikempfehlung		
Werkzeuge und Hilfsmittel		PG 07d
Artikel-Nr.	Inhalt	
Bauder Tragehilfe für Dachbahnrollen Kunststoff-Griffstücke für Hülsen 70 bis 80 mm		€/Paar
6952 2000	1 Paar	
Bauder Nahtprüfer mit abgeplatteter Prüfspitze		€/Stück
6950 0005		
Bauder Kehlfix mit Teflonkeil		€/Stück
6952 1000		

Flachdach Wärmedämmung

Dämmstoffe für Flachdächer

BauderPIR

Dämmplatten mit Aluminium-Deckschicht

PG 05g

Artikel-Nr.	Dicke	λ (W/mK)	Inhalt/Paket
-------------	-------	------------------	--------------

BauderPIR FA

Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz; PIR Index > 250; Klasse E
 $\lambda=0,022$ W/(m·K)

Plattenformat: 2400 x 1200 mm **

Einbaumaß: 2385 x 1185 mm

Artikel-Nr.	Dicke	λ (W/mK)	Inhalt/Paket	€/m ²
4519 0060	60 mm	$\lambda=0,022$	14,40 m ²	
4519 0080	80 mm	$\lambda=0,022$	11,52 m ²	
4519 0100	100 mm	$\lambda=0,022$	8,64 m ²	
4519 0120	120 mm	$\lambda=0,022$	8,64 m ²	
4519 0140	140 mm	$\lambda=0,022$	8,64 m ²	
4519 0160	160 mm	$\lambda=0,022$	8,64 m ²	
4519 0180	180 mm	$\lambda=0,022$	5,76 m ²	
4519 0200	200 mm*	$\lambda=0,022$	5,76 m ²	
4519 0220	220 mm*	$\lambda=0,022$	5,76 m ²	
4519 0240	240 mm*	$\lambda=0,022$	5,76 m ²	

Andere Dicken auf Anfrage

BauderPIR FA fp*

Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz

PIR Index > 250; B2; **FM-geprüft**

$\lambda=0,022$ W/(m·K)

Plattenformat: 2400 x 1200 mm **

Einbaumaß: 2385 x 1185 mm

auf Anfr.

Dämmplatten mit Mineralvlies-Deckschicht

PG 05b

Artikel-Nr.	Dicke	λ (W/mK)	Inhalt/Paket
-------------	-------	------------------	--------------

BauderPIR M

Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Mineralvlies; PIR Index > 250; Klasse E,

Plattenformat: 1200 x 600 mm

$\lambda=0,025$ W/(m·K) \geq 120 mm; $\lambda=0,026$ W/(m·K) \geq 80 mm

$\lambda=0,027$ W/(m·K) < 80 mm

Dämmplatten ohne Stufenfalz (BauderPIR M)

€/m²

Artikel-Nr.	Dicke	λ (W/mK)	Inhalt/Paket
4800 0020	20 mm	$\lambda=0,027$	16,56 m ²
4800 0030	30 mm	$\lambda=0,027$	11,52 m ²
4800 0040	40 mm	$\lambda=0,027$	8,64 m ²
4800 0050	50 mm	$\lambda=0,027$	7,20 m ²
4800 0060	60 mm	$\lambda=0,027$	5,76 m ²
4800 0080	80 mm	$\lambda=0,026$	4,32 m ²
4800 0100	100 mm	$\lambda=0,026$	3,60 m ²
4800 0120	120 mm	$\lambda=0,025$	2,88 m ²
4800 0140	140 mm	$\lambda=0,025$	2,16 m ²
4800 0160	160 mm	$\lambda=0,025$	2,16 m ²
4800 0180	180 mm	$\lambda=0,025$	2,16 m ²

Dämmplatten mit Mineralvlies-Deckschicht

PG 05b

Artikel-Nr.	Dicke	λ (W/mK)	Inhalt/Paket
-------------	-------	------------------	--------------

BauderPIR MF

Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus

Mineralvlies ; PIR Index > 250; Klasse E,

Plattenformat: 1200 x 600 mm

$\lambda=0,025$ W/(m·K) \geq 120 mm; $\lambda=0,026$ W/(m·K) \geq 80 mm

$\lambda=0,027$ W/(m·K) < 80 mm

Dämmplatten mit Stufenfalz (BauderPIR MF)

€/m²

Artikel-Nr.	Dicke	λ (W/mK)	Inhalt/Paket
4810 0040	40 mm	$\lambda=0,027$	8,64 m ²
4810 0050	50 mm	$\lambda=0,027$	7,20 m ²
4810 0060	60 mm	$\lambda=0,027$	5,76 m ²
4810 0080	80 mm	$\lambda=0,026$	4,32 m ²
4810 0100	100 mm	$\lambda=0,026$	3,60 m ²
4810 0120	120 mm	$\lambda=0,025$	2,88 m ²
4810 0140	140 mm	$\lambda=0,025$	2,16 m ²
4810 0160	160 mm	$\lambda=0,025$	2,16 m ²
4810 0180	180 mm	$\lambda=0,025$	2,16 m ²
4810 0200	200 mm*	$\lambda=0,025$	1,44 m ²
4810 0220	220 mm*	$\lambda=0,025$	1,44 m ²
4810 0240	240 mm*	$\lambda=0,025$	1,44 m ²

Gefälledämmplatten ohne Deckschicht*

PG 05c

Artikel-Nr.

BauderPIR T Gefälle

Plan- oder Gefälledämmplatten ohne Deckschicht

$\lambda=0,025$ W/(m·K) \geq 120 mm; $\lambda=0,026$ W/(m·K) \geq 80 mm

$\lambda=0,027$ W/(m·K) < 80 mm

PIR Index > 250; Klasse E, Dicke max. 400 mm

Plattenformat: 800 x 1200 mm, Dicken ab 20 mm

Artikel-Nr.	Produktname	€/m ²
9611 0033	PIR T Gefälleplatte	
9611 2033	PIR T Planplatte	
9613 3033	PIR T Kehlplatte	
9613 5033	PIR T Gratplatte	

Linienentwässerung* (Übersicht S.26)

PG 05c

Artikel-Nr.

BauderPIR T Linienentwässerungssystem

$\lambda=0,029$ W/(m·K) ; Klasse E

Artikel-Nr.	Produktname	€/Stück
9610 8001	LES 1	
9610 8002	LES 2	
9610 8003	LES 3	
9610 8004	LES 4	
9610 8005	LES 5	
9610 8006	LES 6	
9610 8007	LES 7	
9610 8008	LES 8	
9610 8009	LES 9	
9610 8010	LES 10	

Achtung: 1 Stück = 1 Viertelement
 Die Verrechnung erfolgt in cbm!

* Lieferzeit auf Anfrage

** Plattenformat = Deckmaß = Berechnungsmaß

Flachdach Wärmedämmung

Dämmstoffe für Fussboden und Terrassen

BauderPIR, BauderVIP TE

Terrassendämmplatten PG 05g

Artikel-Nr.	Dicke	λ (W/mK)	Inhalt/Paket	
BauderPIR FA TE /BauderPIR FA TE F				
Terrassendämmplatten mit beidseitiger Deckschicht aus Aluminium; PIR Index > 250; Klasse E; $\lambda=0,022$ W/(m·K) Plattenformat: 1200 x 600 mm **				
Dämmplatten ohne Stufenfalz (BauderPIR FA TE)				€/m ²
4400 4020	20 mm	$\lambda=0,022$	16,56 m ²	
4400 4030	30 mm	$\lambda=0,022$	11,52 m ²	
4400 4040	40 mm	$\lambda=0,022$	8,64 m ²	
4400 4050	50 mm	$\lambda=0,022$	7,20 m ²	
4400 4060	60 mm	$\lambda=0,022$	5,76 m ²	
4400 4070	70 mm	$\lambda=0,022$	5,04 m ²	
4400 4080	80 mm	$\lambda=0,022$	4,32 m ²	
4400 4100	100 mm	$\lambda=0,022$	3,60 m ²	
4400 4120	120 mm	$\lambda=0,022$	2,88 m ²	
4400 4140	140 mm	$\lambda=0,022$	2,16 m ²	
4400 4160	160 mm	$\lambda=0,022$	2,16 m ²	

Dämmplatten mit Stufenfalz (BauderPIR FA TE F)				€/m ²
4410 4060	60 mm	$\lambda=0,022$	5,76 m ²	
4410 4080	80 mm	$\lambda=0,022$	4,32 m ²	
4410 4100	100 mm	$\lambda=0,022$	3,60 m ²	
4410 4120	120 mm	$\lambda=0,022$	2,88 m ²	
4410 4140	140 mm	$\lambda=0,022$	2,16 m ²	
4410 4160	160 mm	$\lambda=0,022$	2,16 m ²	

Fußbodendämmplatten PG 05f

Artikel-Nr.	Dicke	λ (W/mK)	Inhalt/Paket	
BauderPIR B				
Fußbodendämmplatten mit Aluminium-Deckschicht PIR Index > 250; Klasse E; $\lambda=0,022$ W/(m·K) beidseitige Deckschicht aus Aluminium Plattenformat: 1200 x 600 mm				
				€/m ²
4400 0020	20 mm	$\lambda=0,022$	16,56 m ²	
4400 0030	30 mm	$\lambda=0,022$	11,52 m ²	
4400 0040	40 mm	$\lambda=0,022$	8,64 m ²	
4400 0050	50 mm	$\lambda=0,022$	7,20 m ²	
4400 0060	60 mm	$\lambda=0,022$	5,76 m ²	
4400 0070	70 mm	$\lambda=0,022$	5,04 m ²	
4400 0080	80 mm	$\lambda=0,022$	4,32 m ²	

Keile PG 05d

Artikel-Nr.	Abmessungen	Inhalt/Paket	
BauderPIR Keile ohne Deckschicht, Klasse E Abnahme nur paketweise			
			€/lfm
9610 7050	50/50 mm	288 lfm	
9610 7100	100/100 mm	72 lfm	

Kompaktdach Gefälle* PG 05c

Artikel-Nr.			
BauderPIR KOMPAKT Gefälle			
Plan- oder Gefälledämmplatten ohne Deckschicht erhöhtes Raumgewicht $\lambda=0,025$ W/(m·K) \geq 120 mm; $\lambda=0,026$ W/(m·K) \geq 80 mm $\lambda=0,027$ W/(m·K) < 80 mm PIR Index > 250; Klasse E, Dicke max. 400 mm Plattenformat: 600 x 600 mm, Dicken ab 20 mm			
9612 0040	PIR Kompakt Gefälleplatte		€/m ³
9612 2040	PIR Kompakt Planplatte		
9612 3040	PIR Kompakt Kehlplatte		
9612 5040	PIR Kompakt Gratplatte		

Terrassendämmplatten mit VIP-Kern PG 12

Artikel-Nr.	Dicke	WLS	Inhalt/Paket	
BauderVIP TE - Spezial				
Terrassendämmsystem bestehend aus auftragsbezogen gefertigten Dämmplatten, an die Terrasse angepasst. Mit Kern aus Vakuum-Isolier-Paneel, $\lambda=0,0063$ W/(m·K) Plattenformate: Sonderabmessungen nach Belegungsplan 40 mm PIR Streifen an zwei Kanten, ohne Stufenfalz				
Deckschicht oben 17 mm Bauder PIR, $\lambda=0,030$ W/(m·K) Deckschicht unten 3 mm Gummigranulatmatte				€/m ²
7781 0000	40 mm mit 20 mm VIP Kern			
7782 0000	50 mm mit 30 mm VIP Kern			
7784 0000	60 mm mit 40 mm VIP Kern			

Achtung: Mindestberechnungsmaß 0,4 m² pro Platte.
Endgültiges Angebot erst nach Planerstellung möglich.

Durchdringungen für Gullys €/Stück

7788 0000	
-----------	--

Frachtbedingungen für BauderVIP TE sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen anzuwenden.

* Lieferzeit auf Anfrage

** Plattenformat = Deckmaß = Berechnungsmaß

Trenn- und Schutzschicht				PG 09
Artikel-Nr.	Dicke	Abmessungen	m ² /Pal.	
Bauder Faserschutzmatte FSM 600				
600 g/m ² , Rolle: 60 m ²				€/m ²
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	360	
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100				
1100 g/m ² , Rolle: 30 m ²				€/m ²
7450 1100	8 mm	2 x 15 m	180	
Bauder Trennvlies SV 200				
200 g/m ² , Rolle: 200 m ²				€/m ²
7440 0200		2 x 100 m	800	
Bauder Trennvlies SV 300				
300 g/m ² , Rolle: 120 m ²				€/m ²
7440 0300		2 x 60 m	720	
Bauder Schutzvlies SV 600				
600 g/m ² , Rolle: 60 m ²				€/m ²
7440 0600		2 x 30 m	360	
Bauder Schutzmatte				€/m ²
7793 0000	6 mm	1,25 x 10 m	137,5	
7792 1000	8 mm	1,25 x 8 m	110	
7794 1000	10 mm	1,25 x 6 m	82,5	
Bauder Trennfolie PE 02				
Rolle 200 m ²				€/m ²
7444 0000	0,2 mm	4 x 50 m		

Filterschicht				PG 09
Artikel-Nr.		m ² /Rol.	m ² /Pal.	
Bauder Filtervlies FV 125				€/m ²
7423 0200	125 g/m ²	200	2000	
7423 0100	125 g/m ²	100	2000	

Drän- und Wasserspeicherschicht			PG 09
Artikel-Nr.	Inhalt/Paket	m ² /Pal.	
Bauder SDF-Matte			€/m ²
7427 0000	20 mm dick	Rolle: 50 m ²	
7427 0001	20 mm dick	Rolle: 20 m ²	
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 50			€/m ²
1298 x 795 x 50 mm			
7448 0050	Paket 10 m ²		
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 75			€/m ²
1298 x 795 x 75 mm			
7448 0075	Paket 5 m ²		
Bauder Dränplatte DP 50			€/m ²
1298 x 795 x 50 mm			
7466 0050	Paket 10 m ²		
Bauder Dränelement NF 10			€/m ²
Noppenhöhe 10 mm			
7468 0010	Rolle 25 m ² , (2 x 12,5 m)		
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 20/1			€/m ²
2360 x 1060 x 20 mm			
7468 0025	Bund 50 m ²		
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 40			€/m ²
2030 x 1040 x 40 mm			
7468 0040	Bund 21 m ²	504	
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 60			€/m ²
2000 x 1000 x 60 mm			
7468 0061	Bund 20 m ²	260	

Bauder Mineraldrän BS			€/Sack
7413 1013	30 Sack/Pal.		

Gründach - fix und fertig hergestellt

Gerne führen wir für Sie komplette Gründach in Zusammenarbeit mit unseren Dachbegrünungspartnern aus.



Vegetationssubstrate, Begrünung

Vegetationssubstrate/ -erden		PG 09
Artikel-Nr.		
Bauder Pflanzerde LBB-E		
40 Liter Sack		€/Sack
7415 3403	25 Sack/Pal.	
Bauder Pflanzerde Intensiv		
40 Liter Sack		€/Sack
7419 0003	25 Sack/Pal.	
Bauder Vegetationssubstrate im Big Bag, Silo oder Kipper		
		auf Anfr.

Begrünung		PG 09
Artikel-Nr.		
Bauder Flachballenstauden in Multitopfplatte		
		€/Stück
	Ballendurchmesser: 3 cm	auf Anfr.
	Ballendurchmesser: 5-6 cm	auf Anfr.
Bauder Sedumsprossen		
	Standardsortiment gemischt, Mindestbestellmenge 5 kg	auf Anfr.
Bauder Anspritzbegrünung oder Normalsaat		
	Standardsortiment gemischt, Mindestbestellmenge 5 kg	auf Anfr.
Bauder Anwuchspflege		
		auf Anfr.
Bauder Entwicklungs- und Unterhaltungspflege		
		auf Anfr.
Bauder Samenmischung KS plus Kräutermischung mit Sedumanteilen, Verbrauch ca. 100 g/m ²		
		€/kg
7460 0002	2 kg Sack	
7460 0005	5 kg Sack	
Bauder Langzeitdünger		
		auf Anfr.

Gründachpakete		PG 09
Artikel-Nr.		
Bauder Gründachpaket (100 kg-Standard-Paket) 100 kg/m ² wassergesättigt, ca. 8 cm Substrat-Einbauhöhe SDF-Matte, Pflanzerde LBB-E, Gutschein Flachballen- stauden und Startdünger für 10 m ² Gründach.		
		€/Stück
7496 0000		
Bauder Gründachpaket light (70 kg-Leichtvariante) 70 kg/m ² wassergesättigt, ca. 5 cm Substrat-Einbauhöhe Wasserspeicherplatte, Filtervlies, Pflanzerde LBB-E, Gutschein Flachballenstauden und Startdünger für 18 m ² Gründach.		
		€/Stück
7495 0000		

Zubehör

Dachentwässerung		PG 09
Artikel-Nr.	Abmessungen	
Bauder Entwässerungsrinne MR 150/60		
Stahl verzinkt, Maschenrost		€/Stück
7432 0000	1000 x 150 x 60 mm	
Bauder Entwässerungsrinne EA 150/60		
Langlochrost aus Edelstahl, Unterteil aus Aluminium		€/Stück
7432 0010	1000 x 150 x 60 mm	
Bauder Kupplungsblech		€/Stück
7432 0100		
Bauder Endkappe		€/Stück
7432 0101		
Bauder Höhenverstellset		€/Stück
7432 0110	75/120 mm	
Bauder Stichkanal		€/Stück
7432 0120	1000 x 150 x 30 mm	
Bauder Rinneneinsatz Stichkanal		€/Stück
7432 0130		
Bauder Gullyaufsatz MR 250		€/Stück
7432 0250	250 x 250 x 80 - 115 mm	
Bauder Gullyaufsatz MR 400		€/Stück
7432 0400	400 x 400 x 80 - 115 mm	

NEU

Kontrollschacht			PG 09
Artikel-Nr.	Höhe	Abmessungen	
Bauder Kontrollschacht ALU 250 weißaluminium			
Arretierbarer Deckel, auch als Randkontrollschacht einsetzbar			€/Stück
7438 1000	100 mm	250 x 250 mm	
Bauder Aufstockelemente			
7438 1005	50 mm	250 x 250 mm	€/Stück
7438 1010	100 mm	250 x 250 mm	
Bauder Kontrollschacht ALU 400			
Arretierbarer Deckel			€/Stück
7439 1000	120 mm	400 x 400 mm	
Kiesfangleiste			
			PG 09
Artikel-Nr.			
Bauder Kiesfangleiste AL 80			
Länge 2500 mm; Höhe 80 mm			€/lfm
7488 0000	Karton 100 Stück, 250 lfm		
Bauder Kiesfangleiste AL 100/80			
Länge 2500 mm; Höhe 100/80 mm			€/lfm
7488 0100	Karton 46 Stück, 115 lfm		
Bauder Kiesfangleiste Teleskop 100/80			
Länge 5000 mm (2 x 2500 mm); Höhe 100/80 mm			€/lfm
7488 0200	Karton 30 Stück, 150 lfm		

BauderSOLAR für Flachdächer NEU		PG 11
BauderSOLAR UK FD Hauptstruktur inkl. 2 x Bajonett und 4 x Sicherheitsstift	€/Stück	
7772 0000		
BauderSOLAR Grundfuß BIT inkl. Bitumen-Manschette	€/Stück	
7770 4001		
BauderSOLAR Grundfuß KS inkl. FPO-Kunststoff-Manschette	€/Stück	
7770 4002		
BauderSOLAR Sicherheitsstift	€/Paket	
7772 0020 Paket je 30 Stück		
BauderSOLAR Bajonett	€/Paket	
7772 0030 Paket je 30 Stück		

BauderSOLAR für Gründächer NEU		PG 11
BauderSOLAR UK GD 1 Grundplatte, 1 Knick-Fix-Winkel, 2 Montageschienen, 4 Modulklemmen	€/Stück	
7773 0000		

Solarmodule		PG 11
SOLAR Modul Aleo mit Leistungsklasse 290 Wp	€/Stück	
7774 1000		auf Anfr.
SOLAR plus Modul Axitec mit Leistungsklasse 260 Wp, inkl. SolarEdge Optimierer	€/Stück	
7774 2000		auf Anfr.
Wechselrichter		PG 11
SOLAR Wechselrichter zur Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom	€/Stück	
7770 3000		auf Anfr.

Kabel		PG 11
SOLAR Kabel UV- und witterungsbeständig	€/lfm.	
7776 5000		auf Anfr.
SOLAR Kabelkanal zur Aufnahme von SOLAR-Kabel, zusätzlicher UV- und Witterungsschutz	€/lfm.	
7776 5010		auf Anfr.

Steildach Wärmedämmung

Wärmedämmung auf dem Sparren

Wärmedämmung auf den Sparren				PG 10c
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR PLUS				
Robustes Wärmedämmelement.				
Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.				
PIR: $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, Klasse E				
Von Holzforschung Austria auf erhöhte Regensicherheit geprüft!				
Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn.				
Außenmaß: 1800 x 1200 mm**				
Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				
				€/m ²
4038 0080	80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	
4038 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	
4038 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	
4038 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	
4038 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	
4038 0180	180 mm	4,32 m ²	4,20 m ²	
4038 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	
BauderPIR SF				
Bewährtes Wärmedämmelement.				
Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.				
PIR: $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, Klasse E				
Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.				
Außenmaß: 1800 x 1200 mm**				
Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				
				€/m ²
4019 0080	80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	
4019 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	
4019 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	
4019 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	
4019 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	
4019 0180	180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	
4019 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	
4019 0220	220 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	
4019 0240	240 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	
BauderPIR SDS				
Diffusionsfähiges Wärmedämmelement.				
Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.				
$\lambda=0,025 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) \geq 120 \text{ mm}$; $\lambda=0,026 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) \geq 80 \text{ mm}$				
Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.				
Außenmaß: 1800 x 1200 mm**				
Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				
				€/m ²
4068 0080	80 mm*	10,80 m ²	10,50 m ²	
4068 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	
4068 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	
4068 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	
4068 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	
4068 0180	180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	
4068 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	

Wärmedämmung auf den Sparren				PG 10f
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR SWE*				
Schalldämmendes Wärmedämmelement.				
Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.				
PIR: $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, Klasse E				
Von Holzforschung Austria auf erhöhte Regensicherheit geprüft!				
Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn.				
Unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte $\lambda=0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$				
Angabe ist jeweils die Gesamtdicke.				
Außenmaß: 1800 x 1200 mm**				
Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				
				€/m ²
4129 0120	120 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4129 0140	140 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4129 0160	160 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4129 0180	180 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	

Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer				PG 10f
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR MDE*				
Wärmedämmelement für Metall-/Schieferdächer				
PIR: $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, Klasse E				
Deckschichten: beidseitig Aluminium.				
Oberseitig zusätzlich 22 mm dicke Holzwerkstoffplatte.				
Angabe ist jeweils die Gesamtdicke.				
Außenmaß: 1800 x 1200 mm**				
Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				
				€/m ²
4119 0102	102 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4119 0122	122 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4119 0142	142 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4119 0162	162 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4119 0182	182 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4119 0202	202 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	

* Lieferzeit auf Anfrage

** Außenmaß = Berechnungsmaß

Steildach Wärmedämmung

Kombidämmung, Innendämmung

Kombidämmung				PG 10e
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR AZS				
Wärmedämmelement für die Kombination mit Zwischensparrendämmung. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. PIR: $\lambda=0,027$ W/(m·K), Klasse E Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn. Außenmaß: 1800 x 1200 mm** Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				
4029 0050	50 mm	19,44 m ²	18,90 m ²	€/m ²

Wärmedämmung auf den Sparren				PG 10e
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR TP-Kombi*				
Tapezier- und verputzfähiges Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. PIR: $\lambda=0,022$ W/(m·K), Klasse E Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig luftdichte und dampfbremsende Spezialbahn. Unterseitig 8 mm Gipsfaserplatte. Außenmaß: 1800 x 1200 mm** Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				
4139 0058	58 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	€/m ²

Innendämmung Dach/Keller				PG 10e
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR DHW*				
Kleinformatiges Element mit oberseitiger Holzwerkstoffplatte für die Dachboden- und Kellerbodendämmung. PIR: $\lambda=0,022$ W/(m·K), Klasse E Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger 10 mm Holzwerkstoffplatte. Außenmaß: 1200 x 620 mm** Einbaumaß: 1180 x 600 mm Verpackungseinheit: 2 Platten/Paket				
4179 0090	90 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	€/m ²
4179 0110	110 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	
4179 0130	130 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	
4179 0150	150 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	

BauderPIR DAL*				
Kleinformatiges Element für Untersparren-, Dachboden-, Kellerboden- und Kellerdeckendämmung. PIR: $\lambda=0,022$ W/(m·K), Klasse E Deckschichten: beidseitig Aluminium. Außenmaß: 1200 x 600 mm** Einbaumaß: 1180 x 580 mm				
4441 0060	60 mm	5,76 m ²	5,48 m ²	€/m ²
4441 0080	80 mm	4,32 m ²	4,11 m ²	
4441 0100	100 mm	3,60 m ²	3,42 m ²	
4441 0160	160 mm	2,16 m ²	2,05 m ²	

BauderPIR Dämmrahmen				PG 10d
Artikel-Nr.				
BauderPIR Dämmrahmen				
Universeller Dämmrahmen für alle gängigen Dachfenstergrößen zur wärmebrückenfreien Verbindung zwischen BauderPIR und Dachfenster. Geeignet für Konterlattenhöhen von 40 und 50 mm.				
Je nach Fenstergröße sind die Profile (insg. 8 lfm) für bis zu drei Dachfenster ausreichend.				
Inhalt Komplettsset: 4 Profile a 2,00 Meter Länge, 24 Spezialschrauben, 1 Kartusche BauderColl, 1 Rolle BauderTape, Verlegeanleitung				
7300 0000				€/Set

* Lieferzeit auf Anfrage

** Außenmaß = Berechnungsmaß

Dachbahnen, Trennlagen, Dampfbremsen

Regensichere Unterdeckbahnen nach ÖNORM B 4119			PG 10a	
Artikel-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rol.		
BauderTOP DIFUTEX NSK				
Breite 1,25 m; nahtselbstklebend diffusionsoffen, mit monolithischer Membrane				
1221 0005	sd ≤ 0,1 m	1000	50	NEU €/m ²
BauderTOP TS 40 NSK				
Breite 1,00 m; nahtselbstklebend				
1786 0000	sd ca. 20 m	800	40	NEU €/m ²
BauderTOP UDS 1,5				
Breite 1,00 m; nahtklebend				
1604 0000	sd ca. 100 m	400	20	€/m ²
BauderTOP TS 25				
Breite 1,00 m				
1778 0000	sd ca. 25 m	600	25	€/m ²

Unterdeckbahnen für erhöhte Regensicherheit nach ÖNORM B 4119			PG 10a	
Artikel-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rol.		
BauderTOP UDS 3 NK				
Breite 1,00 m; sd ca. 150 m; nahtklebend				
1790 0005	mit Vlies	200	10	€/m ²
1790 0000	mit Lochvlies	200	10	8,50 €/m ²
Bauder E-KV-4 Vlies*				
vlieskaschiert, Breite 1,00 m;				
1754 0006	sd ca. 100 m	150	10	€/m ²
BauderTOP DIFUPLUS				
Diffusionsoffene Kunststoff-Unterdachbahn, Nahtfügetechnik mittels Heißluft oder Quellschweißmittel; sd ≤ 0,1 m;				
7851 0000	Breite 3,0 m x 30 lfm	1800	90	€/m ²
7848 0000	Breite 1,5 m x 50 lfm	1500	75	

Metalltrennlage - Bitumen			PG 10a	
Artikel-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rol.		
BauderTOP VENT NSK				
nahtselbstklebend, diffusionsoffen strukturierte Oberfläche				
Breite 1,25 m; Länge 20 m				
1225 0000	sd ≤ 0,1 m	100	25	€/m ²
Bauder Strukturmatte				
Breite 1,00 m; Länge 75 m (Frachtbedingungen beachten)				
7840 0000		300	75	€/m ²

Steildach HW: regensichere Unterdeckbahnen			PG 10h	
Artikel-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rol.		
BauderTOP SD 02 NK				
nahtklebend, diffusionsoffen, Breite 1,50 m; mit monolithischer Membrane				
7843 1000	sd ≤ 0,1 m	1500	75	€/m ²
BauderTOP SD 02				
diffusionsoffen, mit monolithischer Membrane Breite 1,50 m				
7842 0000	sd ≤ 0,1 m	1500	75	€/m ²

Dampfbremsen			PG 10d	
Artikel-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rol.		
BauderTOP SELECT				
Spezialdampfbremsebahn mit einstellbarem sd-Wert 0,1/4,6 m				
Breite 1,50 m				
1788 0000		1200	75	€/m ²
BauderTex Dampfbremse				
Nahtselbstklebende, luftdichte und dampfbremsende Schicht				
Breite 1,50 m				
7843 0000	sd ≥ 10 m	2100	75	€/m ²
BauderVap Dampfbremse				
UV-beständige, nahtselbstklebende luftdichte und dampfbremsende Schicht				
Breite 1,50 m				
7845 0000	sd ≥ 120 m	1125	75	€/m ²
Bauder Dampfbremse 220				
PE-Folie nach ÖNORM EN 13984 Breite 4 m				
6900 0030	sd ≥ 220 m	5500	100	€/m ²
Bauder Dampfbremse DB				
Spezialdampfbremsebahn Breite 1,5 m				
7845 3000	sd ≥ 25 m	2250	150	€/m ²
7845 4000	sd ≥ 25 m	3000	75	€/m ²

* Lieferzeit auf Anfrage

Befestigungselemente, Dämmrahmen, Zubehör allgemein

Befestigungselemente			PG 10h
Artikel-Nr.	Maße (mm)	Stück/Paket	
BauderPIR Systemschrauben für BauderPIR Wärmedämmelemente. Konterlatten-/Elementebefestigung in der gesamten Dachfläche. Keine statisch dimensionierte Traufbohle/Knagge nötig. Akkuschrauber-tauglich.			€/Paket
7180 0180	7,0 x 180	50	
7180 0200	7,0 x 200	50	
7180 0220	7,0 x 220	50	
7180 0240	7,0 x 240	50	
7180 0260	7,0 x 260	50	
7180 0280	7,0 x 280	50	
7180 0300	7,0 x 300	50	
7180 0320	7,0 x 320	50	
7180 0340	7,0 x 340	50	
7180 0360	7,0 x 360	50	
7180 0380	7,0 x 380	50	
7180 0400	7,0 x 400	50	
7180 0420	7,0 x 420	50	
7180 0440	7,0 x 440	50	
7180 0460	7,0 x 460	50	
7180 0480	7,0 x 480	50	
7180 0500	7,0 x 500	50	
BauderPIR Vollgewindeschrauben für BauderPIR Wärmedämmelemente, für kontinuierliche Lastabtragung bei hohen Schneelasten. Konterlatten-/Elementebefestigung in der gesamten Dachfläche. Keine statisch dimensionierte Traufbohle/Knagge nötig. Akkuschrauber-tauglich.			€/Paket
7190 0180	8,0 x 180	50	
7190 0200	8,0 x 200	50	
7190 0220	8,0 x 220	50	
7190 0240	8,0 x 240	50	
7190 0260	8,0 x 260	50	
7190 0280	8,0 x 280	50	
7190 0300	8,0 x 300	50	
7190 0330	8,0 x 330	50	
7190 0380	8,0 x 380	50	
7190 0430	8,0 x 430	50	
7190 0480	8,0 x 480	50	
BauderPIR Schlagdübel für Kellerdeckendämmung BauderPIR DAL			€/Paket
7172 0000	8 x 110	125	
7173 0000	8 x 140	125	
Selbstklebende Kaschierlage			PG 10d
Artikel-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rol.	
BauderPIR Systemkaschierung für BauderPIR Wärmedämmelemente. Diffusionsoffen, einseitig selbstklebend. Breite 1,25 m; Länge 25 m			€/m ²
1223 0000	sd ≤ 0,1 m	625	31,25

Zubehör			PG 10h
Artikel-Nr.			
BauderTEC PMK-Streifen kaltselfstklebend für BauderPIR und BauderTOP Bahnen			€/lfm
1609 0000	Breite 25 cm	15 lfm	
1610 0000	Breite 33 cm	15 lfm	
Bauder Nageldichtstreifen unter Konterlattung, kaltselfstklebend Rolle à 15 lfm, Abnahme kartonweise			€/lfm
1612 0000	Breite 60 mm	4 Rollen/Kart.	
1613 0000	Breite 90 mm	3 Rollen/Kart.	
Bauder Kappstreifen SK über Konterlattung, diffusionsoffen, kaltselfstklebend. Diffusionsoffene Kappstreifen zum Einbinden/Überkleben der Konterlattung beim wasserdichten Unterdach in Verbindung mit BauderPIR PLUS/SWE oder BauderTOP UDS. sd ≤ 0,1 m			€/lfm
7854 0000	Breite 30 cm	40 lfm	
BauderTOP DIFUPLUS Rohrdurchführung Universal Rohrdurchführung, ideal für Dächer ab 10 Grad Dachneigung. Rohrdurchmesser 80 - 120 mm. Verarbeitung mittels Heißluft oder Bauder Quellschweißmittel. Kann in Verbindung mit BauderTEC PMK oder BauderColl auch bei BauderTOP Steildachbahnen oder BauderPIR Steildachdämmelementen eingesetzt werden.			€/Stück
7847 0000	2 Rohrdurchführungen/Karton		
BauderTOP DIFUPLUS Innenecke			€/Stück
7851 0001	10 Stk/Karton		
BauderTOP DIFUPLUS Außenecke			€/Stück
7851 0002	10 Stk/Karton		
Bauder Quellschweißmittel			€/Liter
6055 0005	5 Liter		
6055 1000	Pinselflasche		
BauderTape Klebeband für innen, außen, Überlappung und Detail 0,06 x 25 m			€/lfm
7564 0000	4 Rollen/Karton		
BauderColl Spezial Kartuschenkleber			€/Karton
7562 0000	12 Kartuschen/Karton		
BauderPIR Systemschraublehre			€/Karton
7100 0000			

Wärmedämmung

Dämmstoffdicken und U-Werte im Vergleich Wärmedämmung ohne Rohdecke











Dämmstoff- Dicke (in mm)	BauderPIR				Mineralfaser EPS, XPS			Schaumglas Holzfaser	
	FA,FA TE, B SF,Plus, TP,DHW, DAL	M/MF, T, KOMPAKT, AZS, SDS							
	$\lambda=0,022$ W/(m·K)	$\lambda=0,025$ W/(m·K) (≥ 120 mm)	$\lambda=0,026$ W/(m·K) (≥ 80 mm)	$\lambda=0,027$ W/(m·K) (< 80 mm)	$\lambda=0,032$ W/(m·K)	$\lambda=0,035$ W/(m·K)	$\lambda=0,040$ W/(m·K)	$\lambda=0,045$ W/(m·K)	$\lambda=0,050$ W/(m·K)
400	0,055	0,062			0,079	0,086	0,099	0,111	0,123
390	0,056	0,064			0,081	0,089	0,101	0,114	0,126
380	0,057	0,065			0,083	0,091	0,104	0,116	0,129
370	0,059	0,067			0,085	0,093	0,106	0,120	0,133
360	0,061	0,069			0,088	0,096	0,109	0,123	0,136
350	0,062	0,071			0,090	0,099	0,112	0,126	0,140
340	0,064	0,073			0,093	0,101	0,116	0,130	0,144
330	0,066	0,075			0,096	0,105	0,119	0,134	0,148
320	0,068	0,077			0,099	0,108	0,123	0,138	0,153
310	0,070	0,080			0,102	0,111	0,127	0,142	0,158
300	0,073	0,082			0,105	0,115	0,131	0,147	0,163
290	0,075	0,085			0,109	0,119	0,135	0,152	0,168
280	0,078	0,088			0,112	0,123	0,140	0,157	0,174
270	0,081	0,091			0,117	0,127	0,145	0,163	0,181
260	0,084	0,095			0,121	0,132	0,151	0,169	0,187
250	0,087	0,099			0,126	0,137	0,156	0,176	0,195
240	0,091	0,103			0,131	0,143	0,163	0,183	0,202
230	0,094	0,107			0,136	0,149	0,170	0,190	0,211
220	0,099	0,112			0,143	0,156	0,177	0,199	0,220
210	0,103	0,117			0,149	0,163	0,186	0,208	0,230
200	0,108	0,123			0,156	0,171	0,195	0,218	0,242
190	0,114	0,129			0,165	0,180	0,204	0,229	0,254
180	0,120	0,136			0,173	0,189	0,216	0,242	0,267
170	0,127	0,144			0,183	0,200	0,228	0,255	0,282
160	0,135	0,153			0,195	0,212	0,242	0,271	0,299
150	0,144	0,163			0,207	0,226	0,257	0,288	0,318
140	0,154	0,174			0,221	0,242	0,275	0,308	0,340
130	0,165	0,187			0,238	0,259	0,295	0,330	0,365
120	0,179	0,202			0,257	0,280	0,318	0,356	0,394
110	0,195		0,229		0,280	0,305	0,346	0,387	0,427
100	0,213		0,251		0,306	0,334	0,379	0,423	0,467
90	0,236		0,278		0,339	0,369	0,418	0,467	0,515
80	0,265		0,311		0,379	0,412	0,467	0,521	0,575
70	0,301			0,366	0,430	0,467	0,529	0,590	0,649
60	0,349			0,423	0,496	0,539	0,610	0,679	0,746
50	0,414			0,502	0,587	0,638	0,719	0,799	0,877
40	0,511			0,617	0,719	0,780	0,877	0,972	1,064
30	0,665			0,799	0,928	1,003	1,124	1,240	1,351
20	0,953			1,135	1,307	1,406	1,563	1,711	1,852

Lieferbare Plattendicken siehe Seite 16-17 sowie 20-21




Wärmedurchgangskoeffizient (W/m²·K) in Abhängigkeit von der Wärmeleitfähigkeit und der Materialdicke, ohne Rohdecke. Wärmeübergangswiderstände von 0,10 m²K / W + 0,04 m²K / W (d. h. Wärmestrom aufwärts) sind berücksichtigt.

1) Die Werte gelten nur für einlagig verlegte Dämmstoffplatten oder mehrlagig verlegte Dämmstoffplatten gleicher Wärmeleitfähigkeitsstufe.

Linientwässerungssystem LES (S.16)



LES wird auf der vorhandenen Gefälledämmung angeordnet!



Beispiel: **LES-6**