


Artikelbezeichnung	Größe	ME	testa di moro/ anthrazit/staubgrau								
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
FIGO-HIGHLINE Bandblech											
	670/0,55	kg	813632	testa di moro/testa di moro							
	670/0,55	kg	813630	anthrazit/anthrazit							
	670/0,55	kg	813634	staubgrau/staubgrau		Standard-Rollengrößen:					
	1000/0,55	kg	813652	testa di moro/testa di moro		30m, 60m, 500 kg, 1000 kg.					
	1000/0,55	kg	813650	anthrazit/anthrazit		Auf Wunsch jede Rollengröße					
	1000/0,55	kg	813654	staubgrau/staubgrau		lieferbar! (ca. 3 Tage Lieferzeit)					

FIGO

HIGHLINE



2-Schicht-System ca. 35 µm

1 Highline-Decklack ca. 20 µm

2 Primer ca. 15 µm

3 Trägerwerkstoff:

DX52D+ZM120g/m² mit Zink Magnesium
Auflage min. 120 g/m²

4 Rückseiten-Beschichtung:

standardmäßige Lieferung mit Rückseiten-
schutzlack Polyester Beschichtung.

- Kratzfestigkeit ≥ 15 N
- Hohe UV-Beständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit RC3
- **Garantiezeit bis 15 Jahre**

Das Premiumprodukt der Filli-Stahl Dachprofis

FIGO Highline wurde speziell für Einsätze im Dach- und Fassadenbereich entwickelt und beeindruckt durch ein mattes Erscheinungsbild.

- Dadurch ist FIGO Highline hervorragend als Ersatz für einen klassischen Dachziegel oder für Einsätze im Dachbereich geeignet.
- FIGO Highline hat eine körnige matte Oberflächenstruktur mit geringem Reflexionsgrad.

Artikelbezeichnung	Größe	ME		
			Art.Nr.	
FIGO-ROBUST Bandblech				



500/0,55	kg	819998	testa di moro/testa di moro	
500/0,55	kg	819998	anthrazit/anthrazit	
500/0,55	kg	819998	staubgrau/staubgrau	Preise auf Anfrage!
500/0,55	kg	819998	moosgrün/moosgrün	
500/0,55	kg	819998	weiss (RAL 9002)/weiss (9002)	
500/0,55	kg	819998	kupferbraun/kupferbraun	
500/0,55	kg	819998	oxydrot/oxydrot	
500/0,55	kg	819998	weissaluminium(RAL 9006)/weissaluminium(RAL 9006)	

670/0,55	kg	813501	testa di moro/testa di moro	
670/0,55	kg	813500	anthrazit/anthrazit	
670/0,55	kg	813502	staubgrau/staubgrau	
670/0,55	kg	813505	moosgrün/moosgrün	Preise auf Anfrage!
670/0,55	kg	813507	weiss (RAL 9002)	
670/0,55	kg	813506	kupferbraun/kupferbraun	
670/0,55	kg	813503	oxydrot	
670/0,55	kg	813504	weissaluminium(RAL 9006)/weissaluminium(RAL 9006)	

1000/0,55	kg	813561	testa di moro/testa di moro	
1000/0,55	kg	813560	anthrazit/anthrazit	
1000/0,55	kg	813562	staubgrau/staubgrau	Preise auf Anfrage!
1000/0,55	kg	813565	moosgrün/moosgrün	
1000/0,55	kg	813567	weiss (RAL 9002)/weiss (9002)	
1000/0,55	kg	813566	kupferbraun/kupferbraun	
1000/0,55	kg	813563	oxydrot/oxydrot	
1000/0,55	kg	813564	weissaluminium(RAL 9006)/weissaluminium(RAL 9006)	

Einseitige Folierung von allen Bandblechen möglich!
Einseitige Figo Robust Beschichtung, Rückseite 25 my Polyesterlack
Güte: 670er Band: DX52 ZM120
500 und 1000er Band: DX51 ZM120

Standard-Rollengrößen: 30m, 60m, 500 kg, 1000 kg				
Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar! (ca. 3 Tage Lieferzeit)				

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.		
VZ beschichtete Lochbleche					
	1000/0,55	kg	814200	testa di moro/testa di moro	
	1000/0,55	kg	814204	staubgrau/staubgrau	
	1000/0,55	kg	814205	weissaluminium/weissaluminium (RAL 9006)	
	1000/0,55	kg	814202	weiss/weiss (RAL 9002)	
	1000/0,55	kg	814203	anthrazit/anthrazit	
	1000/0,55	kg	814213	moosgrün/moosgrün	
	Lochung			5 mm rund	1 m ² = 2,40 kg
					Preise auf Anfrage!

VZ beschichtete Bandbleche Polyesterlack glatt 25my					
	1000/0,55	kg	814166	resedagrün/resedagrün mit Folie	
	1000/0,55	kg	811256	tiefschwarz/tiefschwarz mit Folie	
	1000/0,55	kg	814150	testa di moro/testa di moro mit Folie	
	1000/0,55	kg	814152	anthrazit/anthrazit mit Folie	
	1000/0,55	kg	814154	staubgrau/staubgrau mit Folie	
	1000/0,55	kg	814156	weiss/weiss (RAL 9002) mit Folie	
	1000/0,55	kg	814158	moosgrün/moosgrün mit Folie	
	1250/0,6	kg	814005	weiss (RAL 9002)/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,6	kg	811239	weissaluminium (RAL 9006)/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,6	kg	814015	anthrazit (RAL 7016)/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,6	kg	811228	enzianblau (RAL 5010)/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,6	kg	814011	feuerrot (RAL 3000)/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,6	kg	814013	oxydrot (RAL 3009) /Schutzlack mit Folie	
	1250/0,6	kg	814007	graualuminium (RAL 9007)/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,6	kg	819998	testa di moro/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,6	kg	814010	reinweiss (RAL9010)/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,6	kg	811224	staubgrau (RAL 7037)/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,7	kg	811296	verkehrsrot (RAL 3020)/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,75	kg	811297	anthrazit (RAL 7016)/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,75	kg	819999	testa di moro/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,75	kg	811238	weissaluminium (RAL 9006)/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,75	kg	811237	weiss (RAL 9002)/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,75	kg	819999	graualuminium (RAL 9007)/Schutzlack mit Folie	
	1250/0,75	kg	819999	oxydrot (RAL 3009)/Schutzlack mit Folie	
				Standard-Rollengrößen: 30 lfm	
				Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar! (ca. 3 Tage Lieferzeit)	

Verzinkt beschichtete Sonderfarben:

Wir können für sie durch Zusammenarbeit mit mehreren großen, europäischen Abcoilcentern sehr viele Sonderfarben binnen weniger Tage besorgen.

Wenn sie diesbezüglich Bedarf haben, sprechen sie bitte unsere Mitarbeiter an.

Durch unsere moderne Abcoilanlage in Klagenfurt, sind wir in der Lage, auf Kundenwünsche bezüglich Coilgrößen oder Aufbringen einer Folie rasch und zuverlässig zu reagieren.

