



FIGO

Unterteilung

Rinnen, Rohre und Zubehör

Tafelbleche

Bandbleche

SICHER. STARK. STAHL.

FIGO
AMADE

SANIERUNG

In die Jahre gekommene Dacheindeckungen sorgen nicht mehr für Schutz und Sicherheit und gefährden die gesamte Bausubstanz. Sanierungen von alten Dachstühlen sind oftmals kostspielig und verteuern sich, wenn durch statische Maßnahmen Verstärkungen der bestehenden Dachkonstruktion erforderlich sind.

Federleicht und trotzdem bärenstark zeigt sich hier die **FIGO AMADE** Dachplatte – mit 6,85 kg Gewicht je Quadratmeter eines der leichtesten Dachmaterialien.

Mit einem Herzen aus Stahl und damit auch der höchsten Widerstandsfähigkeit gegen stärkste Wetterkapriolen überzeugt **FIGO AMADE** auf ganzer Linie.

Mit 3 unterschiedlichen Formaten der **FIGO AMADE** Dachplatte und einem umfangreichen Systemangebot lassen sich traditionelle Dacheindeckungen reproduzieren und höchste Langlebigkeit gewährleisten.

Die Figo Amade Dachplatte.

Mit **FIGO AMADE** wurde den Marktanforderungen Rechnung getragen, eine Dachplatte zu entwickeln, die den immer mehr ausufernden Wetterkapriolen standhält und damit für Generationen Schutz und Sicherheit bietet. Wir haben es uns nicht leicht gemacht und wurden in einer mehrjährigen Entwicklungsphase von einer Spengler-Expertenrunde und namhaften Instituten bei intensiven Prüfanforderungen begleitet. Unsere langjährige Partnerschaft mit der voestalpine war bei der Wahl des Materials für die **FIGO AMADE** Dachplatte ausschlaggebend: Das High-Tech-Material der voestalpine bildet das Herz der **FIGO AMADE** Dachplatte und damit die Grundlage für die Neuentwicklung.

www.figo.at










NEUBAU


Die heutige moderne Architektur zeigt geradlinige Formen und Ästhetik und findet sich in ländlichen ebenso wie in städtischen Gebieten.


Mit Verlegearten im Halbversatz oder in Kassettenform ergeben sich mit der **FIGO AMADE** Dachplatte interessante Gestaltungsformen. Präzise abgestimmte Systemelemente für Ortgang, First, Grat oder Schneeschutzsysteme unterstreichen die Geradlinigkeit und überzeugen durch ihr modernes Erscheinungsbild.


4 Standardfarben mit glatter oder stucco-deessinierter Oberfläche erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten, auf Anfrage werden auch spezielle Kundenanforderungen wie z.B. Zink ausgeführt.


Artikelbezeichnung	Größe	ME	testa di moro/ anthrazit/staubgrau			moosgrün/grauweiss/ kupferbraun/oxydrot			silbermetallic			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
FIGO-ROBUST Hängerinne												
	25/6000	m	819999		8116	819999		8116				
	28/6000	m	819999		8116	819999		8116	818512		8116	
	33/6000	m	819999		8116	819999		8116	818513		8116	
	40/6000	m	819999		8116	819999		8116	818514		8116	
	Verpackungseinheit: 18 m											
FIGO-ROBUST Rinnenhaken												
	25+5	Stk.	819999		8115	819999		8115				
	28+5	Stk.	819999		8115	819999		8115	818532		8115	
	33+5	Stk.	819999		8115	819999		8115	818533		8115	
	40+5	Stk.	819999		8115	819999		8115	818534		8115	
	Verpackungseinheit 25 Stk. ausser bei 40er 20 Stk.											
FIGO-ROBUST Rinnenwinkel												
	25 innen	Stk.	819999		8115	819999		8115				
	28 innen	Stk.	819999		8115	819999		8115	818562		8115	
	33 innen	Stk.	819999		8115	819999		8115	818563		8115	
	40 innen	Stk.	819999		8115	819999		8115	818564		8115	
	Verpackungseinheit: 4 Stk. ausser bei 40er 2 Stk.											
	25 aussen	Stk.	819999		8115	819999		8115				
	28 aussen	Stk.	819999		8115	819999		8115	818552		8115	
	33 aussen	Stk.	819999		8115	819999		8115	818553		8115	
	40 aussen	Stk.	819999		8115	819999		8115	818554		8115	
FIGO-ROBUST Vorkopf												
	25	Stk.	819999		8115	819999		8115				
	28	Stk.	819999		8115	819999		8115	818544		8115	
	33	Stk.	819999		8115	819999		8115	818545		8115	
	40	Stk.	819999		8115	819999		8115	818546		8115	
	Verpackungseinheit: 25 Stk.											
FIGO-ROBUST Steckvorkopf												
	25	Stk.	819999		8115	819999		8115				
	28	Stk.	819999		8115	819999		8115	818548		8115	
	33	Stk.	819999		8115	819999		8115	818549		8115	
Verpackungseinheit: 25 Stk.												
FIGO-ROBUST Rinnenverbinder												
	25	Stk.	819999		8115	819999		8115				
	28	Stk.	819999		8115	819999		8115	818671		8115	
	33	Stk.	819999		8115	819999		8115	818672		8115	
	40	Stk.	819999		8115	819999		8115	818673		8115	
Verpackungseinheit: 10 Stk.												

Artikelbezeichnung	Größe	ME	testa di moro/ anthrazit/staubgrau			moosgrün/grauweiss/ kupferbraun/oxydrot			silbermetallic		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
FIGO-ROBUST Schrägstutzen											
	25, 28/80	Stk.	819999		8115	819999		8115			
	28, 33/100	Stk.	819999		8115	819999		8115			
	33, 40/120	Stk.	819999		8115	819999		8115			
Verpackungseinheit: 2 Stk.											

FIGO-ROBUST Rinnenkessel											
	25/80	Stk.	819999		8115	819999		8115			
	28/80	Stk.	819999		8115	819999		8115	818572		8115
	28/100	Stk.	819999		8115	819999		8115			
	33/100	Stk.	819999		8115	819999		8115	818574		8115
	33/120	Stk.	819999		8115	819999		8115			
	40/120	Stk.	819999		8115	819999		8115	818576		8115
Verpackungseinheit: 5 Stk.											

FIGO-ROBUST Rohrbogen 72°											
	80	Stk.	819999		8115	819999		8115	818591		8115
	100	Stk.	819999		8115	819999		8115	818592		8115
	120	Stk.	819999		8115	819999		8115	818593		8115
Verpackungseinheit: 8 Stk.											

FIGO-ROBUST Stumpfbogen 40°											
	80	Stk.	819999		8115	819999		8115	818601		8115
	100	Stk.	819999		8115	819999		8115	818602		8115
	120	Stk.	819999		8115	819999		8115	818603		8115
Verpackungseinheit: 8 Stk.											

FIGO-ROBUST Sockelknie											
	80	Stk.	819999		8115	819999		8115	818611		8115
	100	Stk.	819999		8115	819999		8115	818612		8115
	120	Stk.	819999		8115	819999		8115	818613		8115
Verpackungseinheit: 8 Stk.											

Artikelbezeichnung	Größe	ME	testa di moro/ anthrazit/staubgrau			moosgrün/grauweiss/ kupferbraun/oxydrot			silbermetallic		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

FIGO-ROBUST Ablaufrohr



80/4000	m	819999	8116	819999	8116	818631	8116
100/4000	m	819999	8116	819999	8116	818632	8116
120/4000	m	819999	8116	819999	8116	818633	8116

Verpackungseinheit: 8 m

FIGO-ROBUST Regenrohrklappe



80	Stk.	819999	8115	819999	8115	818618	8115
100	Stk.	819999	8115	819999	8115	818619	8115
120	Stk.	819999	8115	819999	8115	818620	8115

Verpackungseinheit: 4 Stk.

FIGO-ROBUST Rohreinmündung



80/80	Stk.	819999	8115	819999	8115	818641	8115
100/80	Stk.	819999	8115	819999	8115	818642	8115
100/100	Stk.	819999	8115	819999	8115	818643	8115

Verpackungseinheit: 4 Stk.

FIGO-ROBUST Wasserfangkasten runder Abgang



80	Stk.	819999	8115	819999	8115	818681	8115
100	Stk.	819999	8115	819999	8115	818682	8115
120	Stk.	819999	8115	819999	8115	818683	8115


Verpackungseinheit: 2 Stk.


FIGO-ROBUST Rohrschelle mit Gewinde M 10




80/ M10	Stk.	819999	8115	819999	8115	818675	8115
100/ M10	Stk.	819999	8115	819999	8115	818676	8115
120/ M10	Stk.	819999	8115	819999	8115	818677	8115


Verpackungseinheit: 25 Stk.

Artikelbezeichnung	Größe	ME	testa di moro/ anthrazit/staubgrau			moosgrün/grauweiss/ kupferbraun/oxydrot			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
FIGO-ROBUST Kastenrinne									
	25/6000	m	819999		8116				
	33/6000	m	819999		8116	819999		8116	
	40/6000	m	819999		8116				
Verpackungseinheit: 18 m									

FIGO-ROBUST Kastenrinnenhaken									
	25+5	Stk.	819999		8115				
	33+5	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	40+5	Stk.	819999		8115				
Verpackungseinheit: 25 Stk. ausser bei 40er 20 Stk.									

FIGO-ROBUST Kastenrinnenwinkel									
	25 innen	Stk.	819999		8115				
	33 innen	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	40 innen	Stk.	819999		8115				
	25 aussen	Stk.	819999		8115				
	33 aussen	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	40 aussen	Stk.	819999		8115				
Verpackungseinheit: 4 Stk., – 40er 2 Stk.									

FIGO-ROBUST Kastenvorkopf									
	25	Stk.	819999		8115				
	33	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	40	Stk.	819999		8115				
Verpackungseinheit: 25 Stk.									

FIGO-ROBUST Kastenkessel									
	25/80	Stk.	819999		8115				
	33/100	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	40/120	Stk.	819999		8115				

Artikelbezeichnung	Größe	ME						
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Schraubdorn M10 VZ



100	Stk.	810451	8100	
200	Stk.	810453	8100	
250	Stk.	810454	8100	
300	Stk.	810455	8100	

Selbst furchender Schraubstift

M10 VZ

M10 VZ incl. Dübel



80	Stk.	810437	8100		
140	Stk.	810438	8100	810446	8100
200	Stk.	810439	8100	810447	8100
250	Stk.	810440	8100	810448	8100
300	Stk.	810441	8100	810449	8100

Dübel für selbst furchenden Schraubstift



120	Stk.	810445	8100	grau, ohne Lamellen
180	Stk.	810442	8100	blau, mit Lamellen
240	Stk.	810443	8100	blau, mit Lamellen
280	Stk.	810444	8100	blau, mit Lamellen

Gewindestange M10 Edelstahl

975 mm	Stk.	801760	8060	
--------	------	--------	------	--

Abdeckung für Rohrschellendorn



1 Stk.	Stk.	839999	8300	Standardfarben braun, anthrazit, hellgrau, moosgrün und Prefaweiß
--------	------	--------	------	---

Montageplatte für Rohrschelle M10 VZ



	Stk.	810458	8100	
--	------	--------	------	--

Rohrschellenhalter




80-100	Stk.	890010	8900	
120-140	Stk.	890011	8900	
160-180	Stk.	890012	8900	
200-220	Stk.	890013	8900	
200-300	Stk.	890014	8900	

Rohrschellenhalter verstellbar




100-180mm	Stk.	890033	8900	Bestehend aus :
180-260mm	Stk.	890035	8900	2 x Tox-Dübel 8 / 90
				2 x Schrauben 6 x 100 Torx 30
				2 x Popnieten 4,2 x 6
				1 x Abdeckkappe
				1 x Stoxschraube feuerverzinkt eingebaut mit M10 Gewinde

Artikelbezeichnung	Größe	ME	testa di moro/ anthrazit/staubgrau								
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
FIGO-HIGHLINE Bandblech											
	670/0,55	kg	813632	testa di moro/testa di moro							
	670/0,55	kg	813630	anthrazit/anthrazit							
	670/0,55	kg	813634	staubgrau/staubgrau					Standard-Rollengrößen:		
	1000/0,55	kg	813652	testa di moro/testa di moro					30m, 60m, 500 kg, 1000 kg.		
	1000/0,55	kg	813650	anthrazit/anthrazit					Auf Wunsch jede Rollengröße		
	1000/0,55	kg	813654	staubgrau/staubgrau					lieferbar! (ca. 3 Tage Lieferzeit)		

FIGO

HIGHLINE



2-Schicht-System ca. 35 µm

1 Highline-Decklack ca. 20 µm

2 Primer ca. 15 µm

3 Trägerwerkstoff:

DX52D+ZM120g/m² mit Zink Magnesium
Auflage min. 120 g/m²

4 Rückseiten-Beschichtung:

standardmäßige Lieferung mit Rückseiten-
schutzlack Polyester Beschichtung.

- Kratzfestigkeit ≥ 15 N
- Hohe UV-Beständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit RC3
- **Garantiezeit bis 15 Jahre**

Das Premiumprodukt der Filli-Stahl Dachprofs

FIGO Highline wurde speziell für Einsätze im Dach- und Fassadenbereich entwickelt und beeindruckt durch ein mattes Erscheinungsbild.

- Dadurch ist FIGO Highline hervorragend als Ersatz für einen klassischen Dachziegel oder für Einsätze im Dachbereich geeignet.
- FIGO Highline hat eine körnige matte Oberflächenstruktur mit geringem Reflexionsgrad.

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	
FIGO-ROBUST Bandblech				




500/0,55	kg	819998	testa di moro/testa di moro	
500/0,55	kg	819998	anthrazit/anthrazit	
500/0,55	kg	819998	staubgrau/staubgrau	Preise
500/0,55	kg	819998	moosgrün/moosgrün	auf Anfrage!
500/0,55	kg	819998	weiss (RAL 9002)/weiss (9002)	
500/0,55	kg	819998	kupferbraun/kupferbraun	
500/0,55	kg	819998	oxydrot/oxydrot	
500/0,55	kg	819998	weissaluminium(RAL 9006)/weissaluminium(RAL 9006)	

670/0,55	kg	813501	testa di moro/testa di moro	
670/0,55	kg	813500	anthrazit/anthrazit	
670/0,55	kg	813502	staubgrau/staubgrau	
670/0,55	kg	813505	moosgrün/moosgrün	Preise
670/0,55	kg	813507	weiss (RAL 9002)	auf Anfrage!
670/0,55	kg	813506	kupferbraun/kupferbraun	
670/0,55	kg	813503	oxydrot	
670/0,55	kg	813504	weissaluminium(RAL 9006)/weissaluminium(RAL 9006)	

1000/0,55	kg	813561	testa di moro/testa di moro	
1000/0,55	kg	813560	anthrazit/anthrazit	
1000/0,55	kg	813562	staubgrau/staubgrau	Preise
1000/0,55	kg	813565	moosgrün/moosgrün	auf Anfrage!
1000/0,55	kg	813567	weiss (RAL 9002)/weiss (9002)	
1000/0,55	kg	813566	kupferbraun/kupferbraun	
1000/0,55	kg	813563	oxydrot/oxydrot	
1000/0,55	kg	813564	weissaluminium(RAL 9006)/weissaluminium(RAL 9006)	

Einseitige Folierung von allen Bandblechen möglich!
Einseitige Figo Robust Beschichtung, Rückseite 25 my Polyesterlack
Güte: 670er Band: DX52 ZM120
500 und 1000er Band: DX51 ZM120

			Standard-Rollengrößen: 30m, 60m, 500 kg, 1000 kg
			Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar! (ca. 3 Tage Lieferzeit)

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	
VZ beschichtete Lochbleche				
	1000/0,55	kg	814200	testa di moro/testa di moro
	1000/0,55	kg	814204	staubgrau/staubgrau
	1000/0,55	kg	814205	weissaluminium/weissaluminium (RAL 9006)
	1000/0,55	kg	814202	weiss/weiss (RAL 9002)
	1000/0,55	kg	814203	anthrazit/anthrazit
	1000/0,55	kg	814213	moosgrün/moosgrün
	Lochung			5 mm rund

**Preise
auf Anfrage!**

VZ beschichtete Bandbleche Polyesterlack glatt 25my				
	1000/0,55	kg	814166	resedagrün/resedagrün mit Folie
	1000/0,55	kg	811256	tiefschwarz/tiefschwarz mit Folie
	1000/0,55	kg	814150	testa di moro/testa di moro mit Folie
	1000/0,55	kg	814152	anthrazit/anthrazit mit Folie
	1000/0,55	kg	814154	staubgrau/staubgrau mit Folie
	1000/0,55	kg	814156	weiss/weiss (RAL 9002) mit Folie
	1000/0,55	kg	814158	moosgrün/moosgrün mit Folie
	1250/0,6	kg	814005	weiss (RAL 9002)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	811239	weissaluminium (RAL 9006)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	814015	anthrazit (RAL 7016)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	811228	enzianblau (RAL 5010)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	814011	feuerrot (RAL 3000)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	814013	oxydrot (RAL 3009) /Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	814007	grausaluminium (RAL 9007)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	819998	testa di moro/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	814010	reinweiss (RAL9010)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	811224	staubgrau (RAL 7037)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,7	kg	811296	verkehrsrot (RAL 3020)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,75	kg	811297	anthrazit (RAL 7016)/Schutzlack mit Folie
1250/0,75	kg	819999	testa di moro/Schutzlack mit Folie	
1250/0,75	kg	811238	weissaluminium (RAL 9006)/Schutzlack mit Folie	
1250/0,75	kg	811237	weiss (RAL 9002)/Schutzlack mit Folie	
1250/0,75	kg	819999	grausaluminium (RAL 9007)/Schutzlack mit Folie	
1250/0,75	kg	819999	oxydrot (RAL 3009)/Schutzlack mit Folie	
			Standard-Rollengrößen: 30 lfm	
			Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar! (ca. 3 Tage Lieferzeit)	

**Preise
auf Anfrage!**

Verzinkt beschichtete Sonderfarben:

Wir können für sie durch Zusammenarbeit mit mehreren großen, europäischen Abcoilcentern sehr viele Sonderfarben binnen weniger Tage besorgen.

Wenn sie diesbezüglich Bedarf haben, sprechen sie bitte unsere Mitarbeiter an.

Durch unsere moderne Abcoilanlage in Klagenfurt, sind wir in der Lage, auf Kundenwünsche bezüglich Coilgrößen oder Aufbringen einer Folie rasch und zuverlässig zu reagieren.



