

Preisliste 2015



der
DACHPROFI
QUALITÄT ERKENNT MAN AM DETAIL

JETZT NEU
ONLINE
SHOP
für
KANTEILE

www.fillistahl.at

KLAGENFURT

FILLI-Stahl GesmbH.

Dachcenter-Süd

Schrödingerstraße 5

A-9020 Klagenfurt

Phone: +43 (0)463/379 70-0

Fax: +43 (0)463/379 70-3326

dachprofi@fillistahl.at

GRAZ

FILLI-Stahl GesmbH.

Dachprofi

Triesterstraße 488

A-8055 Graz

Phone: + 43 (0)316/291 396

Fax: +43 (0)316/291 396-1804

dachprofi.graz@fillistahl.at

WIEN

FILLI-Stahl GesmbH.

Dachprofi

Seitenhafenstraße 7

A-1020 Wien

Phone: +43 (0)1/720 37 37

Fax: +43 (0)1/720 37 37-7800

dachprofi.wien@fillistahl.at

WELS

FILLI-Stahl GesmbH.

Dachprofi

Ginzkeystraße 2

A-4600 Wels

Phone: + 43 (0)7242/252 496

Fax: +43 (0)7242/252 536

dachprofi.wels@fillistahl.at

SCHEIFLING

FILLI-Stahl GesmbH.

Dachprofi Produktionsstandort


Neumarkter Straße 10

A-8811 Scheifling

Phone: + 43 (0)3582 22100

Fax: +43 (0)3582 22100-1791

dachprofi@fillistahl.at



- 15 Aluminium
- 31 FIGO
- 41 Verzinkt, Zink
- 55 Kupfer, Edelstahl
- 67 Rinnenheizung
- 71 Dila
- 77 Schneesasen
- 85 Schneeschutz
- 99 Zubehör
- 129 Allgemeines

Preisliste als datanorm per e-mail datanorm@fillistahl.at

Warenrücknahmen

Sonderanfertigungen und Sonderbeschichtungen können nicht zurückgenommen werden! Standardwaren, die nicht beschädigt sind, können gegen einen Manipulationsabschlag von 15 % zurückgenommen werden.

Frachtkostenzuschlag

€ 30,- pro LKW-Zustellung

Preisliste gültig ab 6. April 2015.

FILLI-STAHL-GROSSHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. SPENGLERKATALOG 2015

© Copyright 2015 by FILLI-STAHL, Klagenfurt.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und die Verwendung von Bildern, Tabellen und technischen Zeichnungen und Texten aus diesem Katalog sind verboten. Vorhandene Spezialprospekte und Maßskizzen stellen wir Ihnen auf Anfrage selbstverständlich gerne zur Verfügung. Nähere Angaben finden Sie in unseren ALLGEMEINEN VERKAUFS- und LIEFERBEDINGUNGEN. Die technischen Darstellungen und Maßangaben, auch bei Abbildungen und Zeichnungen, sind unverbindlich. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Die Erzeugerwerke behalten sich Konstruktionsänderungen vor. Preise in Euro, excl. 20 % Mehrwertsteuer.





DIE FILLI-STAHL DACHPROFIS Qualität erkennt man am Detail

KUNDENVORTEIL DURCH KOMPETENZ.

Die hohe Fachkompetenz und das umfangreiche Sortiment der FILLI-STAHL Dachprofis verschaffen den Kunden einen eindeutigen Vorteil. Die Entwicklung von innovativen Lösungen und der Weitblick für das komplexe Thema Dach macht die FILLI-STAHL Dachprofis zu einem kompetenten Komplettanbieter für Dach und Fassade.

Die Kunden profitieren von den innovativen Produkten, der kompetenten Beratung, dem Know-how am neuesten Stand der Technik und der Flexibilität. Besonders das umfangreiche Sortiment an Spengler-Artikeln kann sich sehen lassen.

Die FILLI-STAHL Dachprofis bieten alles aus einer Hand: Dach- oder Wandpaneele, Trapezprofile, Entwässerungssysteme, Absturzsicherungen, Dämmungen, Schneeschutzsysteme, Bleche u.v.m. Erstklassige Qualität und absolute Flexibilität – die FILLI-STAHL Dachprofis sind in jeder Hinsicht der perfekte Partner.



CHRONIK

- 1988** Nach dem über 100 Jahre langen Bestehen der Firma Filli & Co, Kauf des Unternehmens durch Herrn Hans Schell, Hauptgesellschafter der Odörfer-Firmengruppe. Ab 1. 6. 1988 wurde unter der Geschäftsführung von Herrn Alois Kropfisch die Firma Filli-StahlhandelsgesmbH. mit 31 Mitarbeitern gegründet.
- 1991** Kauf eines ca. 10.000 m² großen Grundstücks für die geplante Weiterentwicklung des Unternehmens.
- 1995** Gründung der Niederlassung in Graz, um im Bereich der Spengler-Artikel näher am steiermärkischen Kunden zu sein.
- 1996** Entschluss, am südosteuropäischen Markt intensiver tätig zu werden und Gründung der Filli-Stahl d.o.o. Zagreb.
- 1997** Errichtung einer 5.000 m² großen Halle für Spengler-Artikel, die 1997 fertig gestellt wurde. Gleichzeitig wurde die Halle aber auch als Service Center für Laserschnitte konzipiert. Daher Kauf der ersten Trumpf Laseranlage.
- 2001** Anschaffung und Inbetriebnahme der 1. Rohrlaserschneideanlage
- 2003** Um den Anforderungen des modernen Stahlhandels gerecht zu werden, wurde ein Hochregallager für Stabmaterialien und Rohre mit einem Fassungsvermögen von 2.000 Kassetten angeschafft, sowie eine Halle von ca. 2.000 m² Größe angebaut.
- 2004** Erneuerung der Kranlogistik (Magnetkräne von Voith) in den bestehenden Hallen. Inbetriebnahme von 2 SAB-Brennanlagen. Inbetriebnahme der 2. Rohrlaserschneideanlage von Trumpf.
- 2006** Kauf des Voest Areals in Klagenfurt und Ausbau zu einem Lager- und Logistikzentrum für den Bereich Dachprofi. Inbetriebnahme einer vollautomatischen Abcoilanlage der Firma Stam. Gründung der Filli d.o.o. Laibach / SLO 2007 Gründung der Niederlassung Wels. Kauf eines Wiener Fachhändlers für Metall- und Spenglerei-Artikel sowie Übernahme der VMZINC-Vertretung in Österreich.
- 2008** Neubau des Verkaufsbereiches und Erweiterung der Lagerhalle mit einem Hochregallager in der Niederlassung Wien.
- 2014** Kauf der ehemaligen Hoesch Bausysteme Halle in Scheifling. Aufbau eines Filli-Dachprofi-Produktionsstandorts mit einer Fläche von ca. 6000 m².



DACHPROFI KLAGENFURT Know-how im Zentrum



KLAGENFURT

FILLI-Stahl GesmbH.
Schrödingerstraße 5
A-9020 Klagensfurt

Phone: +43 (0)463/379 70-0
Fax: +43 (0)463/379 70-3326
dachprofi@fillistahl.at

Geschäftszeiten

Montag bis Donnerstag:
7.15 – 12.00 und
13.00 – 16.30 Uhr
Freitag:
7.00 – 12.30 Uhr

Unserem Dachcenter mit umfangreichem Sortiment und modernster Lagerlogistik vertrauen unsere Kunden, wie Spengler, Dachdecker, Zimmereien, Hallen- und Fassadenbaubetriebe seit der Fertigstellung 2007. Von hier aus beliefern wir Kärnten, Osttirol, Teile der Steiermark, sowie Slowenien und Kroatien mit unserem Komplettsortiment an Spengler-Artikeln.

Qualität auf einen Blick:

- 5500 m² Lagerhallenfläche
- 2000 m² angeschlossene Lagerfreifläche
- Hochregallager für Coils (Blechrollen)
- 2400 Rollen auf Knopfdruck verfügbar
- Coillänge, Coillbreite und Folierung individuell und kurzfristig verfügbar
- Eigener Fuhrpark
- Trapezbleche, Dach- und Wandpaneele, Dämmung, Bitumenbahnen, Dachfolien, Dachgullys, Absturzsicherungen u. v. m.



DACHPROFI WIEN Werkstätten-Service für Profis



WIEN

FILLI-Stahl GesmbH. Dachprofi
Seitenhafenstraße 7
A-1020 Wien
Phone: +43 (0)1/720 37 37
Fax: +43 (0)1/720 37 37-7800
dachprofi.wien@fillistahl.at

Geschäftszeiten

Montag bis Donnerstag:
7.00 – 16.00 Uhr
Freitag:
7.00 – 12.30 Uhr

Filli Dachprofi Wien gilt in vielen Bereichen als Zentrum unseres österreichischen Angebots. Intensive Investitionen in Logistik, Verkaufsräume und Verwaltung machen den Standort zu einem der modernsten und optisch attraktivsten Dachprofi-Center.

Unseren Fokus in der Kundenbetreuung legen wir auf den Bedarf von Spenglern, Dachdeckern, Schwarzdeckern und Hallenbaubetrieben. Im Zustellbereich Wien beliefern wir täglich unsere Kunden als zusätzliche Serviceleistung. Die Verkaufsgebiete Niederösterreich und Burgenland werden ebenfalls von Wien aus beliefert.

Qualität auf einen Blick:

- 1800 m² Hallenfläche, durch ein Hochregallager besonders leistungsfähig
- Verkehrstechnisch günstige Lage
- Technische Beratung, Projektierungen und Schulung unserer Kunden
- Bestens ausgebildete Mitarbeiter
- VMZINC-Center Österreich
- Moderne Werkstätte als zusätzliche Serviceleistung



DACHPROFI GRAZ Lehrlingskoordination vom Meister



GRAZ

FILLI-Stahl GesmbH. Dachprofi
Triesterstraße 488
A-8055 Graz
Phone: + 43 (0)316/291 396
Fax: +43 (0)316/291 396-1804
dachprofi.graz@fillistahl.at

Geschäftszeiten

Montag bis Freitag:
7.00 – 16.30 Uhr

Für alle Abholkunden verkehrstechnisch optimal gelegen, präsentiert sich FILLI-STAHl Dachprofi Graz seit 1995 als Komplettanbieter von Spengler-Produkten.

Unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter bringen interessierten Spenglern, Dachdeckern, Zimmereien und Hallenbauern aus der gesamten Steiermark und dem Burgenland die Vorzüge unserer Produkte, Materialien und Serviceleistungen näher.

Darüber hinaus wirkt der Grazer Standort als Vermittlungszentrum von Fachwissen. Profis geben ihr Know-how an Lehrlinge weiter.

Qualität auf einen Blick:

- 5500 m² Hallenfläche mit großzügigen Freiflächen
- Eigener leistungsstarker Fuhrpark
- Lösungen aus einer Hand für Steildach und Flachdach
- Höchste Kundenorientierung
- Zentrale zur Lehrlingsausbildung
- Markenprodukte zu marktgerechten Preisen



DACHPROFI WELS Schulungszentrum für Lehrlinge und Facharbeiter



WELS

FILLI-Stahl GesmbH. Dachprofi
Ginzkeystraße 2
A-4600 Wels
Phone: + 43 (0)7242/252 496
Fax: +43 (0)7242/252 536
dachprofi.wels@fillistahl.at

Geschäftszeiten

Montag bis Donnerstag:
7.00 – 12.00 und
13.00 – 16.30 Uhr
Freitag:
7.00 – 12.00 Uhr

Als maßgebliches Standbein in Österreich wurde FILLI-Stahl Dachprofi Wels 2007, unter enormer Unterstützung unserer Mitarbeiter Vorort eröffnet. Außerdem wurde der Standort Wels durch den Kauf einer weiteren Lagerhalle entscheidend erweitert.

Zielgruppe unserer Handelsaktivitäten, denen eine konsequente professionelle Umsetzung unseres Konzepts zu Grunde liegt, sind Spengler, Dachdecker, Hallen- und Fassadenbauer. Um unsere Kompetenz als FILLI-STAHL Dachprofi in Qualität, Beratung, Flexibilität, Tempo und Liefertreue auszubauen, errichteten wir in Wels ein FILLI-STAHL Dachprofi Kompetenzzentrum zur Schulung unserer Kunden, wie auch Mitarbeiter in Österreich.

Qualität auf einen Blick:

- 3800 m² Lagerfläche mit angeschlossener großzügiger Abhol- und Ladezone
- Eigener Fuhrpark, unterstützt von Speditionen in der Hauptsaison
- Training von Verarbeitungstechniken in Zusammenarbeit mit der Industrie auf 350 m²
- Flachdachprodukte im Komplettangebot



DACH & FASSADE

KANTTEILE

**JETZT ONLINE
BESTELLEN.**

Sparen Sie Kosten und Zeit!



**JETZT NEU
ONLINE
SHOP
KANTTEILE**
www.fillistahl.at

UNSERE LEISTUNGEN

Ihre FILLI-Vorteile auf einen Blick:

SCHNELL & UNKOMPLIZIERT

- » Rund um die Uhr und überall verfügbar
- » In 48 Stunden (2 Werktagen) produziert
- » Lieferung in 1–2 Werktagen
- » Angebot und Kalkulation in wenigen Minuten
- » Kostenloses Online-Service
- » Speicherung von Kantteilen in Ihrem Online-Profil
- » Modernste Produktionsanlagen
- » Maßgeschneiderte Produktion

Minimieren Sie Ihre Kosten

**BESTE QUALITÄT
ZUM BESTEN PREIS**



Durch die Direkteingabe Ihres gewünschten Produktes im Kantteil-Online-Shop reduzieren sich die Kosten für Verschnitt gegen null. So sparen Sie bei den Investitionskosten. Ebenso reduzieren sich die Lagerkosten und die Kosten bei der Materialvorfinanzierung. Unser Kantteil-Online-Shop garantiert Ihnen beste Produkte zu preiswerten Konditionen.



DACHPROFI PRODUKTIONSSTÄTTE SCHEIFLING



2014 kaufte die Firma Filli-Stahl die ehemalige Produktionshalle der Firma Hoesch-Bausysteme in Scheifling.

Filli-Stahl wird mit Hilfe der neu aufgebauten Produktionsstätte die verschiedenen Filli-Stahl-Standorte nun noch optimaler unterstützen. Die mit Kränen ausgestattete Halle, mit einer Lagerfläche von ca. 6000m² und einer Bürofläche von ca. 300m², erwies sich aufgrund ihrer zentralen Lage, wie auch aufgrund der perfekten Verkehrsanbindung, durch das anliegende Straßen- und Bahnnetz, als ideale Filli-Stahl-Dachprofi-Produktionsstätte für Österreich.

Filli Stahl ist stetig bemüht durch kompetente Beratung, Knowhow am neuesten Stand, Flexibilität und ein riesiges Angebot im Stahl- und Spengler-Bereich, ideale Voraussetzungen für bestehende Kunden, wie auch Neukunden zu schaffen. Mit der neuen Dachprofi-Produktionsstätte in Scheifling sollen genau diese Attribute forciert werden.



der
STAHLPROFI
PRODUKTVEREDLER
IN SACHEN STAHL

Zentrale Klagenfurt

FILLI-Stahl GesmbH.
Schrödingerstraße 5
9020 Klagenfurt
Tel. +43/(0)463/379 70

Stahlhandel

Fax +43/(0)463/336 52

Laserschneiden

Fax +43/(0)463/379 70-3343

Rohrlaserschneiden

Fax +43/(0)463/379 70-3366

Bewehrung

Fax +43/(0)463/379 70-3347

Graz

Stahlverkauf

Tel. +43/(0)316/2771-1601
Fax +43/(0)316/2772-1666

STAHLHANDEL UMFANGREICH UND HOCHWERTIG

Wir liefern höchste Qualität. Garantiert termingerecht.

Erstklassige Qualität, Top-Beratung, flexible und zuverlässige Lieferung. Das alles ist bei FILLI STAHL selbstverständlich. Im Bereich Stahl widmen wir uns dem Handel und der Anarbeitung von Walzwaren aller Art und bieten ein umfangreiches Sortiment, das wir ausschließlich von renommierten Herstellern beziehen. Unser effizientes Lagersystem und unser eigener Fuhrpark ermöglichen uns kurzfristige, flexible und termingerechte Lieferungen. Waren können bereits einen Tag nach Eingang der Bestellung zugestellt werden.



**STABSTAHL
TRÄGER
WARMBREITBÄNDER
QUARTOBLECHE
FEINBLECHE**

**FORMROHRE
RUNDROHRE
STAHLLEICHTPROFILE
EDELBAUSTÄHLE
SONDERPRODUKTE**



Aluminium

Unterteilung

Rinnen, Rohre und Zubehör

Tafelbleche

Bandbleche



DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!

QUADRATISCH, PRAKTISCH, SCHÖN!

DAS INNOVATIVE DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEM FÜR MODERNE ARCHITEKTUR



100% Aluminium. 40 Jahre Garantie.

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Braun/Anthrazit/Hellgrau			Ziegelrot/Oxydrot/Moosgrün/ Zinkgrau/Prefaweiss/Silbermetallik/ Testa di Moro (Nussbraun)			Blank		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Alu-Hängerinne											
	25/3000	m	839999		8306**						
	28/3000	m	839999		8306**						
	33/3000	m	839999		8306**						
	25/6000	m	839999		8306**	839999		8306	830146		8306
	28/6000	m	839999		8306**	839999		8306	830166		8306
	33/6000	m	839999		8306**	839999		8306	830186		8306
	40/6000	m	839999		8306**				830190		8306

**Braun Rabattgruppe 8301

Alu-Rinnenhaken											
	25	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830006		8300
	28	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830016		8300
	28 LANG	Stk.	839999		8300*	839999		8300	839999		8300
	33	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830026		8300
	33 LANG	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830036		8300
	40	Stk.	839999		8300*				830056		8300

Alu-Rinnenhaken hochkant											
	33	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830046		8300

Alu-Stirnbretthaken											
	28	Stk.	839999		8300*	839999		8300	839999		8300
	33	Stk.	839999		8300*	839999		8300	839999		8300

Alu-Vorkopf											
	25	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830286		8300
	28	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830296		8300
	33	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830306		8300
	40	Stk.	839999		8300*				830316		8300

Alu Kugelboden											
	33	Stk.	83999		8300*	839999		8300	83999		8300

*braun Rabattgruppe 8303

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Braun/Anthrazit/Hellgrau			Ziegelrot/Oxydrot/Moosgrün/ Zinkgrau/Prefaweiss/Silbermetalllic/ Testa di Moro (Nussbraun)			Blank		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Alu-Rinnenwinkel 90°											
	25 innen	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830217		8300
	25 außen	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830218		8300
	28 innen	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830227		8300
	28 außen	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830237		8300
	33 innen	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830246		8300
	33 außen	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830256		8300
	40 innen	Stk.	839999		8300*				830266		8300
	40 außen	Stk.	839999		8300*				830276		8300
Sonderwinkel auf Anfrage											

Alu-Schrägstutzen



25-28/80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830396		8300
28-33/100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830416		8300
33-40/120	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830426		8300

Alu-Einhängекessel



25/80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830326		8300
28/80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830336		8300
28/100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830346		8300
33/80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830439		8300
33/100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830356		8300
33/120	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830366		8300
40/120	Stk.	839999		8300*				830376		8300
40/150	Stk.	839999		8300*				830386		8300

Alu Wasserfangkasten



80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831616		8300
100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831626		8300
120	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831636		8300
150	Stk.	839999		8300*				831646		8300

Alu Rohrverbinder



80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	839999		8300
100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	839999		8300

Alu Speiereinmündung



100	Stk.	839999		8300	839999		8300	839999		8300
-----	------	--------	--	------	--------	--	------	--------	--	------

*braun Rabattgruppe 8303

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Braun/Anthrazit/Hellgrau			Ziegelrot/Oxydrot/Moosgrün/ Zinkgrau/Prefaweiss/Silbermetallik/ Testa di Moro (Nussbraun)			Blank		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Alu-Ablaufrohr											
	80/3000	m	839999		8306**	839999		8306	830446		8306
	100/3000	m	839999		8306**	839999		8306	830466		8306
	120/3000	m	839999		8306**	839999		8306	830486		8306
	150/3000	m	839999		8306**				830506		8306
**Braun Rabattgruppe 8301											
Alu-Rohrbogen 72 Grad											
	80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830526		8300
	100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830536		8300
	120	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830546		8300
	150	Stk.	839999		8300*				830556		8300
Alu-Halbbogen 40°											
	80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831466		8300
	100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831476		8300
	120	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831486		8300
Alu-Rohrbogen 85 Grad											
	100	Stk.	839999		8300*				831516		8300
Alu-Sockelknie											
	80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830576		8300
	100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830586		8300
	120	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830596		8300
	150	Stk.	839999		8300*				830606		8300
Alu-Rohreinmündung											
	80/80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830666		8300
	100/80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830676		8300
	100/100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830686		8300
	120/80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830716		8300
	120/100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830696		8300
	120/120	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830706		8300
Regenwasserfänger											
	80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830626		8300
	100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830636		8300
	120	Stk.	839999		8300*	839999		8300	830646		8300
*braun Rabattgruppe 8303											

*braun Rabattgruppe 8303

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Braun/Anthrazit/Hellgrau			Ziegelrot/Oxydrot/Moosgrün/ Zinkgrau/Prefaweiss/Silbermetalllic/ Testa di Moro (Nussbraun)			Blank		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Wassersammler mit Schlauchanschluß											
	80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831676		8300
	100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831666		8300
	120	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831686		8300
Alu Laubfänger											
	80-120	Stk.	830730		8303	nur in braun					
Alu-Rohrschelle m. Gewinde M 10											
	80	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831875		8300
	100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831876		8300
	120	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831877		8300
	150	Stk.	839999		8300*				839999		8300
Wandmontageplatte m. Gewinde M 10											
		Stk.	839999		8300	839999		8300	839999		8300
Rohrschellenhalter für WDVS											
	100-180 mm	Stk.							830800		8302
	180-260 mm	Stk.							830801		8302
Rohrschellendübel für WDVS mit Dorn											
	100-160 mm	Stk.							830802		8302
	180-220 mm	Stk.							830802		8302
Prefa M10 Gewindedorn											
	195 mm	Stk.							830752		8302
Alu-Standrohrkappen											
	80/115	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831410		8300
	100/115	Stk.	839999		8300*	839999		8300	839999		8300
	100/150	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831431		8300
	120/150	Stk.	839999		8300*	839999		8300	839999		8300
Standrohr Stahl besch. mit Reinigungsöffnung											
	80/1000	Stk.	839999		8302	839999		8302	839999		8302
	100/1000	Stk.	839999		8302	839999		8302	839999		8302
	120/1000	Stk.	839999		8302	839999		8302	839999		8302
Alu Rohrschelle für Standrohr											
	80	Stk.	839999		8302	839999		8302	839999		8302
	100	Stk.	839999		8302	839999		8302	839999		8302
	120	Stk.	839999		8302	839999		8302	839999		8302


*braun Rabattgruppe 8303

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Schraubdorn M10 VZ					
	100	Stk.	810451	8100	
	200	Stk.	810453	8100	
	250	Stk.	810454	8100	
	300	Stk.	810455	8100	
Selbst furchender Schraubstift M10 VZ					
	80	Stk.	810437	8100	
	140	Stk.	810438	8100	
	200	Stk.	810439	8100	
	250	Stk.	810440	8100	
	300	Stk.	810441	8100	
Dübel für selbst furchenden Schraubstift					
	120	Stk.	810445	8100	grau, ohne Lamellen
	180	Stk.	810442	8100	blau, mit Lamellen
	240	Stk.	810443	8100	blau, mit Lamellen
	280	Stk.	810444	8100	blau, mit Lamellen
Schraubdorn M10 VZ mit Dübel					
	140	Stk.	810446	8100	
	200	Stk.	810447	8100	
	250	Stk.	810448	8100	
	300	Stk.	810449	8100	
Gewindestange M10					
	975 mm	Stk.	801760	8060	
Abdeckung für Rohrschellendorn					
	1 Stk.	Stk.	839999	8300	Standardfarben braun, anthrazit, hellgrau, moosgrün und Prefaweiß
Montageplatte für Rohrschelle M10 VZ					
		Stk.	810458	8100	
Rohrschellenhalter					
	80-100	Stk.	890010	8900	
	120-140	Stk.	890011	8900	
	160-180	Stk.	890012	8900	
	200-220	Stk.	890013	8900	
	200-300	Stk.	890014	8900	

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Braun/Anthrazit/Hellgrau			Ziegelrot/Oxydrot/Moosgrün/ Zinkgrau/Prefaweiss/Silbermetalllic/ Testa di Moro (Nussbraun)			Blank		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Alu-Kastenrinne											
	25	m	839999		8300*				831116		8300
	33	m	839999		8300*	839999		8300	831126		8300
	40	m	839999		8300*				831136		8300
Alu-Kastenrinnenhaken											
	25	Stk.	839999		8300*				831036		8300
	33	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831046		8300
	40	Stk.	839999		8300*				831056		8300
Alu- Kasten Stirnbretthaken											
	25	Stk.	839999		8300*				839999		8300
	33	Stk.	839999		8300*	839999		8300	839999		8300
Alu-Kastenvorkopf											
	25	Stk.	839999		8300*				831246		8300
	33	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831256		8300
	40	Stk.	839999		8300*				831266		8300
Alu-Kastenrinnenwinkel 90°											
	25 innen	Stk.	839999		8300*				831176		8300
	25 außen	Stk.	839999		8300*				831186		8300
	33 innen	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831196		8300
	33 außen	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831206		8300
	40 innen	Stk.	839999		8300*				831216		8300
	40 außen	Stk.	839999		8300*				831226		8300
Alu-Kastenkessel											
											
	25/80	Stk.	839999		8300*				831296		8300
	33/100	Stk.	839999		8300*	839999		8300	831316		8300
	40/120	Stk.	839999		8300*				831326		8300

*braun Rabattgruppe 8303

*braun Rabattgruppe 8303

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Braun/Anthrazit/Hellgrau			Ziegelrot/Oxydrot/Moosgrün/ Zinkgrau/Prefaweiss/Silbermetallik/ Testa di Moro (Nussbraun)			Blank		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Prefa-Quadratrohr											
	100x3000	m	839999		8300	839999		8300	839999		8300
	100x1500	m	839999		8300	839999		8300	839999		8300
Prefa-Halteklemme											
		Stk.							839999		8300
Prefa Quadratrohrbogen 72° Aussen lang											
	100x100	Stk.	839999		8300	839999		8300	839999		8300
Prefa Quadratrohrbogen 72° Aussen kurz											
	100x100	Stk.	839999		8300	839999		8300	839999		8300
Prefa Quadratrohrbogen 72° Innen kurz											
	100x100	Stk.	839999		8300	839999		8300	839999		8300
Prefa Quadratrohr Wasserfangkasten											
	100x100	Stk.	839999		8300	839999		8300	839999		8300
Prefa-Quadratrohr Kessel											
	333/100	Stk.	839999		8300	839999		8300	839999		8300
	400/100	Stk.	839999		8300	839999		8300	839999		8300
Prefa-Quadratrohr Speiereinmündung											
	100x100	Stk.	839999		8300	839999		8300	839999		8300
Prefa-Quadratrohr mit Reinigungsöffnung											
	100x1500	Stk.	839999		8300	839999		8300	839999		8300
									Lieferzeit: 5-10 Werktage		

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Braun/Anthrazit/Hellgrau			Ziegelrot/Oxydrot/Moosgrün/ Zinkgrau/Prefaweiss/Silbermetallic/ Testa di Moro (Nussbraun)			Blank		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Alu-Saumrinne



700/6000	m		839999		8300*	839999		8300	830206		8300
								(ausgenommen silbermetallic und testa di moro)			

Alu-Saumrinne Vorkopf



	Stk.		839999		8300*	839999		8300	839999		8300
								(ausgenommen silbermetallic und testa di moro)			

Alu-Saumrinne-Stutzen



100	Stk.		839999		8300*	839999		8300	839999		8300
								(ausgenommen silbermetallic und Testa di moro)			

Alu Saumrinnenhaken



	Stk.		839999		8300*	839999		8300	839999		8300
								(ausgenommen silbermetallic und testa di moro)			

*Braun Rabattgruppe 8303

Alu Kaminhut



			braun/anthrazit/hellgrau/ oxydrot/steingrau P10			ziegelrot/rotbraun/ moosgrün PP99			blank		
I 700 x 700 mm	Stk.		839999		8302	839999		8302	831950		8302
II 800 x 800 mm	Stk.		839999		8302	839999		8302	831952		8302
III 1000 x 700 mm	Stk.		839999		8302	839999		8302	831954		8302
IV 1100 x 800 mm	Stk.		839999		8302	839999		8302	831956		8302
V 1500 x 800 mm	Stk.		839999		8302	839999		8302	831958		8302

Artikelbezeichnung	Größe	ME	blank				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.		

Alu Hängerinnen-Dila mit Wulst und Blende


Dila in Alu blank, Wulst und Blende beschichtet

Farbe und Anpassung (Halbrund oder Kasten) der Blende bitte bei Bestellung angeben.



25er	Stk.	839999	8302		
28er	Stk.	839999	8302		
33er	Stk.	839999	8302		
40er	Stk.	839999	8302		

Prefa Spezialkleber Set




	Stk.	831992	8302		
best. aus 1 Stk Kartusche Spezialkleber, 1 Stk Haftreiniger mit Schwamm, 1 Stk. Putztuch, 2 Adapterdüsen					

Alu - Lötstäbe

250g	Pkg.	830780	8302		
------	------	--------	------	--	--

Flachstangen Alu biegefähig F 16




30/6	kg	834251	1 m = ca. 0,5 kg		Preise auf Anfrage!
30/8	kg	834252	1 m = ca. 0,7 kg		

Bandbleche Alu 99,5 halbhart



1000/07	kg	834151			Preise auf Anfrage!
1000/1	kg	834153			

Lochbleche Alu 1 Rolle 20 lfm. 5 mm Lochung




1000/07	kg	832180	blank		
1000/07	kg	832181	braun/anthrazit		Preise auf Anfrage!
1000/07	kg	832186	anthrazit/anthrazit		
1000/07	kg	832182	hellgrau/hellgrau		
1000/07	kg	832185	moosgrün/moosgrün		
1000/07	kg	832184	weiß/weiß		
1000/07	kg	832183	kupferbraun/oxydrot		

		1 Rolle ca. 23 kg	1m ² = 1,13 kg		
Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar (ca. 3 Tage LZ)					

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Art.Nr.	
Tafelbleche Alu 99,5 halbhart					
			Alu natur 99,5 HH	Alu natur eloxiert	
	1000/2000/1,5	kg	834107		Taf. = 8,10 kg
	1250/2500/1,5	kg	834122	834200	Taf. = 12,70 kg
	1500/3000/1,5	kg	834132	834205	Taf. = 18,34 kg
	1000/2000/2	kg	834108		Taf. = 10,80 kg
	1250/2500/2	kg	834123	834210	Taf. = 16,90 kg
	1500/3000/2	kg	834133	834215	Taf. = 24,30 kg

Preise auf Anfrage!

Tafelbleche Alu mit Folie					
	1500/3000/1,5	kg	832149	reinweiss	
	1500/3000/1,5	kg	832150	braun	
	1500/3000/1,5	kg	832151	weissaluminium	Preise auf Anfrage!
	1500/3000/1,5	kg	832152	anthrazit	
				Taf. = 18,50 kg	
	1500/3000/2	kg	839998	Pulverbeschichtete Tafel (kantfähig)	
	1250/2500/2	kg	839998	Standardfarben: Anthrazit, Graualuminium, Weissaluminium, Tiefschwarz	
	1500/3000/1,5	kg	839998	Zusätzliche RAL Farben kurzfristig lieferbar.	
	1250/2500/1,5	kg	839998		

Farbbänder ALMN Holzdecor					
	1000/08	kg	832550	hellbraun	
	1000/08	kg	832552	dunkelbraun	Preise auf Anfrage!

Farbbänder ALMN mit Folie H44					
	1000/1	kg	832109	anthrazit/anthrazit mit Folie	
	1000/1	kg	832107	braun/braun mit Folie	Preise auf Anfrage!
	1000/1	kg	832126	lerderbraun/anthrazit mit Folie	
	1000/1	kg	832122	hellgrau/hellgrau mit Folie	
	1000/1	kg	832108	weiss/weiss mit Folie	
	1000/1	kg	832125	reinweiss/reinweiss mit Folie	
	1000/1	kg	832123	moosgrün/moosgrün mit Folie	
	1000/1	kg	832127	silbermetallic/Schutzlack mit Folie	

Artikelbezeichnung	Größe	ME		
			Art.Nr.	
Farbbänder ALMN H43				
	1000/07	kg	832052	braun/braun
	1000/07	kg	832051	braun/anthrazit
	1000/07	kg	832050	anthrazit/anthrazit
	1000/07	kg	832048	lederbraun/anthrazit
	1000/07	kg	832063	testa di moro/anthrazit
	1000/07	kg	832055	hellgrau/hellgrau
	1000/07	kg	832058	moosgrün/moosgrün
	1000/07	kg	832054	weiss/weiss
	1000/07	kg	832053	kupferbraun/kupferbraun
	1000/07	kg	832056	kupferbraun/oxydrot
	1000/07	kg	832104	weiss/weiss
	1000/07	kg	832062	reinweiss/reinweiss mit Folie
	1000/07	kg	832093	zinkgrau/zinkgrau
	1000/07	kg	832090	Silbermetallic(9006)/Schutzlack mit Folie
1000/07	kg	832090	graualuminium(9007)/lichtgrau mit Folie	
Rollengröße: 60 kg, 150 kg, 500 kg, 1000 kg				
Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar ! (ca. 3 Tage Lieferzeit)				
Alle Bleche können auch foliert geliefert werden				



Farbbänder ALMN Stehfalzqualität						
		P10		PP (polyamid-polyurethan)		
		glatt	stucco	glatt	stucco	
500/07	kg	■	■			braun/Schutzlack
500/07	kg	■	■			anthrazit/Schutzlack
500/07	kg	■	■			hellgrau/Schutzlack
500/07	kg			■	■	moosgrün/Schutzlack
500/07	kg	■	■			kupferbraun/Schutzlack
500/07	kg			■	■	weiss/Schutzlack
500/07	kg	■	■			oxydrot/Schutzlack
500/07	kg			■	■	zinkgrau/Schutzlack
500/07	kg	■	■			steingrau/Schutzlack
500/07	kg			■	■	rotbraun/Schutzlack
500/07	kg			■	■	silbermetallic/Schutzlack
500/07	kg			■	■	testa di moro(nussbraun)/Schutzlack
500/07	kg			■	■	blank/Schutzlack
Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar ! (ca. 3 Tage Lieferzeit)						
Preise auf Anfrage!						



Artikelbezeichnung	Größe	ME					
			Art.Nr.				
Farbbänder ALMN Stehfalzqualität							
			P10		PP (polyamid-polyurethan)		
			glatt	stucco	glatt	stucco	
650/07	kg	■	■			braun/Schutzlack	
650/07	kg	■	■			anthrazit/Schutzlack	
650/07	kg	■	■			hellgrau/Schutzlack	
650/07	kg				■	■	moosgrün/Schutzlack
650/07	kg	■	■				kupferbraun/Schutzlack
650/07	kg				■	■	weiss/Schutzlack
650/07	kg	■	■				oxydrot/Schutzlack
650/07	kg				■	■	zinkgrau/Schutzlack
650/07	kg	■	■				steingrau/Schutzlack
650/07	kg				■	■	rotbraun/Schutzlack
650/07	kg				■	■	silbermetallic/Schutzlack
650/07	kg				■	■	testa di moro(nussbraun)/Schutzlack
650/07	kg				■	■	blank/Schutzlack
Preise auf Anfrage! Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar ! (ca. 3 Tage Lieferzeit) (Standardgrößen: 75 lfm = ca. 91 kg und 500 kg)							



Farbbänder ALMN Stehfalzqualität						
			P10		PP (polyamid-polyurethan)	
			glatt	stucco	glatt	stucco
1000/07	kg		■	■		braun/Schutzlack
1000/07	kg		■	■		anthrazit/Schutzlack
1000/07	kg		■	■		hellgrau/Schutzlack
1000/07	kg				■	moosgrün/Schutzlack
1000/07	kg		■	■		kupferbraun/Schutzlack
1000/07	kg				■	weiss/Schutzlack
1000/07	kg		■	■		oxydrot/Schutzlack
1000/07	kg				■	zinkgrau/Schutzlack
1000/07	kg		■	■		steingrau/Schutzlack
1000/07	kg				■	rotbraun/Schutzlack
1000/07	kg				■	silbermetallic/Schutzlack
1000/07	kg				■	testa di moro(nussbraun)/Schutzlack
1000/07	kg				■	blank/Schutzlack
Preise auf Anfrage!						
Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar ! (ca. 3 Tage Lieferzeit)						
(Standardgröße: 30 lfm = ca. 60 kg)						



Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.
Farbbänder ALMN Stehfalzqualität FFD			
	500/07	kg	832730 braun/Schutzlack
	500/07	kg	832731 anthrazit/Schutzlack
	500/07	kg	832732 hellgrau/Schutzlack
	670/07	kg	832700 braun/Schutzlack
	670/07	kg	832701 anthrazit/Schutzlack
	670/07	kg	832702 hellgrau/Schutzlack
	1000/07	kg	832650 braun/Schutzlack
	1000/07	kg	832651 anthrazit/Schutzlack
	1000/07	kg	832652 hellgrau/Schutzlack
		Preise auf Anfrage!	
		Aluminum Falzband H42 EN 1396 Polyurethan/Polyamid	
		Legierung: EN-AW 5005	
		Andere Standardfaben lieferbar	
		Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar ! (ca. 3 Tage Lieferzeit)	
		(Standardgröße: 30 lfm = ca. 60 kg)	



FIGO

Unterteilung

Rinnen, Rohre und Zubehör

Tafelbleche

Bandbleche

- Robust, das ist der Name der neuesten Produktlinie der Filli Stahl Dachprofis unter der hauseigenen Qualitätsmarke FIGO on top. FIGO robust verkörpert innovative, ökologische und qualitativ hochwertige Systemlösungen im Spengler- beziehungsweise Dachentwässerungsbereich. FIGO Produkte glänzen durch höchste Qualität bis ins kleinste Detail, extreme Strapazierfähigkeit, beste Umweltverträglichkeit, hochwertige Materialien, maximale Flexibilität sowie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

- Die innovativen Dachrinnensysteme, wie auch die Band- und Lochbleche wurden speziell für Außeneinsätze unter härtesten Bedingungen entwickelt und garantieren einen problemlosen Einsatz bei einer Seehöhe von bis zu 2.100 Metern.

- Durch den speziellen, widerstandsfähigen Lack wird die Oberfläche bestens vor Schäden und Umwelteinflüssen geschützt. Darüber hinaus erfüllen die FIGO robust Produkte, im Gegensatz zu vergleichbaren Werkstoffen, höchste Anforderungen an die UV-Beständigkeit (RUV 4 nach EN10169-2).




- Ein feuerverzinktes Stahlband der Voestalpine als hoch qualitatives Trägermaterial verleiht den FIGO robust Produkten höchste Festigkeit bei gleichzeitig bester Verarbeitbarkeit. Eine Zink-Magnesium-Auflage von 120 g/m² sorgt für einen perfekten, lang anhaltenden Korrosionsschutz. FIGO robust Produkte heben sich von diversen Konkurrenzprodukten durch extreme Haltbarkeit und Kratzfestigkeit, auf Grund ihres beschichteten Stahlkerns, ab (30 N nach EN13523-12:2004).

- Die beidseitige Beschichtung teilt sich wie folgt auf: Auf der beiden Seiten wurde das innovative Produkt mit einer robust-Beschichtung von circa 20 µm versehen und besticht somit durch extreme Kratzfestigkeit. Ein Primer von 5 µm bietet beste Haftung wie auch ultimativen Korrosionsschutz.

- Das Zink-Magnesium Stahlband als Material-Grundlage trägt ebenso zur Langlebigkeit wie auch zur Festigkeit des Produkts bei.

- Die FIGO robust-Komplettlösungen bieten aber nicht nur ein umfangreiches Angebot auf höchstem Qualitätsstandard sondern sind zudem in diversen RAL-Farbtönen erhältlich.



Artikelbezeichnung	Größe	ME	testa di moro/ anthrazit/staubgrau			moosgrün/grauweiss/ kupferbraun/oxydrot			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
FIGO-ROBUST Hängerinne									
	25/6000	m	819999		8116	819999		8116	
	28/6000	m	819999		8116	819999		8116	
	33/6000	m	819999		8116	819999		8116	
	40/6000	m	819999		8116	819999		8116	
	Verpackungseinheit: 18 m								
FIGO-ROBUST Rinnenhaken									
	25+5	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	28+5	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	33+5	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	40+5	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	Verpackungseinheit: 25 Stk.								
FIGO-ROBUST Rinnenwinkel									
	25 innen	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	28 innen	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	33 innen	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	40 innen	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	25 aussen	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	28 aussen	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	33 aussen	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	40 aussen	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	Verpackungseinheit: 4 Stk. ausser bei 40er 2 Stk.								
FIGO-ROBUST Vorkopf									
	25	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	28	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	33	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	40	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	Verpackungseinheit: 25 Stk.								
FIGO-ROBUST Steckvorkopf									
	25	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	28	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	33	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	Verpackungseinheit: 25 Stk.								
FIGO-ROBUST Rinnenverbinder									
	25	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	28	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	33	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	40	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	Verpackungseinheit: 10 Stk.								

Artikelbezeichnung	Größe	ME	testa di moro/ anthrazit/staubgrau			moosgrün/grauweiss/ kupferbraun/oxydrot			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
FIGO-ROBUST Schrägstutzen									
	25, 28/80	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	28, 33/100	Stk.	819999		8115	819999		8115	
	33, 40/120	Stk.	819999		8115	819999		8115	
Verpackungseinheit: 2 Stk.									

FIGO-ROBUST Rinnenkessel								
	25/80	Stk.	819999		8115	819999		8115
	28/80	Stk.	819999		8115	819999		8115
	28/100	Stk.	819999		8115	819999		8115
	33/100	Stk.	819999		8115	819999		8115
	33/120	Stk.	819999		8115	819999		8115
	40/120	Stk.	819999		8115	819999		8115
			Verpackungseinheit: 5 Stk.					

FIGO-ROBUST Rohrbogen 72°								
	80	Stk.	819999		8115	819999		8115
	100	Stk.	819999		8115	819999		8115
	120	Stk.	819999		8115	819999		8115
			Verpackungseinheit: 8 Stk.					

FIGO-ROBUST Stumpfbogen 40°								
	80	Stk.	819999		8115	819999		8115
	100	Stk.	819999		8115	819999		8115
	120	Stk.	819999		8115	819999		8115
			Verpackungseinheit: 8 Stk.					

FIGO-ROBUST Sockelknie								
	80	Stk.	819999		8115	819999		8115
	100	Stk.	819999		8115	819999		8115
	120	Stk.	819999		8115	819999		8115
			Verpackungseinheit: 8 Stk.					

Artikelbezeichnung	Größe	ME	testa di moro/ anthrazit/staubgrau			moosgrün/grauweiss/ kupferbraun/oxydrot		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

FIGO-BOBUST Ablaufrohr



80/4000	m	819999	8116	819999	8116	
100/4000	m	819999	8116	819999	8116	
120/4000	m	819999	8116	819999	8116	

Verpackungseinheit: 8 m


FIGO-ROBUST Regenrohrklappe



80	Stk.	819999	8115	819999	8115	
100	Stk.	819999	8115	819999	8115	
120	Stk.	819999	8115	819999	8115	

Verpackungseinheit: 4 Stk.

FIGO-ROBUST Rohreinmündung



80/80	Stk.	819999	8115	819999	8115	
100/80	Stk.	819999	8115	819999	8115	
100/100	Stk.	819999	8115	819999	8115	

Verpackungseinheit: 4 Stk.

FIGO-ROBUST Wasserfangkasten runder Abgang



80	Stk.	819999	8115	819999	8115	
100	Stk.	819999	8115	819999	8115	
120	Stk.	819999	8115	819999	8115	

Verpackungseinheit: 2 Stk.

FIGO-ROBUST Rohrschelle mit Gewinde M 10



80/ M10	Stk.	819999	8115	819999	8115	
100/ M10	Stk.	819999	8115	819999	8115	
120/ M10	Stk.	819999	8115	819999	8115	

Verpackungseinheit: 25 Stk.

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Schraubdorn M10 VZ					
	100	Stk.	810451	8100	
	200	Stk.	810453	8100	
	250	Stk.	810454	8100	
	300	Stk.	810455	8100	
Selbst furchender Schraubstift M10 VZ					
	80	Stk.	810437	8100	
	140	Stk.	810438	8100	
	200	Stk.	810439	8100	
	250	Stk.	810440	8100	
	300	Stk.	810441	8100	
Dübel für selbst furchenden Schraubstift					
	120	Stk.	810445	8100	grau, ohne Lamellen
	180	Stk.	810442	8100	blau, mit Lamellen
	240	Stk.	810443	8100	blau, mit Lamellen
	280	Stk.	810444	8100	blau, mit Lamellen
Schraubdorn M10 VZ mit Dübel					
	140	Stk.	810446	8100	
	200	Stk.	810447	8100	
	250	Stk.	810448	8100	
	300	Stk.	810449	8100	
Gewindestange M10					
	975 mm	Stk.	801760	8060	
Abdeckung für Rohrschellendorn					
	1 Stk.	Stk.	839999	8300	Standardfarben braun, anthrazit, hellgrau, moosgrün und Prefaweiß
Montageplatte für Rohrschelle M10 VZ					
		Stk.	810458	8100	
Rohrschellenhalter					
	80-100	Stk.	890010	8900	
	120-140	Stk.	890011	8900	
	160-180	Stk.	890012	8900	
	200-220	Stk.	890013	8900	
	200-300	Stk.	890014	8900	

Artikelbezeichnung	Größe	ME	testa di moro/ anthrazit/staubgrau			moosgrün/grauweiss/ kupferbraun/oxydrot			Weissaluminium		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
FIGO-HIGHLINE Bandblech											
	670/0,55	kg	813632	testa di moro/testa di moro							
	670/0,55	kg	813630	anthrazit/anthrazit							
	670/0,55	kg	813634	staubgrau/staubgrau							
	670/0,55	kg	813638	kupferbraun/kupferbraun							
	1000/0,55	kg	813652	testa di moro/testa di moro							
	1000/0,55	kg	813650	anthrazit/anthrazit							
	1000/0,55	kg	813654	staubgrau/staubgrau							
	1000/0,55	kg	813658	kupferbraun/kupferbraun							




Das Premiumprodukt der Filli-Stahl Dachprofis

FIGO Highline wurde speziell für Einsätze im Dach- und Fassadenbereich entwickelt und beeindruckt durch ein mattes Erscheinungsbild.

- Dadurch ist FIGO Highline hervorragend als Ersatz für einen klassischen Dachziegel oder für Einsätze im Dachbereich geeignet.
- FIGO Highline hat eine körnige matte Oberflächenstruktur mit geringem Reflexionsgrad.



2-Schicht-System ca. 35 µm



1 Highline-Decklack ca. 20 µm


2 Primer ca. 15 µm

3 Trägerwerkstoff:
DX52D+ZM120g/m² mit Zink Magnesium
Auflage min. 120 g/m²

4 Rückseiten-Beschichtung:
standardmäßige Lieferung mit Rückseiten-
schutzlack Polyester Beschichtung.

- Kratzfestigkeit ≥15 N
- Hohe UV-Beständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit RC3
- Garanziezeit bis 15 Jahre

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.
FIGO-ROBUST Bandblech			



500/0,55	kg	819998	testa di moro/testa di moro
500/0,55	kg	819998	anthrazit/anthrazit
500/0,55	kg	819998	staubgrau/staubgrau
500/0,55	kg	819998	moosgrün/moosgrün
500/0,55	kg	819998	weiss (RAL 9002)/weiss (9002)
500/0,55	kg	819998	kupferbraun/kupferbraun
500/0,55	kg	819998	oxydrot/oxydrot
500/0,55	kg	819998	weissaluminium(RAL 9006)/weissaluminium(RAL 9006)
500/0,55	kg	819998	resedagrün/resedagrün

**Preise
auf Anfrage!**

670/0,55	kg	813501	testa di moro/Schutzlack
670/0,55	kg	813500	anthrazit/Schutzlack
670/0,55	kg	813502	staubgrau/Schutzlack
670/0,55	kg	813505	moosgrün/Schutzlack
670/0,55	kg	813507	weiss (RAL 9002)/Schutzlack
670/0,55	kg	813506	kupferbraun/Schutzlack
670/0,55	kg	813503	oxydrot/Schutzlack
670/0,55	kg	813504	weissaluminium(RAL 9006)/Schutzlack
670/0,55	kg	813508	resedagrün/Schutzlack

**Preise
auf Anfrage!**


1000/0,55	kg	813561	testa di moro/testa di moro
1000/0,55	kg	813560	anthrazit/anthrazit
1000/0,55	kg	813562	staubgrau/staubgrau
1000/0,55	kg	813565	moosgrün/moosgrün
1000/0,55	kg	813567	weiss (RAL 9002)/weiss (9002)
1000/0,55	kg	813566	kupferbraun/kupferbraun
1000/0,55	kg	813563	oxydrot/oxydrot
1000/0,55	kg	813564	weissaluminium(RAL 9006)/weissaluminium(RAL 9006)
1000/0,55	kg	813568	resedagrün/resedagrün

**Preise
auf Anfrage!**

Folierung von allen Bandblechen möglich!

670er Band: DX52 ZM 120-Figo-Robust-Beschichtung/Rückseite Schutzlack
500 und 1000er Band: DX52 ZM 120-beidseitig Figo-Robust-Beschichtung

Standard-Rollengrößen: 30m, 60m, 500 kg, 1000 kg			
Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar! (ca. 3 Tage Lieferzeit)			

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	
VZ beschichtete Lochbleche				
	1000/0,55	kg	814200	testa di moro/testa di moro
	1000/0,55	kg	814204	staubgrau/staubgrau
	1000/0,55	kg	814205	weissaluminium/weissaluminium (RAL 9006)
	1000/0,55	kg	814202	weiss/weiss (RAL 9002)
	1000/0,55	kg	814203	anthrazit/anthrazit
	1000/0,55	kg	814213	moosgrün/moosgrün
	Lochung			5 mm rund

**Preise
auf Anfrage!**

VZ beschichtete Bandbleche Polyesterlack glatt 25my

1000/0,55	kg	814166	resedagrün/resedagrün mit folie
1000/0,55	kg	811256	tiefschwarz/tiefschwarz mitFolie
1000/0,55	kg	814150	testa di moro/testa di moro mit Folie
1000/0,55	kg	814152	anthrazit/anthrazit mit Folie
1000/0,55	kg	814154	staubgrau/staubgrau mit Folie
1000/0,55	kg	814156	weiss/weiss(RAL 9002) mit Folie
1000/0,55	kg	814158	moosgrün/moosgrün mit Folie
1250/0,6	kg	814005	weiss (RAL 9002) / Schutzlack mit Folie
1250/0,6	kg	811239	weissaluminium (RAL 9006) / Schutzlackmit Folie
1250/0,6	kg	814015	anthrazit (RAL 7016) / Schutzlack mit Folie
1250/0,6	kg	811228	enzianblau (RAL 5010) / Schutzlack mit Folie
1250/0,6	kg	814011	feuerrot (RAL 3000) / Schutzlack mit Folie
1250/0,6	kg	814013	oxydrot (RAL 3009) / Schutzlack mit Folie
1250/0,6	kg	814007	graualuminium (RAL 9007) / Schutzlack mit Folie
1250/0,6	kg	819998	testa di moro / Schutzlack mit Folie
1250/0,6	kg	814010	reinweiss (RAL9010) / Schutzlack mit Folie
1250/0,6	kg	811224	staubgrau (RAL 7037) / Schutzlack mit Folie
1250/0,75	kg	811297	anthrazit (RAL 7016) / Schutzlack mit Folie
1250/0,75	kg	819999	testa di moro / Schutzlack mit Folie
1250/0,75	kg	811238	weissaluminium (RAL 9006) / Schutzlackmit Folie
1250/0,75	kg	811237	weiss (RAL 9002) / Schutzlack mit Folie
1250/0,75	kg	819999	graualuminum (RAL 9007)/Schutzlack mit Folie
1250/0,75	kg	819999	oxydrot (RAL 30099)/Schutzlack mit Folie
1250/1,00	kg	814050	weiss (RAL 9002) / Schutzlack mit Folie
1250/1,00	kg	814052	weissaluminium (RAL 9006) / Schutzlackmit Folie

**Preise
auf Anfrage!**

Standard-Rollengrößen: 30 lfm

Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar! (ca. 3 Tage Lieferzeit)

Verzinkt beschichtete Sonderfarben:

Wir können für sie durch Zusammenarbeit mit mehreren großen, europäischen Abcoilcentern sehr viele Sonderfarben binnen weniger Tage besorgen.

Wenn sie diesbezüglich Bedarf haben, sprechen sie bitte unsere Mitarbeiter an.

Durch unsere moderne Abcoilanlage in Klagenfurt, sind wir in der Lage, auf Kundenwünsche bezüglich Coilgrößen oder Aufbringen einer Folie rasch und zuverlässig zu reagieren.





Verzinkt, Zink

Unterteilung

Rinnen, Rohre und Zubehör

Tafelbleche

Bandbleche

VERSPRECHEN HALTEN? KEIN PROBLEM.



ICH MACH'S EINFACH.

DACHENTWÄSSERUNG, DIE MEHR KANN.

Mit den Dachentwässerungs-Produkten von Zambelli können Sie es sich einfach machen. Denn die meisterhafte Gesamtpalette vereint makellose Optik mit herausragender Qualität. Höchster Korrosionsschutz garantiert äußerste Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Das breitgefächerte Sortiment ermöglicht eine absolut passgenaue Montage. Zusätzlich unterstützen wir Sie mit Montagetipps auf unserer Homepage und Youtube. Praktisch anzu-



wenden, ästhetisch anspruchsvoll und dabei auch noch wirtschaftlich – das ist Dachentwässerung made by Zambelli.


www.zambelli.com



zambelli


EINFACH MEISTERHAFT ENTWÄSSERT

MADE IN GERMANY

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Verzinkt			VM Zink				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis 1	Preis 2	Preis 3	R-Gr.
Hängerinne										
	25/2000	m	810051		8101					
	25/4000	m	810055		8101	849999				8401
	25/6000	m	810059		8101	849999				8401
	28/2000	m	810052		8101					
	28/4000	m	810056		8101	849999				8401
	28/6000	m	810060		8101	849999				8401
	33/2000	m	810053		8101					
	33/4000	m	810057		8101	849999				8401
	33/6000	m	810061		8101	849999				8401
	40/2000	m	810054		8101					
	40/4000	m	810058		8101	849999				8401
	40/6000	m	810062		8101	849999				8401
	50/6000	m	810066		8101					
ACHTUNG: nicht in allen Filialen alle Längen lagernd!										
Saumrinne										
	666/4000	m	810064		8100	840062				8400
Rinnenhaken										
	25	Stk.	810011		8100	ummantelt				
	25+5	Stk.	810017		8100	840010				8400
	25+10	Stk.	810021		8100					
	28	Stk.	810012		8100					
	28+5	Stk.	810018		8100	840011				8400
	28+10	Stk.	810022		8100					
	33	Stk.	810014		8100					
	33+5	Stk.	810019		8100	840012				8400
	33+10	Stk.	810023		8100					
	33+20	Stk.	810024		8100					
	40+5	Stk.	810025		8100	840013				8400
	50+5	Stk.	810030		8100					
Stimmbretthalter										
	25	Stk.	810842		8100					
	28	Stk.	810843		8100					
	33	Stk.	810844		8100					
	40	Stk.	810845		8100					

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Verzinkt			VM Zink				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis 1	Preis 2	Preis 3	R-Gr.
Rinnenhaken hochkant										
	25	Stk.	810032		8100					
	28	Stk.	810033		8100					
	33	Stk.	810034		8100					
	40	Stk.	810035		8100					
Saumrinnenhaken										
	o.Stütze	Stk.	810036		8100					
	mit Stütze	Stk.	810037		8100					
Vorköpfe										
	25	Stk.	810081		8100	840080				8400
	28	Stk.	810082		8100	840081				8400
	33	Stk.	810083		8100	840082				8400
	40	Stk.	810084		8100	840083				8400
Rinnenwinkel										
	25 innen	Stk.	810071		8100	840070				8400
	28 innen	Stk.	810072		8100	840071				8400
	33 innen	Stk.	810073		8100	840072				8400
	40 innen	Stk.	810074		8100	840078				8400
	25 außen	Stk.	810075		8100	840073				8400
	28 außen	Stk.	810076		8100	840074				8400
	33 außen	Stk.	810077		8100	840075				8400
	40 außen	Stk.	810078		8100	840076				8400
Einhängessel										
	25/60	Stk.	810089		8100	840089				8400
	25/80	Stk.	810091		8100	840090				8400
	28/80	Stk.	810092		8100	840091				8400
	28/100	Stk.	810093		8100	840092				8400
	33/80	Stk.	810090		8100	840098				8400
	33/100	Stk.	810094		8100	840093				8400
	33/120	Stk.	810095		8100	840094				8400
	40/120	Stk.	810096		8100	840095				8400
	40/150	Stk.	810097		8100	840096				8400
	50/150	Stk.	810830		8100					

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Verzinkt			VM Zink				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis 1	Preis 2	Preis 3	R-Gr.
Schrägstutzen										
	28/80	Stk.	810135		8100	840135				8400
	33/100	Stk.	810136		8100	840136				8400
	40/120	Stk.	810137		8100	840137				8400
Rohrbögen (72°)										
	60	Stk.	810121		8100	840120				8400
	80	Stk.	810122		8100	840121				8400
	100	Stk.	810123		8100	840122				8400
	120	Stk.	810124		8100	840123				8400
	150	Stk.	810125		8100	840124				8400
Halbbögen (40°)										
	60	Stk.				840139				8400
	80	Stk.	810126		8100	840125				8400
	100	Stk.	810127		8100	840126				8400
	120	Stk.	810128		8100	840127				8400
Rohrbögen (85°)										
	80	Stk.	810129		8100	840129				8400
	100	Stk.	810130		8100	840130				8400
	120	Stk.				840128				8400
Sockelknie										
	80	Stk.	810131		8100	840131				8400
	100	Stk.	810132		8100	840132				8400
	120	Stk.	810133		8100	840133				8400
Regenwasserfänger mit Sieb										
	80	Stk.	810146		8100	840146				8400
	100	Stk.	810147		8100	840147				8400
	120	Stk.	810148		8100	840148				8400

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Verzinkt			VM Zink				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis 1	Preis 2	Preis 3	R-Gr.
Regenwasserautomat										
	80	Stk.	Regenwasserautomat			840159		8400		
	100	Stk.	mit Schwimmerkugel			840160		8400		
	80	Stk.	Regenwassersammler			840164		8400		
	100	Stk.	mit Schlauchanschluss			840165		8400		
		Stk.	Ersatz Schwimmerkugel			840162		8400		


Ablaufrohre			gefalzt		geschweißt (ausgenommen 60er und 150er)				
	60/2	m	810098	8101	849999			8401	
	60/3	m	810100	8101	849999			8401	
	80/2	m	810101	8101					
	80/3	m	810099	8101	849999			8401	
	80/4	m	810102	8101	849999			8401	
	100/2	m	810103	8101					
	100/3	m	810104	8101	849999			8401	
	100/4	m	810105	8101	849999			8401	
	100/6	m	810106	8101					
	120/2	m	810107	8101					
	120/3	m	810108	8101	849999			8401	
	120/4	m	810109	8101	849999			8401	
	120/6	m	810110	8101					
	150/3	m	810113	8101	849999			8401	
	150/4	m	810112	8101	849999			8401	

ACHTUNG: nicht alle Ablaufrohr-Längen in allen Filialen lagernd!!!


Rohrschellen M10										
	60	Stk.	810460	8100	840046			8400		
	80	Stk.	810461	8100	840047			8400		
	100	Stk.	810462	8100	840048			8400		
	120	Stk.	810463	8100	840049			8400		
	150	Stk.	810464	8100	840050			8400		

Rohreinmündung (72 °)										
	80/80	Stk.	810430	8100	840030			8400		
	100/80	Stk.	810431	8100	840031			8400		
	100/100	Stk.	810432	8100	840032			8400		
	120/100	Stk.	810433	8100	840033			8400		
	120/120	Stk.	810434	8100						


Artikelbezeichnung	Größe	ME	Verzinkt		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Schraubdorn M10 VZ					
	100	Stk.	810451	8100	
	200	Stk.	810453	8100	
	250	Stk.	810454	8100	
	300	Stk.	810455	8100	
Selbst furchender Schraubstift M10 VZ					
	80	Stk.	810437	8100	
	140	Stk.	810438	8100	
	200	Stk.	810439	8100	
	250	Stk.	810440	8100	
	300	Stk.	810441	8100	
Dübel für selbst furchenden Schraubstift					
	120	Stk.	810445	8100	grau, ohne Lamellen
	180	Stk.	810442	8100	blau, mit Lamellen
	240	Stk.	810443	8100	blau, mit Lamellen
	280	Stk.	810444	8100	blau, mit Lamellen
Schraubdorn M10 VZ mit Dübel					
	140	Stk.	810446	8100	
	200	Stk.	810447	8100	
	250	Stk.	810448	8100	
	300	Stk.	810449	8100	
Gewindestange M10					
	975 mm	Stk.	801760	8060	
Abdeckung für Rohrschellendorn					
	1 Stk.	Stk.	839999	8300	Standardfarben braun, anthrazit, hellgrau, moosgrün und Prefaweiß
Montageplatte für Rohrschelle M10 VZ					
		Stk.	810458	8100	
Rohrschellenhalter					
	80-100	Stk.	890010	8900	
	120-140	Stk.	890011	8900	
	160-180	Stk.	890012	8900	
	200-220	Stk.	890013	8900	
	200-300	Stk.	890014	8900	

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Verzinkt			VM Zink				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis 1	Preis 2	Preis 3	R-Gr.
Standrohr mit Reinigungsöffnung										
	100/1m	Stk.	810472		8100					
	100/2m	Stk.	810473		8100					
	125/1m	Stk.	810474		8100					

Standrohr ohne Reinigungsöffnung

	100/1m	Stk.	810486		8100					
	100/1,5m	Stk.	810490		8100					
	100/2m	Stk.	810485		8100					
	125/1m	Stk.	810487		8100					
	125/1,5m	Stk.	810491		8100					
	125/2m	Stk.	810489		8100					
	150/1m	Stk.	810488		8100					


Standrohrkappe mit Wulst

	80/115	Stk.	810478		8100	840172				8400
	100/115	Stk.	810477		8100	840170				8400
	100/120	Stk.				840171				8400
	120/150	Stk.	810479		8100					


Rohrschelle für Standrohr

	100	Stk.	810481		8100	mit M 10 Gewinde				
	125	Stk.	810483		8100	mit M 10 Gewinde				
	150	Stk.	810482		8100	mit M 10 Gewinde				

ZINK Wulste (5 Stück = 1 kg)





	80	kg				810151				8100
	100	kg				810152				8100
	120	kg				810153				8100
	150	kg				810154				8100


Laubfänger

	80	Stk.	810161		8100					
	100	Stk.	810162		8100					
	120	Stk.	810163		8100					
	150	Stk.	810164		8100					

Wasserfangkasten quadratisch - runder Abgang 220x220x300 mm

	80	Stk.	810810		8100	840400				8400
	100	Stk.	810811		8100	840401				8400
	120	Stk.	810812		8100	840402				8400
	150	Stk.	810813		8100					

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Verzinkt			VM Zink				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis 1	Preis 2	Preis 3	R-Gr.
Kasten-Hängerinne										
	25/6000	m	810351		8104	840351				8401
	33/6000	m	810353		8104	840352				8401
	40/6000	m	810354		8104	840353				8401
Kasten-Rinnenhaken										
						ummantelt				
	25	Stk.	810311		8104	840361				8400
	33	Stk.	810313		8104	840362				8400
	40	Stk.	810314		8104	840363				8400
Kasten-Vorköpfe										
	25	Stk.	810381		8104	840381				8400
	33	Stk.	810383		8104	840382				8400
	40	Stk.	810384		8104	840383				8400
Kasten Rinnenwinkel										
	25 innen	Stk.	810371		8104	840371				8400
	33 innen	Stk.	810373		8104	840372				8400
	40 innen	Stk.	810374		8104	840373				8400
	25 außen	Stk.	810375		8104	840374				8400
	33 außen	Stk.	810377		8104	840375				8400
	40 außen	Stk.	810378		8104	840376				8400
Kasten-Einhängkessel runder Abgang										
	25/80	Stk.	810392		8104	840391				8400
	33/100	Stk.	810395		8104	840392				8400
	40/120	Stk.	810397		8104	840394				8400
Kasten-Einhängkessel eckiger Abgang										
	25/80-80	Stk.	810391		8104					
	33/100-100	Stk.	810394		8104					
	40/120-120	Stk.	810396		8104					
Kasten-Bögen										
	80-80	Stk.	810421		8104					
	100-100	Stk.	810422		8104					
	120-120	Stk.	810423		8104					
Kasten-Ablaufrohre										
	80-80/4	m	810401		8104					
	100-100/4	m	810402		8104					
	120-120/4	m	810403		8104					
Kasten-Rohrschellen										
	80-80	Stk.	810341		8104					
	100-100	Stk.	810342		8104					
	120-120	Stk.	810343		8104					

Artikelbezeichnung	Größe	ME	VM Zink Quarz			VM Zink Anthra		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Hängerinne								
	28/6000	m	849999		8403	849999		8403
	33/3000	m	842054		8403	841054		8403
	33/4000	m	842044		8403	841044		8403
	33/6000	m	849999		8403	849999		8403
	40/6000	m	849999		8403	849999		8403

Rinnenhaken ummantelt Abdeckung



28	Stk.	849999		8403	849999		8403
33	Stk.	842022		8403	841022		8403

Rinnenhaken

verz. NF 40/5

Abdeckung


33	Stk.	810015		8100	810015		8100
33	Stk.	842260		8403	841260		8403

Saumrinne




666/4000	m	849999		8403	849999		8403

Rinnenwinkel




28 innen	Stk.	849999		8403	849999		8403
33 innen	Stk.	842103		8403	841103		8403
40 innen	Stk.	849999		8403			
28 außen	Stk.	849999		8403	849999		8403
33 außen	Stk.	842114		8403	841113		8403
40 außen	Stk.	849999		8403			

Einhängekessel



28/80	Stk.	849999		8403	849999		8403
33/100	Stk.	842127		8403	841127		8403
40/120	Stk.	849999		8403	849999		8403

Artikelbezeichnung	Größe	ME	VM Zink Quarz			VM Zink Anthra		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Vorköpfe								
	28	Stk.	849999		8403	849999		8403
	33	Stk.	842073		8403	841073		8403
	40	Stk.	849999		8403	849999		8403




Rohrbögen (72°)								
	80	Stk.	842152		8403	849999		8403
	100	Stk.	842153		8403	841153		8403
	120	Stk.	849999		8403			






Sockelknie								
	80	Stk.	849999		8403	849999		8403
	100	Stk.	842173		8403	841173		8403
	120	Stk.	849999		8403			

Ablaufrohre								
	80/2000	m	842222		8403	849999		8403
	80/4000	m	842202		8403	849999		8403
	100/3000	m	842213		8403	849999		8403
	100/4000	m	842203		8403	841203		8403
	120/3000	m	849999		8403	849999		8403

Regenwasserfänger								
	80	Stk.	849999		8403	849999		8403
	100	Stk.	842183		8403	849999		8403

Rohrschellen Gewinde M 10								
	80	Stk.	849999		8403	849999		8403
	100	Stk.	842233		8403	841233		8403

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	
VZ Bandbleche				
	200/0,55	kg	810601	
	250/0,55	kg	810602	Theoretische Gewichte:
	333/0,55	kg	810603	0,55 mm = 4,40 kg/m ²
	400/0,55	kg	810604	0,60 mm = 4,80 kg/m ²
	500/0,55	kg	810605	0,75 mm = 6,00 kg/m ²
	670/0,55	kg	810606	1,00 mm = 8,00 kg/m ²
	800/0,55	kg	810608	
	1000/0,55	kg	810610	
	1250/0,55	kg	810635	
	1500/0,55	kg	810644	Preise
				auf Anfrage!
	1000/0,75	kg	810623	
	1250/0,75	kg	810624	
	1500/0,75	kg	810639	Auf Wunsch
				mit Folie
	1000/1	kg	810633	
	1250/1	kg	810634	
	1500/1	kg	810641	
VZ Tafelbleche				
	1000/2000/0,55	kg	810670	Taf.= 8,80 kg
	1250/2500/0,55	kg	810675	Taf.= 13,80 kg
	1000/2000/0,75	kg	810671	Taf.= 12,00 kg
	1250/2500/0,75	kg	810676	Taf.= 18,80 kg
	1500/3000/0,75	kg	810680	Taf.= 27,00 kg
				Preise
	1000/2000/1	kg	810672	Taf.= 16,00 kg
	1250/2500/1	kg	810677	Taf.= 25,00 kg
	1500/3000/1	kg	810681	Taf.= 36,00 kg
	1000/2000/1,25	kg	810669	Taf.= 20,00 kg
	1250/2500/1,25	kg	810679	Taf.= 31,25 kg
	1500/3000/1,25	kg	810687	Taf.= 45,00 kg
VZ Lochblech				
	1000/0,55	kg	810552	1m ² = 2,40 kg
	Lochung: 5 mm rund			Preise
				auf Anfrage!

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.		
VMZINC-Bandblech					
	670/0,6	kg	840220		
	800/0,6	kg	840225	Preise auf Anfrage!	Rollengrößen
	1000/0,6	kg	840231		auf Lager:
	670/0,7	kg	840221	Auf Wunsch mit Folie!	30 lfm
	800/0,7	kg	840226		500 kg
	1000/0,7	kg	840232		1000 kg
	670/0,8	kg	840222		Auf Wunsch jede
	800/0,8	kg	840227		Rollengröße
	1000/0,8	kg	840233		lieferbar!
	1000/1,0	kg	840234		
VMZINC Quartz					
	500/07	kg	840240		
	670/07	kg	840241	Preise auf Anfrage!	
	800/07	kg	840243		
	1000/07	kg	840246	Auf Wunsch mit Folie!	
	500/08	kg	849999		
	670/08	kg	840252		
	1000/08	kg	840247		
	1000/1,0	kg	849999		
VMZINC-Anthra					
	500/07	kg	840250		
	670/07	kg	840251	Preise auf Anfrage!	
	1000/07	kg	840256		
	500/08	kg	849999	Auf Wunsch mit Folie!	
	670/08	kg	849999		
	1000/08	kg	849999		
	1000/1,0	kg	849999		
VMZINC-Lochblech blank					
	1000/0,7 Lochung: 5 mm rund	kg	840239	1 m ² = 2,75 kg	Preise auf Anfrage!

VMZINC®

Dachentwässerung, Bedachung und Fassade



DACHENTWÄSSERUNG

langlebig und ästhetisch vom ersten Tag an mit vorbewittertem VMZINC®.

VMZ Dexter®

Modulsystem für Bedachung und Fassade

VMZ Flatlock

Großrauten mit flächenbündiger Optik

VMZ Stulpspaneele

einfach zu installierendes Fassadensystem

VMZINC® – Titanzink in 6 vorbewitterten Oberflächen und walzblank:

	QUARTZ-ZINC®		PIGMENTO® rot
	ANTHRA-ZINC®		PIGMENTO® grün
	BLANK		PIGMENTO® blau
			PIGMENTO® braun

NEU: AZENGAR®



Oberflächen-
graviertes
Titanzink

VMZINC Center Österreich
Seitenhafenstr. 7 | 1020 Wien
Tel.: 01 726 34 34 | Fax: 01 720 37 37 7810
info@vmzinc.at

www.vmzinc.at



Kupfer, Edelstahl




Unterteilung

Rinnen, Rohre und Zubehör

Tafelbleche


Bandbleche

Reinigungs- und Flußmittel

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Kupfer				Edelstahl			
			Art.Nr.	Preis 1	Preis 2	Preis 3	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Hängerinne										
	25/4000	m	829999				8201			
	25/6000	m	829999				8201	890801		8900
	28/4000	m	829999				8201			
	28/6000	m	829999				8201	890802		8900
	33/4000	m	829999				8201			
	33/6000	m	829999				8201	890803		8900
	40/4000	m	829999				8201			
	40/6000	m	829999				8201	890804		8900
Saumrinne										
	625/4000	m						890563		8900
	666/4000	m	820062				8201			
	1000/4000	m						890567		8900
Saumrinnenhaken										
	25/8 o. Stütze	Stk.	820036				8200			
	25/8 m. Stütze	Stk.	820037				8200			
	20/6 m. Stütze	Stk.	820038				8200			
Rinnenhaken										
	25	Stk.	820011				8200			
	25+5	Stk.	820012				8200	890581		8900
	28	Stk.	820013				8200			
	28+5	Stk.	820014				8200	890582		8900
	33	Stk.	820015				8200			
	33/25/8 GW	Stk.	820007				8200			
	33+5	Stk.	820016				8200	890584		8900
	33+10	Stk.	820017				8200			
	40+5	Stk.	820018				8200	890586		8900
Rinnenhaken ummantelt										
	25+5	Stk.	820019				8200			
	28+5	Stk.	820020				8200			
	33+5	Stk.	820021				8200			
	40+5	Stk.	820022				8200			

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Kupfer					Edelstahl		
			Art.Nr.	Preis 1	Preis 2	Preis 3	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Rinnenhaken										
 hochkant	25+5	Stk.	820031				8200			
	28+5	Stk.	820032				8200			
	33+5	Stk.	820033				8200			
	40+5	Stk.	820034				8200			

Rinnenwinkel

	25 innen	Stk.	820071				8200	890610		8900
	28 innen	Stk.	820072				8200	890612		8900
	33 innen	Stk.	820073				8200	890614		8900
	40 innen	Stk.	820074				8200	890616		8900
	25 aussen	Stk.	820075				8200	890600		8900
	28 aussen	Stk.	820076				8200	890602		8900
	33 aussen	Stk.	820077				8200	890604		8900
	40 aussen	Stk.	820078				8200	890606		8900

Vorköpfe




	25	Stk.	820081				8200	890590		8900
	28	Stk.	820082				8200	890592		8900
	33	Stk.	820083				8200	890594		8900
	40	Stk.	820084				8200	890596		8900



Einhängekessel

	25/60	Stk.	820090				8200			
	25/80	Stk.	820091				8200	890851		8900
	28/80	Stk.	820092				8200	890622		8900
	28/100	Stk.	820093				8200	890853		8900
	33/80	Stk.	820099				8200			
	33/100	Stk.	820094				8200	890626		8900
	33/120	Stk.	820095				8200	890856		8900
	40/120	Stk.	820096				8200	890859		8900
	40/150	Stk.	820097				8200			

Schrägstützen


	25/28/80	Stk.	820086				8200			
	28/33/100	Stk.	820087				8200			
	40/120	Stk.	820088				8200			

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Kupfer				Edelstahl			
			Art.Nr.	Preis 1	Preis 2	Preis 3	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Rohrbögen (72°)										
	60	Stk.	820121				8200	890691		8900
	80	Stk.	820122				8200	890690		8900
	100	Stk.	820123				8200	890692		8900
	120	Stk.	820124				8200	890694		8900
	150	Stk.	820125				8200			
Halbbögen (40°)										
	80	Stk.	820126				8200	890846		8900
	100	Stk.	820127				8200	890847		8900
	120	Stk.	820128				8200			
Rohrbögen (85°)										
	80	Stk.	820115				8200			
	100	Stk.	820116				8200			
Sockelknie										
	80	Stk.	820131				8200			
	100	Stk.	820132				8200			
	120	Stk.	820133				8200			
Regenwasserfänger										
	ohne Sieb	80	Stk.	820141			8200	890720		8900
		100	Stk.	820142			8200	890722		8900
		120	Stk.	820143			8200	890724		8900
	mit Sieb	80	Stk.	820144			8200			
		100	Stk.	820145			8200			
		120	Stk.	820140			8200			
Regenwasserfänger mit Schwimmerkugel										
		80	Stk.	820147			8200			
		100	Stk.	820146			8200			
		120	Stk.	820157			8200			
Ersatzschwimmerkugel										
		Stk.	840162				8400			
Regenwasserfänger mit Schlauchanschluss										
		80	Stk.	820148			8200			
		100	Stk.	820149			8200			

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Kupfer				Edelstahl		
			Art.Nr.	Preis 1	Preis 2	Preis 3	R-Gr.	Art.Nr.	Preis
Ablaufrohre geschweisst									
	60/2	m	820112				8201	890648	8900
	80/3	m	820113				8201	890651	8900
	80/4	m	820109				8201	890650	8900
	100/2 gef.	m	820102				8201		
	100/3	m	820119				8201	890654	8900
	100/4	m	820110				8201	890655	8900
	120/2 gef.	m	820103				8201		
	120/3	m	820114				8201	890659	8900
	120/4	m	820111				8201	890660	8900
	150/3 gef.	m	820118				8201		
	150/4 gef.	m	820106				8201		
Rohreinmündung (72°)									
	80/80	Stk.	820065				8200		
	100/100	Stk.	820066				8200		
Rohrschellen									
			Gewinde M 10				Gewinde M 8		
	60	Stk.	820840				8200		
	80	Stk.	820841				8200	890872	8900
	100	Stk.	820843				8200	890874	8900
	120	Stk.	820845				8200	890876	8900
Schraubdorn, Gewinde M 8									
	Edelstahl								
	100 mm	Stk.						890686	8900
	200 mm	Stk.						890688	8900
	250 mm	Stk.						890689	8900
	300 mm	Stk.							
Laubfänger									
	80	Stk.	820161				8200	890825	8900
	100	Stk.	820162				8200	890062	8900
	120	Stk.	820163				8200	890827	8900
	150	Stk.	820160				8200		
Wulste									
	(5 Stück = 1 kg)								
	80	kg	820151				8200		
	100	kg	820153				8200		
	120	kg	820155				8200		


Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Schraubdorn M10 VZ					
	100	Stk.	810451	8100	
	200	Stk.	810453	8100	
	250	Stk.	810454	8100	
	300	Stk.	810455	8100	
Selbst furchender Schraubstift M10 VZ					
	80	Stk.	810437	8100	
	140	Stk.	810438	8100	
	200	Stk.	810439	8100	
	250	Stk.	810440	8100	
	300	Stk.	810441	8100	
Dübel für selbst furchenden Schraubstift					
	120	Stk.	810445	8100	grau, ohne Lamellen
	180	Stk.	810442	8100	blau, mit Lamellen
	240	Stk.	810443	8100	blau, mit Lamellen
	280	Stk.	810444	8100	blau, mit Lamellen
Schraubdorn M10 VZ mit Dübel					
	140	Stk.	810446	8100	
	200	Stk.	810447	8100	
	250	Stk.	810448	8100	
	300	Stk.	810449	8100	
Gewindestange M10					
	975 mm	Stk.	801760	8060	
Abdeckung für Rohrschellendorn					
	1 Stk.	Stk.	839999	8300	Standardfarben braun, anthrazit, hellgrau, moosgrün und Prefaweiß
Montageplatte für Rohrschelle M10 VZ					
		Stk.	810458	8100	
Rohrschellenhalter					
	80-100	Stk.	890010	8900	
	120-140	Stk.	890011	8900	
	160-180	Stk.	890012	8900	
	200-220	Stk.	890013	8900	
	200-300	Stk.	890014	8900	


Artikelbezeichnung	Größe	ME	Kupfer				Edelstahl		
			Art.Nr.	Preis 1	Preis 2	Preis 3	R-Gr.	Art.Nr.	Preis
Wasserfangkasten									
	80	Stk.	820450				8200	890637	8900
	100	Stk.	820451				8200	890858	8900
	120	Stk.	820452				8200	890639	8900

Standrohr mit Reinigungsöffnung										
	100/1 m	Stk.	820882				8200			
	125/1 m	Stk.	820884				8200			








Rohrschelle für Standrohr										
	M10 Gew.									
	100	Stk.	820889				8200			


Standrohrkappe										
	80/115-120	Stk.	820135				8200			
	100/115-120	Stk.	820136				8200			
	80/120	Stk.	820137				8200			
	100/115-120	Stk.	820139				8200			


Kasten-Hängerinne										
	25/4000	m	820356				8201			
	25/6000	m	820351				8201			
	33/4000	m	820358				8201			
	33/6000	m	820352				8201			
	40/4000	m	820359				8201			
	40/6000	m	820353				8201			


Kastenrinnenhaken										
	25	Stk.	820301				8200			
	33	Stk.	820302				8200			
	40	Stk.	820303				8200			

Kastenrinnenhaken ummantelt										
	25	Stk.	820311				8200			
	25 + 5	Stk.	820321				8200			
	33	Stk.	820313				8200			
	33+5	Stk.	820323				8200			
	40	Stk.	820314				8200			
	40+5	Stk.	820324				8200			


Artikelbezeichnung	Größe	ME	Kupfer				R-Gr.
			Art.Nr.	Preis 1	Preis 2	Preis 3	
Kastenvorköpfe							
	25	Stk.	820381				8200
	33	Stk.	820382				8200
	40	Stk.	820383				8200
Kastenrinnenwinkel							
	25 innen	Stk.	820371				8200
	33 innen	Stk.	820372				8200
	40 innen	Stk.	820373				8200
	25 aussen	Stk.	820374				8200
	33 aussen	Stk.	820375				8200
	40 aussen	Stk.	820376				8200
Kasteneinhängeskessel runder Abgang							
	25/80	Stk.	820395				8200
	33/100	Stk.	820397				8200
	40/120	Stk.	820399				8200
Kasten einhängeskessel eckiger Abgang							
	25/80-80	Stk.	820391				8200
	33/100-100	Stk.	820392				8200
	40/120-120	Stk.	820394				8200
Kastenbögen							
	80-80	Stk.	820421				8200
	100-100	Stk.	820422				8200
	120-120	Stk.	820423				8200
Kastenablaufrohre							
	80-80/3	m	820406				8200
	80-80/4	m	820401				8200
	100-100/4	m	820402				8200
	120-120/4	m	820403				8200
Kastenrohrschellen							
	80-80	Stk.	820341				8200
	100-100	Stk.	820343				8200
	120-120	Stk.	820344				8200


Artikelbezeichnung	Größe	ME	Kupfer			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
CU Flachstangen						
	25/5	kg	820281		8290	lfm = ca. 1,12 kg
	30/5	kg	820284		8290	lfm = ca. 1,34 kg
	30/8	kg	820285		8290	lfm = ca. 2,20 kg
Preise auf Anfrage!						



CU Tafelbleche					
	KF 0,6	kg	820241	8290	1000/2000/0,6 Tafel = 10,80 kg
	KF 0,8	kg	820242	8290	1000/2000/0,8 Tafel = 14,40 kg
	KF 1	kg	820243	8290	1000/2000/1 Tafel = 18,00 kg
	MF 1	kg	820253	8290	1250/2500/1 Tafel = 28,20 kg

CU Bandbleche					
	333/0,6	kg	820220	8290	m ² = 5,40 m
	500/0,6	kg	820221	8290	Preise auf Anfrage!
	670/0,6	kg	820222	8290	
	670/0,7	kg	822650	8290	
	800/0,6	kg	820223	8290	Rollengröße auf Lager : 30 m, 500 kg, 1000 kg
	1000/0,6	kg	820224	8290	auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar (ca. 3-4 Tag)

CU Bandbleche Oxid					
	670/0,6	kg	829998	8290	
	670/0,7	kg	829998	8290	Preise auf Anfrage!

CU Tafelbleche Patina					
	0,7	kg	829998	8290	670-2000/3000
	1	kg	829998	8290	1000-2000/3000 Preis auf Anfrage!

CU Lochbleche					
	1000/0,6	kg	820232	8290	1m ² = 3,05 kg
					Lochung: 5 mm rund Preise auf Anfrage!

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Edelstahl		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Bandbleche - Roofinox verzinkt					
	625/0,5	kg	890530	8990	
	800/0,5	kg	890540	8990	Preise auf Anfrage!
	1000/0,5	kg	890542	8990	
Bandbleche - Roofinox verzinkt Plus mit geprägter Oberfläche					
	625/0,5	kg	899998	8990	
	800/0,5	kg	899998	8990	Preise auf Anfrage!
	1000/0,5	kg	899998	8990	
Bandbleche - Roofinox					
	625/0,5	kg	891030	8990	
	1000/0,5	kg	891040	8990	Preise auf Anfrage!
	1250/0,5	kg	891042	8990	
	1250/05	kg	891070	8990	mattiert
Bandbleche - Roofinox Plus mit geprägter Oberfläche					
	625/0,5	kg	899998	8990	
	1000/0,5	kg	899998	8990	Preise auf Anfrage!
	1250/0,5	kg	899998	8990	
Lochbleche-Roofinox verzinkt					
	1000/05	kg	891127	8900	
	1 Rolle=20m² / Lochung: 5 mm rund 1 m² = 2,20 kg				
Preise auf Anfrage!					
Reinigungs- und Flußmittel					
Punktöl	5 Liter	Stk.	890191	8900	Oberflächenreinigungsmittel mit Tuch auftragen
Punktöl	1 Liter	Stk.	890192	8900	Oberflächenreinigungsmittel mit Tuch auftragen
Pelox 3000	1 Liter	Stk.	890194	8900	Putzmittel gegen kleine Korrosionspunkte 2 Std. einwirken lassen
Ferrox-Paste	500 Gr.	Stk.	890196	8900	Reinigungspaste für alle Metalle
Felder V4-Nox	1 Liter	Stk.	890198	8900	Flußmittel für Roofinox 4301,4401



Rinnenheizung

Unterteilung

Heizband

Heizbandabschlüsse

Zubehör

Steuerungen

Schneefall und anhaltende Kälte führen zu einer besonderen Gefährdung von Dachrinnen und Fallrohren. Sonneneinstrahlung und Gebäudewärme lassen den Schnee schmelzen – und dann: An kalten Stellen wie Vordächern und Dachrinnen gefriert das Schmelzwasser und rutscht ab. Ein hohes Sicherheitsrisiko, denn herabfallender Schnee und Eiszapfen beschädigen nicht nur Dachrinnen, sondern auch darunterstehende

Fahrzeuge und gefährden Passanten. Kostspielige Reparaturen am Gebäude sind dann die Folge.

Problemlos zu installieren

Das Dachrinnenband wird lose in Rinnen und Rohre verlegt. Auch in Schlaufen und auf temperaturempfindlichen Baumaterialien kann das selbstregelnde Heizband weder überhitzen noch durchbrennen. Für bituminöse Dachflächen gibt es ein spezielles Heizband.

Wirtschaftlicher Betrieb

Durch die Selbstregelungswirkung lässt sich Energie sparen, da die Heizleistung in Eiswasser automatisch erhöht und in der trockenen Rinne automatisch verringert wird. Der intelligente Regler EMDR-10 schaltet das Heizband nur bei Bedarf ein: wenn niedrige Temperatur in Verbindung mit Feuchtigkeit ermittelt wird.

Anschlussgarnitur*
(RayClic-CE-02)

Lufttemperatursensor
EMDR-10 (inkl.)

Feuchtesensor
EMDR-10 (inkl.)



Schutzprofil
(GM-RAKE)

Dachrinnenband
(GM-2X)

Steuerung
(EMDR-10)

Fehlerstromschutzschalter (FI 30 mA),
Leitungsschutzschalter (C-Charakteristik),
Leistungsschutz im Schaltschrank

Endabschluss
(RayClic-E-02)




Optional: SBS-xx.EV-10
Enthält: Fehlerstromschutz-
schalter (FI 30 mA),
Leitungsschutzschalter
(C-Charakteristik)
Steuerung EMDR-10

RayClic nicht unter Wasser verlegen.

RayClic nicht im Boden vergraben oder in der Ablaufrinne versenken.


Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	

GM-2X Eis-Stop Heizband




GM-2X	m	816000			8160	
GM-2XT	m	816005			8160	für Bitumen
Selbstregelndes Heizband mit einem schwarzen, UV-strahlenbeständigem Außenmantel.						

CE-02 Ray-Click




CE-02	Stk.	816050			8160	
Heizbandanschluss für ein Heizband, bestehend aus einem Schnellverbinder mit fertig angeschlossener 1,5 m langer Anschlussleitung, einem Abstandhalter und einem mit Gel gefüllten Heizbandabschluss.						

PS-02 Ray-Click




PS-02	Stk.	816200			8160	
Heizbandabschluss für zwei Heizbänder, bestehend aus einem Schnellverbinder mit fertig angeschlossener 1,5 m langer Anschlussleitung, einem Abstandhalter und zwei mit Gel gefüllten Heizbandabschlüssen.						

PT-02 Ray-Click



PT-02	Stk.	816150			8160	
Heizbandabschluß für drei Heizbänder, bestehend aus einem Schnellverbinder mit fertig angeschlossener 1,5 m langer Anschlußleitung, einem Abstandhalter und drei mit Gel gefüllten Heizbandabschlüssen.						


T-02 Ray-Click



T-02	Stk.	816100			8160	
Heizband-T-Abzweig, bestehend aus einem Schnellverbinder, einem Abstandhalter und einem mit Gel gefüllten Heizbandabschluss.						

Artikelbezeichnung	Größe	ME				
			Art.Nr.	Eur/Stk	R-Gr.	

S-02 Ray-Clc



S-02


Stk.

816300

8160

Verbindungsgarnitur für 2 Bänder

E-02 Ray-Clc



E-02


Stk.

816350

8160

Der mit Gel gefüllte Heizbandabschluss liegt jeder Ray-Clc-Garnitur in der erforderlichen Anzahl bei.

Rake



Rake


Stk.

816500

8160

Schutzprofil aus VA-Stahl, inklusive UV-strahlenbeständigen Kabelbinder.
Zu verwenden als: Kantenschutz für den Übergang Rinne-Fallrohr, Rinne-Dach;
Heizbandführung im Traufenbereich bzw. am Schneefanggitter;

HTS-D Steuerung



HTS-D

Stk.


816450

8160

Aus systembedingten Gründen muß immer eine Steuerung verwendet werden.

Doppelthermostat mit zwei unabhängig voneinander einstellbaren Schaltpunkten, z. B. +5°C, -8°C. Nur in diesem Temperaturbereich ist eine Eisbildung zu erwarten. Der wirtschaftliche Einsatzbereich des Doppelpunktthermostaten sind kleine, einfache Anlagen bis 30 m Heizbandlänge. Die durchschnittliche Betriebsdauer pro Jahr in unseren Breiten beträgt 800 bis 900 Stunden, durchschnittliche Betriebskosten bei 30 m Heizband ca. € 59,- pro Jahr.

EMDR 10 Steuerung



EMDR 10

Stk.



816400



8160



Komplette Steuerung mit einem Temperatur- und einem Feuchtigkeitsfühler für Schaltschrankbau ohne Leistungsschutz. Bei Wandmontage Verteilerkasten und Leistungsschutz vorsehen. Der EMDR-1-01 ist für größere Anlagen über 30 m vorzusehen. Durchschnittliche Betriebskosten bei 30 m Heizband ca. € 18,- pro Jahr. Der Temperaturfühler wird windgeschützt auf der Nordseite montiert (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden) und der Feuchtefühler auf der Südseite an der tiefsten Stelle der Dachrinne.



Dila

Artikelbezeichnung	Größe	ME	verzinkt 0,6 mm			Kupfer 0,6 mm			Alu 1 mm		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
H-Dila 1-Kopf											
	800/830	Stk.	880275		8800	880262		8800			
	1000	Stk.	880276		8800	880263		8800			
	1300/1250	Stk.	880277		8800	880264		8800			
	1500	Stk.	880278		8800	880265		8800			
	2000	Stk.	880279		8800	880266		8800			
Kupferaufschlag: MK650-699 = +4% · MK700-750 = +8% · MK751-800 = +10%											
H-Dila 2-Kopf											
	1500	Stk.	880335		8800	880325		8800			
	2000	Stk.	880337		8800	880327		8800			
H-Dila endlose											
	6000	m	880010		8800	880040		8800			
H-Dilastar 1-Kopf											
 verdeckt	800	Stk.	880474		8800	880475		8800			
	1000	Stk.	880514		8800	880315		8800			
	1300/1250	Stk.	880515		8800	880316		8800			
	1500	Stk.	889999		8800	889999		8800			
H-Dilastar 2-Kopf											
 verdeckt	1500/1700	Stk.	880340		8800	880325		8800			
	2000	Stk.	880337		8800	880327		8800			
H-Dilastar R endlos											
 verdeckt	3000	m	880015		8800	880042		8800	889999		8800
H-Dilastar Rinnen											
	250	Stk.	889999		8800	880396		8800	889999		8800
	280	Stk.	880099		8800	880398		8800	880121		8800
	330	Stk.	880100		8800	880400		8800	880120		8800
	400	Stk.	880102		8800	880402		8800	880122		8800
	500	Stk.	889999		8800	889999		8800	889999		8800
H-Dila Kastenrinne											
	250	Stk.	880090		8800	889999		8800	889999		8800
	330	Stk.	880092		8800	889999		8800	880097		8800
	400	Stk.	880093		8800	889999		8800	889999		8800
	500	Stk.	880095		8800	889999		8800	889999		8800
H-Dila Saumrinne											
	500	Stk.	889999		8800	889999		8800	889999		8800
	650	Stk.	880451		8800	880452		8800	889999		8800
	800	Stk.	880439		8800	880438		8800	889999		8800

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Alu 1,2 mm			Roofinox 0,5 mm			Roofinox verzinkt 0,5 mm		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
H-Dila 1-Kopf											
	800/830	Stk.	889999		8800	880479		8800	880476		8800
	1000	Stk.	889999		8800	880519		8800	880509		8800
	1300/1250	Stk.	889999		8800	880520		8800	889999		8800
	1500	Stk.	889999		8800	880521		8800	889999		8800
	2000	Stk.				880523		8800			
H-Dila 2-Kopf											
	1500	Stk.	889999		8800	880542		8800	889999		8800
	2000	Stk.	889999		8800	889999		8800	889999		8800
H-Dila endlose											
	6000	m	880020		8800	880060		8800	880065		8800
H-Dilastar 1-Kopf											
 verdeckt	800	Stk.	889999		8800	880532		8800	880478		8800
	1000	Stk.	889999		8800	880533		8800	880510		8800
	1300/1250	Stk.	889999		8800	880534		8800	889999		8800
	1500	Stk.	889999		8800	889999		8800	889999		8800
H-Dilastar 2-Kopf											
 verdeckt	1500/1700	Stk.	889999		8800	880542		8800	889999		8800
	2000	Stk.	889999		8800	889999		8800	88999		8800
H-Dilastar R endlos											
 verdeckt	3000	m				889999		8800	880064		8800
H-Dilastar Rinnen											
	250	Stk.				880142		8800	889999		8800
	280	Stk.				880143		8800	880602		8800
	330	Stk.				880500		8800	880600		8800
	400	Stk.				880145		8800	889999		8800
	500	Stk.				889999		8800	889999		8800
H-Dila Kastenrinne											
	250	Stk.				889999		8800	889999		8800
	330	Stk.				880210		8800	889999		8800
	400	Stk.				889999		8800	889999		8800
	500	Stk.				889999		8800	889999		8800
H-Dila Saumrinne											
	500	Stk.				889999		8800	889999		8800
	650	Stk.				889999		8800	889999		8800
	800	Stk.				889999		8800	889999		8800

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Kupfertitan-Zink 0,7 mm			Cu-Ti-Zl vorbewittert 0,8 mm		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
H-Dila 1-Kopf								
	800/830	Stk.	880480		8800	889999		8800
	1000	Stk.	880250		8800	889999		8800
	1300/1250	Stk.	880251		8800	889999		8800
	1500	Stk.	880252		8800	880242		8800
	2000	Stk.	880253		8800			
Kupferaufschlag: MK650-699 = +4% · MK700-750 = +8% · MK751-800 = +10%								
H-Dila 2-Kopf								
	1500	Stk.	880257		8800	889999		8800
	2000	Stk.	880258		8800	889999		8800
Zinkaufschlag: LME 201-250 = +4%								
H-Dila endlose								
	6000	m	880030		8800	880032		8800
H-Dilastar 1-Kopf								
 verdeckt	800	Stk.	880477		8800	880245		8800
	1000	Stk.	880482		8800	880246		8800
	1300/1250	Stk.	880483		8800	880247		8800
	1500	Stk.	880484		8800	889999		8800
H-Dilastar 2-Kopf								
 verdeckt	1500/1700	Stk.	880260		8800	889999		8800
	2000	Stk.	889999		8800	889999		8800
H-Dilastar R endlos								
 verdeckt	3000	m	880033		8800	880034		8800
H-Dilastar Rinnen								
	250	Stk.	880128		8800	889999		8800
	280	Stk.	880129		8800	889999		8800
	330	Stk.	880130		8800	880107		8800
	400	Stk.	880132		8800	889999		8800
	500	Stk.	889999		8800			
H-Dila Kastenrinne								
	250	Stk.	880187		8800	889999		8800
	330	Stk.	880205		8800	880108		8800
	400	Stk.	880190		8800	889999		8800
	500	Stk.	889999		8800			
H-Dila Saumrinne								
	500	Stk.	889999		8800			
	650	Stk.	880441		8800			
	800	Stk.	880440		8800			



Schneenasen

Unterteilung

Heller Schneenasen

Uni Schneestoppbügel

DAS NORMGEPRÜFTE SCHNEESCHUTZSYSTEM FÜR DÄCHER

Die Schneestoppbügel des *heller snowstop systems* entsprechen den Anforderungen der ÖNORM EN 1991-1-3, ÖNORM B 1991-1-3, ÖNORM B 3418 sowie DIN EN 1991-1-3, DIN EN 1991-1-3/NA 1 und DIN 1055-5 und sind nach Kriterien dieser Normen geprüft.

Die Dimensionen des *heller snowstop systems* führen zu einer Symbiose:

- ✓ Bestmögliche Rückhaltung des Schnees auf der Dachfläche
- ✓ Gleichzeitig größtmögliche Schonung der Dacheindeckung



NICHT mit





Wir vertreiben unser *heller snowstop system* europaweit. Die größten Mengen werden in kurzer Ausführung verkauft und vorwiegend in schneereichen Gebieten (Schweiz, Österreich, Frankreich, Deutschland) eingesetzt.


heller snowstop werden an die Kopfverfaltung der jeweiligen Dachziegel genau angepasst.





Bei Verwendung von kurzen Ausführungen bleibt die Charakteristik des verwendeten Dachziegels erhalten, ohne dass die Funktion des *heller snowstop system* beeinträchtigt wird.





Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Heller Stopp			Preis pro 100 Stk.			
Type: A 400						Typ A 400
	Anthrazit	Stk.	870021		8700	
	Dunkelbraun	Stk.	870022		8700	passend für:
	Kastanienrot	Stk.	870023		8700	
	Ziegelrot	Stk.	870024		8700	Faserzementplatten
	Hellgrau	Stk.	870026		8700	Bitumenschindeln
	Kupferbraun	Stk.	870027		8700	Schiefer auf Vollschalung
						Eternit Dachschindeln
	Kupfer	Stk.	870025	auf Anfrage		Rathschek Schiefersteine
	RAL-Farben	Stk.	879999	auf Anfrage		aktuelle Zuordnungslisten finden sie unter www.snowstop.at

Heller Stopp			Preis pro 100 Stk.			
Type: A-NE 400						Typ A-NE 400
	Anthrazit	Stk.	870031		8701	
	Dunkelbraun	Stk.	870032		8701	passend für:
	Kastanienrot	Stk.	870033		8701	
	Ziegelrot	Stk.	870034		8701	Faserzementplatten
	Hellgrau	Stk.	870036		8701	Schiefer auf Lattung
	Kupferbraun	Stk.	870037		8701	Schiefer auf Vollschalung
						Eternit Dachschindeln
	Kupfer	Stk.	870035	auf Anfrage		Rathschek Schiefersteine
	RAL-Farben	Stk.	879999	auf Anfrage		aktuelle Zuordnungslisten finden sie unter www.snowstop.at


Heller Stopp			Preis pro 100 Stk.			
Type: B 400						Typ B 400
	Anthrazit	Stk.	870051		8700	
	Dunkelbraun	Stk.	870052		8700	passend für:
	Kastanienrot	Stk.	870053		8700	
	Ziegelrot	Stk.	870054		8700	Betonsteine
	Hellgrau	Stk.	870056		8700	Tonziegel ohne Kopffalz
	Kupferbraun	Stk.	870057		8700	
	Kupfer	Stk.	870055	auf Anfrage		

Heller Stopp			Preis pro 100 Stk.			
Type: B 520						
	Standardfarben	Stk.	879999		8700	z. Bsp. für Eternit Toskana


Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Heller Stopp			Preis pro 100 Stk.		
	Anthrazit	Stk.	870091	8700	Typ C 315
	Dunkelbraun	Stk.	870092	8700	passend für:
	Kastanienrot	Stk.	870093	8700	
	Ziegelrot	Stk.	870094	8700	Betondachsteine
	Hellgrau	Stk.	870096	8700	Tonziegel ohne Kopffalz
	Kupferbraun	Stk.	870097	8700	
	Kupfer	Stk.	870095	auf Anfrage	
	RAL-Farben	Stk.	879999	auf Anfrage	aktuelle Zuordnungslisten finden sie unter
				www.snowstop.at	





Heller Stopp			Preis pro 100 Stk.		
Type: C 370 W	Anthrazit	Stk.	870101	8700	Typ C 370 W
	Dunkelbraun	Stk.	870102	8700	passend für:
	Kastanienrot	Stk.	870103	8700	
	Ziegelrot	Stk.	870104	8700	Betondachsteine
	Hellgrau	Stk.	870106	8700	Tonziegel ohne Kopffalz
	Kupferbraun	Stk.	870107	8700	
	Kupfer	Stk.	870105	auf Anfrage	
	RAL-Farben	Stk.	879999	auf Anfrage	aktuelle Zuordnungslisten finden sie unter www.snowstop.at



Heller Stopp			Preis pro 100 Stk.		
Type: C 380	Anthrazit	Stk.	870121	8700	Typ C 380
	Dunkelbraun	Stk.	870122	8700	passend für:
	Kastanienrot	Stk.	870123	8700	
	Ziegelrot	Stk.	870124	8700	Betondachsteine
	Hellgrau	Stk.	870126	8700	Tonziegel ohne Kopffalz
	Kupferbraun	Stk.	870127	8700	
	Kupfer	Stk.	870125	auf Anfrage	
	RAL-Farben	Stk.	879999	auf Anfrage	aktuelle Zuordnungslisten finden sie unter www.snowstop.at



Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Heller Stopp			Preis pro 100 Stk.			
 Type D Tonziegel	Anthrazit	Stk.	879999		8702	
	Dunkelbraun	Stk.	879999		8702	
	Kastanienrot	Stk.	879999		8702	
	Ziegelrot	Stk.	879999		8702	
	Hellgrau	Stk.	879999		8702	
	Kupferbraun	Stk.	879999		8702	
						aktuelle Zuordnungslisten finden sie unter
	Kupfer	Stk.	879999	auf Anfrage		www.snowstop.at
	RAL-Farben	Stk.	879999	auf Anfrage		
Heller Stopp			Preis pro 100 Stk.			
 Type D Tonziegel	Anthrazit	Stk.	879999		8702	
	Dunkelbraun	Stk.	879999		8702	
	Kastanienrot	Stk.	879999		8702	
	Ziegelrot	Stk.	879999		8702	
	Hellgrau	Stk.	879999		8702	
	Kupferbraun	Stk.	879999		8702	
						aktuelle Zuordnungslisten finden sie unter
	Kupfer	Stk.	879999	auf Anfrage		www.snowstop.at
	RAL-Farben	Stk.	879999	auf Anfrage		

Aufgrund der großen Auswahl an Tonziegel ist es uns nicht mehr möglich das Komplettsortiment auf Lager zu führen (Ausnahme: teilweise Gleinstätten).

Auf nicht lagernde Sondermodelle verrechnen wir bei Stückzahlen

ab 50 bis 200 Stk. -) Zuschlag 0,04 EUR/Stk. } Mindermenge
ab 250 bis 400 Stk. -) Zuschlag 0,02 EUR/Stk.
ab 450 Stk. wird kein Zuschlag an Mindermenge verrechnet

Bei Eil-, bzw. Sonderbestellungen verrechnen wir folgende Frachtzuschläge

ab 50 bis 300 Stk. -) Zuschlag 0,13 EUR/Stk.
ab 350 bis 1900 Stk. -) Zuschlag 0,11 EUR/Stk.
ab 2000 bis 3950 Stk. -) Zuschlag 0,08 EUR/Stk.

Wir bestellen 1x wöchentlich Schneenasen, bei einer Lieferzeit von ca. 7- 10 Tagen wird daher kein Frachtzuschlag verrechnet!

Frachtkostenersatz für Mustersendungen - € 5,50 netto pro Sendung



F A R B M U S T E R



ZR - ZIEGELROT (lt. Muster)




*** ZH - ZIEGELROT HELL (lt. Muster)**



HG - HELLGRAU (RAL-Farbe: 7030)




*** TG - TITANGRAU (RAL-Farbe: 7036)**




DB - DUNKELBRAUN (RAL-Farbe: 8014)




AZ - ANTHRAZIT (RAL-Farbe: 7016)



KR - KASTANIENROT (RAL-Farbe: 8015)



KB - KUPFERBRAUN (lt. Muster)



TS - TIEFSCHWARZ (RAL-Farbe: 9005)

Die hier dargestellten Farben weichen durch den Druck ab.
Wir können keine Garantie übernehmen, dass die hier dargestellten Farben dem Original entsprechen.



Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Uni Schneestoppbügel			Preis pro 100 Stk.		
Type: 1q					
	dunkelbraun	Stk.	879999	8703	
	kupferbraun	Stk.	879999	8703	
	dunkelgrau	Stk.	879999	8703	
	kastanienbraun	Stk.	879999	8703	
	kristallschwarz	Stk.	879999	8703	
	kupferfarbig	Stk.	879999	8703	
	RAL-Farben	Stk.	879999	auf Anfrage	8703

Schneeschutz

Unterteilung

Sailerprogramm

Schneeschutzprofiliert und Steinbock

Schneebaumhalter

Schneerechenhalter

Laufrostanlagen

Metалldachplatten

Absturzsicherungen



WIR BRINGEN QUALITÄT AUFS DACH



- Schneefangsysteme
- Dachbegehungssysteme
- Sicherheitsdachhaken
- Rinnenhaken



- Ablaufrohrschellen
- Metall-Dachfenster
- Aufdachmodulhalter
- Leitungsdurchführungen



kostenlos und ohne Registrierung:
SCHNEELASTBERECHNUNG
MIT PRODUKTFINDER
www.otto-lehmann-gmbh.de



Otto Lehmann GmbH
 Berliner Str. 21
 D-93073 Neutraubling
 Tel.: +49 9401 786-0
 Fax: +49 9401 786-47




LEHMANN

BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG




Artikelbezeichnung	Größe	ME	verzinkt			VZ-beschichtet			Kupfer		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Sailerklemme einfach



						testa di moro, anthrazit, staubgrau, ziegelrot					
einfach	Stk.		810191		8102	819999		8111	820191		8200

Sailerklemme doppelt



doppelt	Stk.		810193		8102	819999		8111	820193		8200
---------	------	--	--------	--	------	--------	--	------	--------	--	------

Solarklemmen



Falzdächer	Stk.		810190		8102	819999		8111	820190		8200
------------	------	--	--------	--	------	--------	--	------	--------	--	------

Sailerrohr



						3/4" Länge 6 m			3/4" Länge 6 m			28/1,5 Länge 5 m
	m		810195		8102	819999		8111	820194		8200	

Steckmuffen



						für 3/4" Rohr			für 3/4" Rohr			für 28/1,5 Rohr
	Stk.		810197		8102	819999		8111	820195		8200	

Eisfänger




						für 3/4" Rohr			für 3/4" Rohr			für 28/1,5 Rohr
75	Stk.		810204		8102	819999		8111	820196		8200	

jede RAL-Farbe auf Anfrage möglich


Artikelbezeichnung	Größe	ME	Alu-beschichtet			Alu-blank			Edelstahl		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Sailerklemme einfach



			braun, anthrazit, hellgrau, weiss, oxydrot, ziegelrot, moosgrün								
einfach	Stk.		839999		8305	830866		8305	890750		8900

Sailerklemme doppelt



doppelt	Stk.		839999		8305	830867		8305	890752		8900

Solarklemmen



Falzdächer	Stk.								890753		8900
------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	------

Sailerrohr




			28/2 Länge 6 m			28/2 Länge 6 m			28/1,5 Länge 6 m		
	m		839999		8305	834651		8305	890760		8800

Steckmuffen



			für 28/2 Rohr			für 28/2 Rohr			für 28/1,5 Rohr		
	Stk.		839999		8305	830889		8305	890765		8800

Eisfänger



			für 28/2 Rohr			für 28/2 Rohr			für 28/1,5 Rohr		
80 mm	Stk.		839999		8305	830865		8305	890755		8800

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Alu beschichtet P10			Alu beschichtet			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	

Prefa Sailerklemmen



			Prefa P10 Oberfläche			testa di moro (nussbraun)			
			braun, anthrazit, oxydrot,			rotbraun, silber (9006)			
			hellgrau, steingrau, ziegelrot						
einfach	Stk.		839999		8302	83999		8302	

Prefa Sailerklemmen



doppelt	Stk.		839999		8302	83999		8302	

Prefa Sailerklemmen

mit Langloch für Schrägfälze



Langloch	Stk.		839999		8302				

Prefa Sailerrohr

3metrig incl. Muffe



28x2	m		839999		8302	83999		8302	

Prefa Eisfänger



für 28/2	Stk.		839999		8302	83999		8302	

Artikelbezeichnung Opis artikla / Oznaka artikla	Größe Dimenzija Veličina	ME	verzinkt			VZ-beschichtet			Kupfer		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Schneeschutz flach zum Nieten

braun, anthrazit, hellgrau, weiss, oxydrot, ziegelrot, moosgrün

1 Rohrdurchzug 3/4" H=Oberkante Sailerrohr = 65 mm



70 mm	Stk.	810703	8103	819999	8111		
-------	------	--------	------	--------	------	--	--

Schneeschutz für Doppeldeckung




Typ A 3/4"	Stk.	810740	8103	819999	8111	829999	8200
------------	------	--------	------	--------	------	--------	------

Schneeschutz für Dachpappe




Type B 3/4"	Stk.	810743	8103	819999	8111	820206	8200
B 2fach	Stk.	810744	8103	819999	8111		

Schneeschutz für Wellblech mit Unterlage



Typ A 3/4"	Stk.	810700	8103	819999	8111		
------------	------	--------	------	--------	------	--	--


Eisfänger für Trapezbleche



95	Stk.	810203	8102	819999	8111	H=65-80 mm/150Stk/Pkg
110	Stk.	810202	8102	819999	8111	H=80-95 mm/150Stk/Pkg
125	Stk.	810201	8102	819999	8111	H=95-110 mm/150Stk/Pkg
155	Stk.	810200	8102	819999	8111	H=120-140 mm/120Stk/Pkg
170	Stk.	810199	8102	819999	8111	H=145-160 mm/100Stk/Pkg
195	Stk.	810198	8102	819999	8111	H=160-180 mm/85Stk/Pkg
240	Stk.	810205	8102	819999	8111	H=180-220 mm/60Stk/Pkg


Beispiel für Eisfängerberechnung: Trapezblechhöhe : H = 70 mm
Schneeschutz A flach, H = 65 mm
richtiger Eisfänger : 70+65=135 mm-Eisfänger 155 mm

Artikelbezeichnung	Größe	ME	verzinkt			VZ-beschichtet			Kupfer		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Steinbock						
	40/40/4P6	Stk.	810182	8103	1 Stück Steinbock = 3000 mm	
	Unterlage	Stk.	810186	8103	(Preis = inkl. 6 Stück Unterlagsbleche)	
	Dichtung	Stk.	810185	8103		
	VZ Schraube		Preis pro 100 Stk			
	8/130	Stk.	810187	8103		
	8/110	Stk.	810189	8103		

Welleternitschrauben											
			Preis pro 100 Stk								
	6,5/130	Stk.	921405		9210						

Fledermaus											
	für P6	Stk.	810188		8103						


Schneebaumhalter für Kantholz											
	35/8	Stk.	810174		8103	819999		8111			
	30/8	Stk.							820177	auf Anfrage	8200


Schneebaumhalter für Rundholz											
			30/12			30/12			30/12		
	gerade	Stk.	810231		8103	819999		8111	820176	auf Anfrage	8200
	gekröpft	Stk.	810232		8103	819999		8111	820178	auf Anfrage	8200


Schneebaumhalter für Blechdach Rundholz									
									
		Stk.	819999		8103				

Schneebaumhalter für Rundholz universal für Ziegel									
									
		Stk.	810233		8103				

Artikelbezeichnung	Größe	ME	verzinkt			VZ-beschichtet			Kupfer		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Zink Lötappen											
 Zink 0,6 mm	200	Stk.	810209		8103				820201		8200
	250	Stk.	810208		8103				820205		8200

Überschubkappen mit Unterlage											
	300/180	Stk.	810210		8103				820203		8200
	350/180	Stk.	810802		8103				829999		8200
	Oberteil										
	300	Stk.	810166		8103				820200		8200
	350	Stk.	810801		8103				820199		8200
	Unterteil	Stk.	810167		8103				820202		8200

Schneerechenhalter											
	25/6-200	Stk.	810170		8103	819999		8111			
	30/8-200	Stk.	810172		8103	819999		8111			
	30/6-200	Stk.							820171		8200
	25/8-200	Stk.							820172		8200


Schneerechenhalter für Stehfalz											
	200-30/6	Stk.	810173		8103	819999		8111	820164	auf Anfrage	8200

Schneerechenhalter Universal											
	200 mm	Stk.	810169		8103	819999		8111			

Schneerechengitter											
	200-20/20/3	Stk.	810175		8103	819999		8111	820173		8200
	200-30/30/3	Stk.	810176		8103	819999		8111	820174		8200
	Verbinder 20	Stk.	810179		8103	819999		8111	820204		8200
	Verbinder 30	Stk.	810180		8103	819999		8111	820175		8200
			Verbinder werden separat verrechnet.								

Artikelbezeichnung	Größe	ME	verzinkt			VZ-beschichtet			Kupfer		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Laufrosthälter für Blechdach




250	Stk.	810257		8103	819999		8111	820549	auf Anfrage	8200

Laufrosthälter universal



7B/250	Stk.	810295		8103	819999		8111	820550	auf Anfrage	8200

Sicherheitslaufroste



250 mm

420	Stk.	810262		8103	819999		8111	820600	auf Anfrage	8200
600	Stk.	810263		8103	819999		8111	820601	auf Anfrage	8200
800	Stk.	810264		8103	819999		8111	820602	auf Anfrage	8200
1000	Stk.	810266		8103	819999		8111			
1200	Stk.	810267		8103	819999		8111			
1500	Stk.	810268		8103	819999		8111	820604	auf Anfrage	8200
2000	Stk.	810269		8103	819999		8111			
3000	Stk.	810271		8103	819999		8111			

Befestigungsmaterial

		Spezial-Befestigungssatz für 2 Laufroststützen								
	Gr.	810273		8103				820608	auf Anfrage	8200

Verbindungsmaterial

für 1 Verbindung


		Spezial-Verbindungsset für Gitterrostverbindung								
	Gr.	810274		8103				820610	auf Anfrage	8200

Steigtritt Universal-komplett




Nr. 27b	Stk.	810296		8103	819999		8111	820634	auf Anfrage	8200

Laufrostset Universal-komplett



420/250	Stk.	810297		8103	819999		8111	820632	auf Anfrage	8200
800/250	Stk.	810298		8103	819999		8111	820633	auf Anfrage	8200

Artikelbezeichnung	Größe	ME	verzinkt			VZ-beschichtet			Kupfer		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Sicherheits-Dachhaken											
	Schiefer 30/6	Stk.	810289		8103	819999		8111	820181	auf Anfrage	8200
	Biber 30/6	Stk.	810290		8103	819999		8111	820182	auf Anfrage	8200
	Ziegel 30/6	Stk.	810291		8103	819999		8111	820183	auf Anfrage	8200
Lux Top SDA											
	Ziegel	Stk.	951135		9500	Steildachanschlagpunkt für Ziegelddeckung, nach EN 795, aus Edelstahl V2A, incl. Befestigung					
Lux-Top SDH											
	Schiefer	Stk.	951140		9500	wie oben allerdings mit Leiterhaken für Flache Deckungsarten					
	Ziegel	Stk.	951145		9500	wie oben allerdings mit Leiterhaken für Ziegelddeckung					
	Biber	Stk.	951146		9500	wie oben allerdings mit Leiterhaken für Biberdeckung					
	Falz	Stk.	951148		9500	wie oben allerdings mit Leiterhaken für Falzdächer					
Solarhalter universal											
	Edelstahl										
	Typ 200 h	Stk.	810860		8103						
Solarhalter Welleternit											
	verzinkt										
	Typ 202	Stk.	819999		8103						
Solarhalter Stehfalz											
	Edelstahl										
	Typ 204	Stk.	819999		8103						

FLENDER-FLUX

SYSTEME FÜR DACH UND FASSADE

FLENDER
FLUX

Dachsicherheitssysteme



Fassadenbefestigungssysteme



Schneefangsysteme



Dachbegehungssysteme



www.flender-flux.de



WILHELM FLENDER GmbH & Co. KG
Herborner Str. 7-9, D-57250 Netphen
Tel. 0049 (0)2737 5935-0
Fax 0049 (0)2737 6 40
info@flender-flux.de

Artikelbezeichnung	Größe	ME	verzinkt			ziegelrot/kastanienbraun/ dunkelbraun/rotbraun/anthrazit			Beschichtung lt. RAL Farbe		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Metalldachplatten											
	Biber		819999		8112	819999		8112	819999		8112
	Alpendachstein		817002		8112	819999		8112	819999		8112
	EDS		817003		8112	819999		8112	819999		8112
	Mulde VZ		819999		8112	819999		8112	819999		8112
	Sulm VZ		819999		8112	819999		8112	819999		8112

Schneerechenhalter auf Metallplatte

	Schiefer		810226		8103	819999		8112	819999		8112
	Biber		810221		8103	819999		8112	819999		8112
	Alpendachstein		810222		8103	819999		8112	819999		8112
	EDS		810223		8103	819999		8112	819999		8112
	Mulde VZ		819999		8103	819999		8112	819999		8112
	Sulm VZ		819999		8103	819999		8112	819999		8112
	Landdach VZ		819999		8103	819999		8112	819999		8112
	Bitumen					819999		8112			

Schneerechenhalter auf Metallplatte für Solar und Photovoltaikanlagen (+ 5 cm höher)

	Biber					819999		8112			
	Alpendachstein					819999		8112			
	Sulm VZ					819999		8112			

Laufrosthälter auf Metallplatte

	Schiefer		810256		8103	819999		8112	819999		8112
	Biber		810251		8103	819999		8112	819999		8112
	Alpendachstein		810252		8103	819999		8112	819999		8112
	EDS		810253		8103	819999		8112	819999		8112
	Mulde VZ		819999		8103	819999		8112	819999		8112
	Sulm VZ		819999		8103	819999		8112	819999		8112
	Landdach VZ		819999		8103	819999		8112	819999		8112
	Bitumen					819999		8112			

Schneebaumhalter auf Metallplatte rund 140 mm

	Schiefer		819999		8103	819999		8112	819999		8112
	Biber		810235		8103	819999		8112	819999		8112
	Alpendachstein		810236		8103	819999		8112	819999		8112
	EDS		810237		8103	819999		8112	819999		8112
	Sulm VZ		819999		8103	819999		8112	819999		8112

Artikelbezeichnung	Größe	ME	ziegelrot/kastanienbraun/ dunkelbraun/rotbraun/anthrazit		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Aufdachmodulhalter					
	Biber		819999	8112	
	Alpendachstein		819999	8112	
	EDS		819999	8112	
	Mulde VZ		819999	8112	
	Sulm VZ		819999	8112	
	Bitumen		819999	8112	
	Landdach VZ		819999	8112	
	Wiener Norma		819999	8112	
	Strangfalz		819999	8112	

Leitungsdurchführung					
	Biber		819999	8112	
	Alpendachstein		819999	8112	
	Mulde VZ		819999	8112	
	Sulm VZ		819999	8112	
	Bitumen		819999	8112	
	Landdach VZ		819999	8112	
	Landdach		819999	8112	

Allgemeines:

Standardfarben: Ziegelrot, Kastanienbraun, Dunkelbraun, Rotbraun, Anthrazit.
Auf Wunsch Beschichtung in jeder RAL-Farbe möglich

Lieferzeiten:

Verzinkt und Standardfarben: ca. 7 - 10 Tage

Sonderbeschichtungen: ca. 10 - 14 Tage

Weitere Ziegeltypen lieferbar.

Bei Bedarf bitten wir um Rücksprache mit unserem Verkauf!



Zubehör

Unterteilung

Schrauben, Nieten

Hafter

Bleiblech Taubenabweiser

Ablaufprovisorium

Lötzeug

Werkzeug

Dachleitern

Ausstiegsfenster


ENKE


Lacke

Silikon

Rohraufweiter

Blitzschutz

Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Spenglerschrauben Alu											
Preise pro 100 Stück			4,5 x 25			4,5 x 35			4,5x45		
	braun	phd.	830950		8304	830960		8304	833041		8304
	anthrazit	phd.	830951		8304	830961		8304	833042		8304
	hellgrau	phd.	830952		8304	830962		8304	833043		8304
	weiss	phd.	830953		8304	830963		8304	833046		8304
	kupferbraun	phd.	830954		8304	830964		8304	833045		8304
	moosgrün	phd.	830955		8304	830965		8304	833047		8304
	oxydrot	phd.	830957		8304	830967		8304	833048		8304
	testa di moro	phd.	830956		8304	830966		8304	833045		8304
	9006	phd.	830958		8304	830968		8304	833049		8304
	blank	phd.	833011		8304	833031		8304	833051		8304

Spenglerschrauben											
Preise pro 100 Stück			Kupfer			Edelstahl					
	4,5 x 25	phd.	833012		8304	890815		8900			
	4,5 x 35	phd.	833032		8304	890817		8900			
	4,5 x 45	phd.	833052		8304	890818		8900			

Blindnieten ALU											
Preise pro 100 Stück			3,2 x 8			4 x 10					
	braun	phd.	830923		8304	830931		8304			
	anthrazit	phd.	830924		8304	830932		8304			
	hellgrau	phd.	830925		8304	830933		8304			
	kupferbraun	phd.	830926		8304	830934		8304			
	weiss	phd.	830927		8304	830935		8304			
	zinkgrau	phd.	830986		8304	830936		8304			
	moosgrün	phd.	830920		8304	830937		8304			
	testa di moro	phd.	830922		8304	830984		8304			
	oxydrot	phd.	830921		8304	830928		8304			
	9006	phd.	830985		8304	830980		8304			
	blank	phd.	830929		8304	830930		8304			

Blindnieten											
Preise pro 100 Stück			verzinkt			Kupfer		Edelstahl verzinkt(lötbar)			
	3,2 x 6	phd.	810503		8103	820500		8200	890809		8900
	3,2 x 8	phd.	810502		8103	820501		8200	890810		8900
	3,2x10	phd.	810504		8103				890811		8900

Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Spreiznieten Alu											
	3,2 x 10	phd.	830989		8304			4 x 12	830994		8304
	3,2 x 12	phd.	830990		8304			4 x 16	830997		8304
	3,2 x 16	phd.	830992		8304			4 x 20	830995		8304

Spiralbohrer											
	3,3 mm	Stk.	805400	2,47	8060						
	4,1 mm	Stk.	805405	2,99	8060						


Drahtstifte											
1 Pkg = 5 kg			blank			verzinkt					
	28/70	kg	813004		8130	813024		8130			
	31/80	kg	813005		8130	813025		8130			
	34/90	kg	813006		8130	813026		8130			
	38/100	kg	813007		8130	813027		8130			
	42/100	kg	813008		8130						
	42/120	kg	813009		8130	813029		8130			
	46/120	kg	813010		8130						
	46/130	kg	813011		8130	813030		8130			
	50/150	kg	813013		8130	813031		8130			

Dachpappstifte											
1 Packung=2,5 kg			niro			verzinkt			kupfer		
	20/20	kg				813071		8130			
	25/20	kg				813070		8130			
	25/25	kg	890080		8900	813072		8130	813091	auf Anfrage	8130
	25/30	kg	890082		8900	813073		8130	813092	auf Anfrage	8130
	25/35	kg	890084		8900	813074		8130	813093	auf Anfrage	8130
	28/40	kg				813075		8130			

Beschlagstifte											
1 Pkg=5 kg			blank			verzinkt			kupfer		
	50/80	kg	813042		8130	813051		8130	813081	auf Anfrage	8130

Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Bostitch Streifennägel



			Preis pro 1000 Stk		Papiergebunden für Bostitch Streifennagler					
	2,8x70 mm	Mille	806562		8060	Pkg = 2000 Stk				
	3,1x90mm	Mille	806566		8060	Pkg = 2000 Stk				

Bostitch Dachpappstifte



			verzinkt Pkg=7200 Stk.			niro Pkg=7200 Stk.	
	3,05x20	Mille	806580		8060	2,8x19	806575 8060
	3,05x22	Mille	806582		8060	2,8x25	806576 8060
	3,05x25	Mille	806584		8060	2,8x32	806577 8060
	3,05x32	Mille	806586		8060	3,1x32	806578 8060


Bostitch Nägel blank

Preis pro 1000 Stk




	2,8x70	Mille	806550		8060	Pkg = 5000 Stk
	3,1x70	Mille	806552		8060	Pkg = 4500 Stk
	3,1x80	Mille	806554		8060	Pkg = 4500 Stk
	3,1x90	Mille	806556		8060	Pkg = 3150 Stk

Langschiebehafter Niro mit 75 mm Langloch



	25 mm	Stk.	830970		8304	Preis pro 100 Stk
	32 mm	Stk.	830971		8304	Preis pro 100 Stk
	Prefa	Stk.	831004		8304	Preis pro 100 Stk

Hosenschiebehafter Niro




	Nr. 1	Stk.	830940		8304	Preis pro 100 Stk
--	-------	------	--------	--	------	-------------------

Hosenfesthafte Niro



	Nr. 3	Stk.	830939		8304	Preis pro 100 Stk
--	-------	------	--------	--	------	-------------------

Schiebehafter Niro



	Nr. 6-25 mm	Stk.	830941		8304	Preis pro 100 Stk
	Nr. 6 - 32mm	Stk.	830944		8304	Preis pro 100 Stk
	Prefa	Stk.	830947		8304	Preis pro 100 Stk

Festhafte Niro




	Nr. 5-25 mm	Stk.	830942		8304	Preis pro 100 Stk
	Nr. 5 - 32mm	Stk.	830943		8304	Preis pro 100 Stk
	Prefa	Stk.	830948		8304	Preis pro 100 Stk

Artikelbezeichnung	Größe	ME						
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.			
Dichtband								
	10/2	lfm	815852		8130	1 Rolle = 13 lfm	1 Karton=390 lfm	
	10/1	lfm	815850		8130	1 Rolle = 10 lfm	1 Karton=350 lfm	

Regenkette						
	Kupfer	lfm	820510	8200		
	verzinkt	lfm	805450	8060		
	verz.Braun	lfm	830790	8302		
	verz. Anthr.	lfm	830792	8302		
	vz besch	lfm	839999	8302	restliche Standardfarben von Prefa	

Taubenabweiser						
	4-reihig	Stk.	801310	8010	mit Edelstahlspitze, 1 Stk. = 33 cm. In Klagenfurt lagernd	
					1 x mittig gebrochen = zweiteilig verwendbar	
	2-reihig	Stk.	801315	8010	mit Edelstahlspitze, 1 Stk.=50 cm	
	3-reihig	Stk.	801316	8010	mit Edelstahlspitze, 1 Stk.=50 cm	
	4-reihig	Stk.	801317	8010	mit Edelstahlspitze, 1 Stk.=50 cm	
	2-reihig	m	801318	8100	zum Einhängen in die Dachrinnenwulst	

Bleibleche gerollt						
	0,5 mm	kg	860001	8690	1 Tafel 6000x1000 mm=ca. 34 kg	
	1,2mm	kg	860002	8690	1 Tafel 5000x1000 mm =ca. 70 kg	
	1,5mm	kg	860003	8690	1 Tafel 5000x1000 mm =ca. 89 kg	
	2 mm	kg	860006	8690	1 Tafel 5000x100 mm =ca.121 kg	
			Preise auf Anfrage			

Ablaufprovisorium						
	1 Rolle	Stk.	880900	8800	aus PE für Ablaufrohre von 60-120 mm	
	100 lfm					

Spanngurt für Blechrollen						
	2000x48mm	Stk.	804115	8010	mit Klettverschluss	

Dachmörtel						
	rot	Pkg.	886030	8860	Verarbeitungsfertiger Dachmörtel	
	braun	Pkg.	886020	8860	1 Pkg = 10 Einzelstreifen	
	grau	Pkg.	886040	8860	Verbrauch: pro Packung ca. 3-5 lfm First	
	schwarz	Pkg.	886010	8860		

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.		
Pinzel							
	XV 30	Stk.	882130	8830			
	XV 40	Stk.	882132	8830			
	XV 50	Stk.	882134	8830			
	XV 60	Stk.	882136	8830			
	XV 70	Stk.	882138	8830			
	XV 100	Stk.	882142	8830			
	120 x 30	Stk.	882170	8830		Versiegelungsbürste	
	140 x 40	Stk.	882172	8830		Versiegelungsbürste	
	70 mm	Stk.	882215	8830		Heizkörperpinzel mit langem Stiel	
Lackroller							
	250 mm	Stk.	882012	8830		Bügel für Roller	
	100 mm	Stk.	882210	8830		Bügel für Roller	
	250 mm	Stk.	882010	8830		Nylonroller	
	100 mm	Stk.	882180	8830		Perlonroller	
	100 mm	Stk.	882193	8830		Schaumstoffroller	
Spachteln							
	60 mm	Stk.	882219	8830		Griffspachtel	
	80 mm	Stk.	882220	8830		Griffspachtel	
	70 mm	Stk.	882150	8830		Stosspachtel	
Handschweißergerät							
	RION	Stk..	801900	8060		230 V	
	RION	Stk.	801901	8060		230 V digital	
	Rohrdüse Ø 5 mm	Stk.	801905	8060			
	Schnellschweißdüse 4 mm	Stk.	801903	8060			
	Andrückrolle 40 mm PTFE	Stk.	801917	8060			
	Andrückrolle 40 mm Silikon	Stk.	801914	8060			
	Andrückrolle 5 mm	Stk.	801915	8060		für Ecken	
	Andrückrolle 28 mm PTFE	Stk.	801916	8060			
	Schweißnahtprüfer abgewinkelt	Stk.	801919	8060			
	Kanhobel	Stk.	801940	8060		für Kunststoffdichtungsbahnen	
	Andrückrolle 80 mm	Stk.	801912	8060		mit 2 kg Anpressgewicht L= 1150 mm	

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Perko
Lötanlage komplett						
		Stk.	806831	8052	bestehend aus :	
					Propan- Montageflasche	
					Propan Konstantregler	
					2,5 m HD-Schlauch	
					Propa-Hochleistungs-Lötkolben	
					Kupferstück Spitzform	
Kupferstück						
	Spitzform	Stk.	806813	8052	Piezo 220 g	
	Spitzform	Stk.	806814	8052	Piezo Zinnlux 220 g	
	Spitzform	Stk.	806861	8052	350 g	
	Spitzform	Stk.	806862	8052	Zinnlux 350 g	
	Hammerform	Stk.	806899	8052	Zinnlux 350 g	
	Hammerform	Stk.	806865	8052	350 g	
Aufschweiß, - Anwärm Brenner						
	SET 1	Stk.	806863	8052	bestehend aus :	
					Sparautomatik-Griffstück	
					Brennerrohr 550 mm lang	
					Ø 60 mm -Brennkopf	
					Aufstellfuß	
	SET 2	Stk.	806864	8052	bestehend aus:	
					Sparautomatik-Griffstück	
					Brennerrohr 550 mm lang	
					Ø 60 mm -Brennkopf aus Edelstahl	
					Aufstellfuß, 5 m Schlauch, Regler	
	40 mm	Stk.	806890	8052	bestehend aus:	
					Sparautomatik-Griffstück	
					Ø 40 mm -Brennkopf	
					Aufstellfuß	
	Titan 60mm	Stk.	806891	8052	bestehend aus:	
					Sparautomatik-Griffstück	
					Titan-Brennerrohr 550 mm lang	
					Ø 60 mm -Titan-Brennkopf	
					Aufstellfuß	

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Perkeo						
Starkbrenner	80 mm	Stk.	806898		8052	+ Kopf 2M Turbo
Doppelgewindenippel	für 3/8"	Stk.	806882		8052	
Gasdüse	Bohr. 0,28mm	Stk.	806860		8052	für Propan Hochleistungslötkolben Modell 784
Umfüllstutzen	kurz	Stk.	806815		8052	
	lang	Stk.	806816		8052	
Siebkopf	Vollmessing	Stk.	806820		8052	
Siebkopfkappe	Edelstahl	Stk.	806821		8052	
Schnellkupplung		Stk.	806823		8052	Anschluss an Druckminderer G3/8 LH
Konstantregler		Stk.	806833		8052	für 0,425 kg-Kleinf Flaschen mit 1,5 bar Arbeitsdruck
Konstantregler		Stk.	806835		8052	für Propan Flasche 5-11 kg-fest eingestellt

Lötzinn						
	33%	kg	840310		8491	Preise auf Anfrage!
	35%	kg	840309		8491	
	40%	kg	840311		8491	
	50%	kg	840313		8491	
	60%	kg	840312		8491	
	50% auf Rollen	kg	840314		8491	Löten ohne Flussmittel möglich=1 Rolle a 5 kg

Lötzeug						
	Salmiakstein	Stk.	805950		8060	
	Lötpinsel	Stk.	805960		8060	
	UniGel	Stk.	806870		8052	Ein Weichlöt-Flussmittel für alle Materialien
	320ml					Kupfer-Edelstahl-und Zinkblech (ausser Alu) incl. Pinsel

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Bleischere					
	280 mm	Stk.	805625	8050	Rechts
	280 mm	Stk.	805626	8050	Links
Durchlaufschere					
	350 mm	Stk.	805615	8050	
Flachzange					
	240 mm	Stk.	805688	8050	mit Zahnung
	240 mm	Stk.	805690	8050	ohne Zahnung
Rundzange					
	240 mm	Stk.	805692	8050	
Falzzange					
	60 mm	Stk.	805706	8050	45° Winkel
Abbiegezange für Rinnenträger					
	600 mm	Stk.	803230	8050	
	800 mm	Stk.	803232	8050	
Schaleisen					
	140 mm	Stk.	805548	8050	
Rohreinziehange					
	gerade	Stk.	803085	8050	
Dies ist nur ein Auszug aus unserem Sortiment , weitere Werkzeuge können sie gerne bei uns Anfragen !					

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Falzwerkzeug



200mm	Stk.	805825	8050	Traufenschließer
220 mm	Stk.	805820	8050	Winkelfalzschließer
200 mm	Stk.	805818	8050	Winkeldoppelfalzer

Deckzange



140 mm	Stk.	805712	8050	
--------	------	--------	------	--

Schieferdeckerhammer



350 mm	Stk.	805540	8050	rechts
350 mm	Stk.	805542	8050	links

Schieferdeckerhaubücke



gebogen	Stk.	805544	8050	
gerade	Stk.	805794	8050	

Nageleisen



500 mm	Stk.	805546	8050	
--------	------	--------	------	--

Schieferschere



mit Lochstanze	Stk.	805535	8050	
ohne Lochstanze	Stk.	805858	8050	

Anreißschablone



140x100 mm	Stk.	805860	8050	
------------	------	--------	------	--

Dies ist nur ein Auszug aus unserem Sortiment , weitere Werkzeuge können sie gerne bei uns Anfragen !

PROFESSIONELLE STEIGTECHNIK FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK



4042
Teleskopleiter




4023
Sprossensteileiter,
beidseitig begehbar



4047
Allzweckleiter,
dreiteilig



7074
Fahrerüst nach DIN EN 1004



6771
Fahrerüst nach DIN EN 1004



4051
Seilzugleiter,
zweiteilig



4046
Schiebeleiter,
zweiteilig

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | D-88239 Wangen im Allgäu
Tel. +49 (0) 75 22 / 700-700 | Fax +49 (0) 75 22 / 700-179
info@hymer-alu.de | www.hymer-alu.de



Artikelbezeichnung	Länge	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Dachauflegeleiter Alu natur						
	1,95 m	Stk.	862999		8620	Dachauflegeleitern nach DIN18160-5.
	2,80 m	Stk.	862999		8620	Flexibel für jede Dachlänge, kombinierbar.
	3,90 m	Stk.	862999		8620	Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil, für hohe Steifigkeit und große Dachauflage.
						Rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und Steilseite zum Anpassen an die Dachneigung.
Dachauflegeleiter Alu beschichtet in Ziegelrot RAL8004						
	1,95 m	Stk.	862999		8620	
	2,80 m	Stk.	862999		8620	
	3,90 m	Stk.	862999		8620	
Dachauflegeleiter Alu beschichtet in Anthrazit RAL7016						
	1,95 m	Stk.	862999		8620	Dachleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in
	2,80 m	Stk.	862999		8620	Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden.
	3,90 m	Stk.	862999		8620	Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z.B. mit Sicherheitsdachhaken.
Dachauflegeleiter Alu beschichtet in Sepiabraun RAL8014						
	1,95 m	Stk.	862999		8620	
	2,80 m	Stk.	862999		8620	
	3,90 m	Stk.	862999		8620	
Zubehör						
	Verbindung	Stk.	862999		8620	Verbindungsglaschen zur Verflanschung der Leiterteile (1 Satz = 2 Stück mit Schrauben)
	verzinkt	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Schiefer
	verzinkt	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen
	ziegelrot	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen
	sepiabraun	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen
	anthrazit	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen
	verzinkt	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Biberschwanzziegel
	ziegelrot	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Biberschwanzziegel
	Aushebes.	Stk.	862999		8620	Aushebesicherung



Stehfalz und Überschubhülsen waren gestern –
Hofstadler hat die Lösung für HEUTE.


Den neuen universellen Stoßverbinder **TOPclip**.
Namhafte Spenglermeister empfehlen den neuen TOPclip.

einfacher Einbau • garantierte Dichtheit • formschöne Lösung



Der universelle Stoßverbinder mit Dichtlippen zur regensicheren Abdichtung von Attika-, Gesims-, Firstmauerwerk, massiven Balkongeländer und ähnl. Bauteilen.

Die Abdeckung im **TOPclip** bildet eine sichere Barriere gegen das Eindringen von Regenwasser und lässt sich einfach und schnell montieren.




Mit dem universellen Stoßverbinder **TOPclip** können die verschiedensten Materialien und Farbkombinationen für architektonisch ansprechende und passende Abdeckungen verwendet werden.

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Top Clip					
	Alu	Stk.	880115	netto	3000 x 150 x 1,2
	Niro	Stk.	880116	netto	3000 x 150 x 1,2

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.


Kupfer Aussteigfenster

mit Glasscheibe



42 x 52	Stk.	820213	8200	für flaches Dachmaterial (Schieferdeckung u.ä.)
42 x 52	Stk.	820211	8200	für welliges Dachmaterial (Ziegeldeckung)


Zink Aussteigfenster



60 x 60 - 4	Stk.	840154	8400	für Stehfalzdach, 4 cm Höhe
60 x 60 - 6,5	Stk.	840155	8400	für Stehfalzdach, 6,5 cm Höhe
60 x 60 - 8	Stk.	840156	8400	für Stehfalzdach, 8 cm Höhe


Vz-besch. Aussteigfenster

mit Glasscheibe




42 x 52				
testa di moro	Stk.	811725	8112	für flaches Dachmaterial (Schieferdeckung u.ä.)
testa di moro	Stk.	811705	8112	für welliges Dachmaterial (Ziegeldeckung)
anthrazit	Stk.	811723	8112	für flaches Dachmaterial (Schieferdeckung u.ä.)
anthrazit	Stk.	811703	8112	für welliges Dachmaterial (Ziegeldeckung)
ziegelrot	Stk.	811721	8112	für flaches Dachmaterial (Schieferdeckung u.ä.)
ziegelrot	Stk.	811701	8112	für welliges Dachmaterial (Ziegeldeckung)

Verzinktes Aussteigfenster



				mit Echtglasscheibe
42x52	Stk.	810212	8112	für flaches Dachmaterial (Schieferdeckung u.ä.)
42x52	Stk.	810211	8112	für welliges Dachmaterial (Ziegeldeckung)
46 x 56	Stk.	810215	8112	für Blechdächer zum Einfalzen
60 x 60 - 4	Stk.	810890	8112	für Stehfalzdach, 4 cm Höhe
60 x 60 - 6,5	Stk.	810891	8112	für Stehfalzdach, 6,5 cm Höhe
60 x 60 - 8	Stk.	810892	8112	für Stehfalzdach, 8 cm Höhe

91 JAHRE ENKE



Einer muss ja den Anfang machen!

Wer 91 Jahre on top ist, muss einiges richtig gemacht haben. Etliche innovative Lösungen unseres Hauses sind mittlerweile Industrie-Standard geworden. Dazu zählt auch die Verarbeitung von Polyflexvlies, die durch die Enke Vliesformteile erheblich vereinfacht wurde. Mit den gebrauchsfertig vorgefertigten Vliesformteilen von Enke entfällt das lästige Zuschneiden aus Vliesbahnen von der Rolle. Die Abdichtung von anspruchsvollen Formen wie Rohrleitungen, Anschlüssen oder Innen- und Außenecken bei der Fußboden-, Balkon- oder Dachsanierung wird so schnell, zuverlässig und exakt erledigt. Übrigens: Die zahlreichen Nachahmer unseres Systems werten wir als Anerkennung unserer Innovationsfähigkeit.

www.enke-werk.de

 **Enke**
Produziert Qualität seit 1924

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Enkryl Dach-Flüssigfolie grau						
	15 kg	Stk.	965080	9650		Farbiger, weichmacher- und lösungsmittelfreier Flüssigkunststoff auf Basis einer Reinacrylatdispersion.
	1 Pal. =45 Stk.	Stk.	965080	9650		in Verbindung mit Vlies als diffusionsfähige Dachabdichtung alter, abgewitterter bituminöser oder zementgebundener Dachflächen.
	30 kg	Stk.	965082	9650		Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten.
	1 Pal. = 14 Stk.	Stk.	965080	9650		Verbrauch: mit Vlieseinlage mind. 3 kg/m ²
Enkopur Dach-Flüssigfolie silbergrau						
	4 kg (Set)	Stk.	965064	9650		Einkomponentiger, witterungsbeständiger Flüssigkunststoff auf Basis von speziellen PUR-Prepolymeren.
	12,5 kg	Stk.	965062	9650		In Verbindung mit Vlies als diffusionsfähige Dachabdichtung alter, abgewitterter bituminöser oder zementgebundener Dachflächen.
	1 Pal. =45 Stk.	Stk.	965062	9650		Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten.
	25 kg	Stk.	965060	9650		Verbrauch: mit Vlieseinlage mind. 3 kg/m ²
	1 Pal. =22 Stk.	Stk.	965060	9650		
	Starterset	Stk.	965099	9650		2 x 4 kg
	Beschleuniger	Stk.	965069	9650		0,1 kg Flasche.
Enkopur Dach-Flüssigfolie schwarz						
	4 kg (Set)	Stk.	965058	9650		Einkomponentiger, witterungsbeständiger Flüssigkunststoff auf Basis von speziellen PUR-Prepolymeren.
	12,5 kg	Stk.	965056	9650		In Verbindung mit Vlies als diffusionsfähige Dachabdichtung alter, abgewitterter bituminöser oder zementgebundener Dachflächen.
	1 Pal. =45 Stk.	Stk.	965056	9650		Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten.
	25 kg	Stk.	965054	9650		Verbrauch: mit Vlieseinlage mind. 3 kg/m ²
	1 Pal. =22 Stk.	Stk.	965054	9650		
Polyflexvlies						
	105 mm	Rol	965038	9650		Vlieseinlage zur fachgerechten Abdichtung von groß- und kleinflächigen Dächern und Dachdurchdringungen mit Enkopur und Enkryl.
	150 mm	Rol	965042	9650		
	200 mm	Rol	965043	9650		
	300 mm	Rol	965040	9650		
	500 mm	Rol	965044	9650		Manschetten auf Anfrage
	1000 mm	Rol	965036	9650		1 Rolle = 50 lfm
	Aussenecke	Stk.	965030	9650		
	Innenecke	Stk.	965031	9650		Pkg = 20 Stk

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Universal-Voranstrich 933						
	2,5 kg	Stk.	965074	9650		Harzlösung zur Verfestigung stark poröser sowie verwitterter
	8 kg	Stk.	965076	9650		Untergründe. Vielseitig einsetzbarer Haftvermittler auf
	20 kg	Stk.	965078	9650		Metallen sowie Zahlreichen Kunststoff-Dachbahnen.
						Verbrauch: ca. 100-200 g/m²
Voranstrich P-0						
	2,5 L	Stk.	965070	9650		Spezial-Haftvermittler für Untergründe aus Polyolefinen in
	20 L	Stk.	965999	9650		Kombination mit Enkopur. Haftungsversuche bzw. Rück-
						sprache mit der ENKE - Anwendungstechnik empfohlen.
Glasprimer						
	1 L	Stk.	965068	9650		Schnell trocknender Haftvermittler für Glas und
						glasierte Fliesen
Voranstrich 2K (Haftprimer)						
	A=1,5 kg	Stk.	965066	9650		Spezial-Haftvermittler für Untergründe aus PVC-weich in
	B=0,84 kg	Stk.	965067	9650		Kombination mit Enkopur. Haftungsversuche bzw. Rück-
						sprache mit der ENKE - Anwendungstechnik empfohlen.
Beton-Voranstrich						
	20 kg	Stk.	965177	9650		Für Betonuntergründe und Faserzementplatten sowie
						Bitumen-Dachbahnen als Haftvermittler für nachfolgende
						Enkryl-Beschichtungen. Verarbeitung mit der Rolle
Bitumen-Voranstrich						
	20 kg	Stk.	965072	9650		Für untestichene neue oder stark verwitterte Dachpappen
						sowie für Beton- oder Blechdächer. Verarbeitung mit
						Rolle, Bürste oder kurzborstigem Dachschrubber
Grundierung 1K						
	2,5 kg	Stk.	965999	9650		Schnell aushärtende, einkomponentige Reaktivgrundierung für
						mineralische Untergründe sowie Gussasphalt. Zement-
						gebundene Flächen sollten mindestens 6 Monate frei bewittert
						sein. Offenporige, poröse Untergründe sind für Grundierung
						1 K nicht geeignet
Grundierung 2 K						
	A= 7,5 kg	Stk.	965180	9650		Dünnflüssige, lösemittelfreie Reaktivgrundierung für alle
	B=3 kg	Stk.	965185	9650		mineralischen Untergründe. Auch als Bindemittel für
	A= 2 kg	Stk.	965181	9650		Reaktionsharzmörtel geeignet. Die Verarbeitung erfolgt mit einer
	B=0,8	Stk.	965186	9650		Rolle (Grundierung) bzw. mit einem Glätter (als Reaktionsmittel)

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
ENKE-TOP						
	12,5 kg	Stk.	965110		9650	Enketop ist eine nahtlose, hochelastische, wasserdampfdiffusionsfähige und witterungsbeständige Beschichtung für Enkopur-Abdichtungen.
						Die Verarbeitung erfolgt kalt mit der Lammfellrolle, Glättkelle oder dem Gummischieber.
						Verbrauch: ca. 3 kg/m ²
Enketop-Chips						
	2,5 kg Geb.	Stk.	965999		9650	Vielleitige optische Gestaltungsmöglichkeit durch die Einstreuung von mehrfarbigen Kunststoffchips für eine vollflächige Abchipsung
Versiegelung 1-K						
	glatt	Stk.	965130		9650	transparente, lichtechte, feuchtigkeitshärtende und lösemittelarme, 1-K Polyurethanformulierung zur
	rutschfest	Stk.	965135		9650	Versiegelung von Enketop-Flächen -3 kg/Geb.
						Verbrauch: ca. 150g/m ²
	färbig	Stk.	965999		9650	
Multiprotect						
			4 kg Gebinde			
	anthrazit	Stk.	965142		9650	Enke Multi Protekt (EMP) ist ein farbiges, 1-komponentiger
	rotbraun	Stk.	965143		9650	Schutzanstrich, der sich durch hohe Beständigkeit und gute
	patina	Stk.	965140		9650	Deckkraft auszeichnet. Schnell trocknend (1 - 2 Std).
	grau	Stk.	965139		9650	EMP haftet auf langzeitsicher auf fast allen Untergründen wie
	weiß	Stk.	965141		9650	z.B. Holzwerkstoffen, Faserzement, Metallen und natürlich
						Enkryl und Enkopur. Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle.
						Verbrauch: ca. 200 g/m ²
Enkolit Kaltkleber						
	11 kg	Stk.	965095		9650	Plastische Spachtel- und Klebmasse auf Bitumenbasis
	310 ml	Stk.	965052		9650	mit hervorragender Hafteigenschaft auf Beton, Mauerwerk,
						Schiefer, Kupfer, Zink, Aluminium, Blei und Holz
						Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten!!
						Verbrauch: mind. 2 - 3 kg/m ²
Zahnpachteln für Enkolit						
	250 mm	Stk.	882260		8830	
	80 mm	Stk.	882265		8830	

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
EnkoClean Werkzeugreiniger					
	5 L	Stk.	965092	9650	Lösemittelhaltiges Reinigungsmittel zum Entfernen von Bitumen, Ölen, Fetten, Wachsen und vielen Kunstharzen
EnkoClean Handreiniger					
	1 L	Stk.	965093	9650	Entfernt hautschonend Bitumen, Öle, Fette und viele Kunstharze.
Enke Reperaturband					
	Blei 10 cm	Stk.	965016	9650	
	Blei 5cm	Stk.	965019	9650	
	Alu 10 cm	Stk.	965012	9650	
	Alu 5 cm	Stk.	965010	9650	
Lammfellrollenhalter					
		Stk.	965022	9650	
Lammfellrolle					
	10 cm	Stk.	965024	9650	
Heizgürtel für Enkolit					
		Stk.	965090	9650	
Werkzeugbox					
		Stk.	965105	9650	Inhalt: Rollenhalter, 10 Lammfellrollen (10 cm breit), Cuttermesser, Zollstock, Vliesschere, 3m Polyflexvlies (30 cm breit), Vliesformteile, Einmalhandschuhe, Einmalanzug, Markierungsstift, Zimmermannsstift, Flachpinsel, Gebindeöffner
Gebindeöffner					
		Stk.	965107	9650	
Entlüftungsroller					
	25 cm	Stk.	965115	9650	

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
			Ausbesserungslack								
	0,75 l		LACKE 0,75 l			SPRAY 400 ml			LACKE 50 ml-mit Pinsel		
	braun	Stk.	882501		8820	882512		8820	882541		8820
	anthrazit	Stk.	882502		8820	882513		8820	882540		8820
	hellgrau	Stk.	882503		8820	882514		8820	882542		8820
	ziegelrot	Stk.	882504		8820	882515		8820			
	weiss	Stk.	882505		8820	882516		8820			
	moosgrün	Stk.	882506		8820	882517		8820			
	testa di moro	Stk.	882507		8820	882520		8820			
	Silber 9006					882523		8820			
	oxydrot	Stk.	882509		8820	882519		8820	882543		8820
	staubgrau	Stk.	882511		8820	882522		8820			
	zinkgrau	Stk.	882500		8820						

ALU-ZINK Spray											
	500 ml	Stk.	882526		8820						

ZINK-Spray hell											
	400 ml	Stk.	882528		8820						

Verdünnung											
			UNI Streichverdünnung								
	1 L	Stk.	883010		8840						
	5 L	Stk.	883011		8840						
	10 L	Stk.	883012		8840						
	30 L	Stk.	883013		8840						

Reiniger W15											
	1 L	Stk.	885300		8850	Hochwirksamer lösungsmittelhaltiger Reiniger mit Entfettungswirkung für Metalloberflächen, Werkzeuge und dergleichen. Verbrauch: ca. 100g/m ²					
	5 L	Stk.	885301		8850						
	10 L	Stk.	885302		8850						
	30 L	Stk.	885303		8850						

AMONN[®]

Bessemer



Bessemer: Korrosionsschutzsysteme und dekorative Dachbeschichtungen

BESSEMER AMBOS

Klassisches Korrosionsschutzsystem auf Leinölbasis

BESSEMER AMBOS ULTRA

Korrosionsschutzanstrichsystem auf Leinölbasis mit Eisenglimmerzusatz

BESSEMER VB-SUPER

Korrosionsschutzbeschichtungssystem auf Basis hochmolekularer Kunststoffbindemittel

BESSEMER AQUA-SUPER

Korrosionsschutzsystem auf Basis wasserverdünnbarer Harze

BESSEMER ROOF-COAT

Das ideale Beschichtungssystem für Faserzementplatten und andere mineralische Bedachungsmaterialien

Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Bessemer VB-GRUND



			orangerot (roststoppend)		hellgrau (roststoppend)		grau (roststoppend)	
0,75	Stk.	885015	8850	885018	8850	885021	8850	
2,5	Stk.	885016	8850	885019	8850	885022	8850	
10	Stk.	885017	8850	885020	8850	885023	8850	

Korrosionsschützende Spezialgrundierung für abgewitterte oder verzinkte auch angerostete metallische Untergründe, insbesondere für Blechdächer. Bestens geeignet als

Grundanstrich in der Umgebung von Ölfeuerungskaminen und aggressiver Industrielatmosphäre.

Verbrauch: ca. 9-14 m²/L (100-160 g/m²)

Geprüft vom Magistrat Wien, MA 39.

Bessemer VB-SUPER



Hochwertiger Korrosionsschutz-Deckanstrich für höchste Anforderungen auf Metalloberflächen, (verzinkte Stahlbleche NE-Metalle). Besonders zu empfehlen in der Nähe von Ölfeuerungskaminen, in aggressiver Stadt- und Industrielatmosphäre, bei extremer Bewitterung. Auch als Ausbesserungs- und Renovierungslack für industriell beschichtete Bandbleche geeignet.

Verbrauch: ca. 8-12 m²/L (100-150 g/m²).

Geprüft vom Magistrat Wien, MA 39

			0,75 L		2,5 L		10 L	
oxidrot	RAL 3009	Stk.	885109	8850	885110	8850	885111	8850
silbergrau	RAL 7001	Stk.	885112	8850	885113	8850	885114	8850
mausgrau	RAL 7005	Stk.	885115	8850	885116	8850	885117	8850
graphitgrau	RAL 7024	Stk.	885121	8850	885122	8850	885123	8850
lichtgrau	RAL 7035	Stk.	885124	8850	885125	8850	885126	8850
sepiabraun	RAL 8014	Stk.	885127	8850	885128	8850	885129	8850
anthrazitgrau	RAL 7016	Stk.	885151	8850	885152	8850	885153	8850
prefabraun		Stk.	885154	8850	885155	8850	885156	8850
moosgrün	RAL 6005	Stk.	885136	8850	885137	8850	885138	8850
resedagrün	RAL 6011	Stk.	885139	8850	885140	8850	885141	8850
bläßgrün	RAL 6021	Stk.	885142	8850	885143	8850	885144	8850
kupferbraun	RAL 8004	Stk.	885145	8850	885146	8850	885147	8850
testa di moro		Stk.	885148	8850	885149	8850	885150	8850

Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Bessemer AQUA GRUND



			grau			orangerot			hell		
2,5	Stk.	885370		8850	885380		8850	889999		8850	
10	Stk.	885375		8850	885390		8850	889999		8850	

Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Spezialgrundierung für neue, abgewitterte oder bereits angerostete Untergründe, speziell für den Blechdachbereich.

Verbrauch : ca. 6-10 m²/L (ca. 140-200 g/m²)

Verdünnung : Wasser, wenn erforderlich max. 5 %

Bessemer AQUA SUPER



		2,5 L		10 L		Standardfarben:
moosgrün	Stk.	885402	8850	885404	8850	RAL 6005 moosgrün
sepiabraun	Stk.	885412	8850	885414	8850	RAL 8014 sepiabraun
mausgrau	Stk.	885417	8850	885419	8850	RAL 7005 mausgrau
lichtgrau	Stk.	885422	8850	885424	8850	RAL 7035 lichtgrau

Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Deckbeschichtung, für neue, abgewitterte oder bereits angerostete Untergründe, speziell für den Blechdachbereich.

Verbrauch : ca. 6-10 m²/L (ca. 140- 200 g/m²)

weitere Sonderfarben sind Lieferbar: (keine Lagerware)

graphitgrau 1

braun 6 (ca. Schokomahagoni RAL 8016/8017)

hellgrau 15

mittelgrau 43

kupferbraun 59

patina 64

dunkelgrün 31

oxydrot RAL 3009

Sonderfarbtöne auf Wunsch: Lieferzeit mind. 2-3 Wochen

10-100 L + 25 % Aufschlag

120-220 L + 20 % Aufschlag

ab 230 L kein Aufschlag

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
TEC-7						
	310 ml	weiss	Stk.	801050	8060	Technische Daten:
		grau	Stk.	801051	8060	Aushärtung: bei 23°C nach 8 min.: Hautbildung
		terracotta	Stk.	801052	8060	klebefrei nach 25 min, nach ca. 3 Stunden wird die Klebung
		beige	Stk.	801053	8060	angenommen, endgültige Aushärtung nach 12-24 Stunden.
		braun	Stk.	801054	8060	Versprühbarkeit: bei 23°C 140 g/min
		schwarz	Stk.	801055	8060	Härte: 60 shore
		transparent	Stk.	801056	8060	Klebkraft: 26,5 kg/cm ²
						Rissfestigkeit: 14 kg/cm ²
	600ml					therm. Stabilität: -30°C bis 95°C, 155°C max 30 min.
		weiss	Stk.	801058	8060	Dehnung bei Bruch: > 350 %
		schwarz	Stk.	801059	8060	
		cleaner	Stk.	801057	8060	Gute chemische Beständigkeit gegen Wasser, Öle, Fette
	500 ml					Benzin, Diesel, verdünnte organische Säure, Lauge, Ester.
						Sehr gute UV-Beständigkeit, sehr gute Beständigkeit gegen
						Schimmel und Bakterien, nicht giftig, geruchlos, lösungsmittelfrei

Silikon

	310 ml	transparent	Stk.	801001	8060	
		grau	Stk.	807140	8060	
		weiss	Stk.	807144	8060	
		braun	Stk.	807146	8060	

Dichtungsring für Rohrdurchführung EPDM



Gr.1	Stk.	801073	8060	NW= 50-80 mm
Gr.2	Stk.	801074	8060	NW= 80-100 mm
Gr. 3	Stk.	801075	8060	NW= 100-125 mm

Dichtungsring für Rohrdurchführung Reduzierstück



Starterset	Stk.	804230	8010	bestehend aus: je 2 Stk. Reduzierstück inkl, Schmiermittel und Pocket Knife
50/75	Stk.	804231	8010	
75/100	Stk.	804232	8010	
90/110	Stk.	804233	8010	
110/125	Stk.	804234	8010	

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Masc Rohraufweiter					
	60 mm	Stk.	804201	8060	
	80 mm	Stk.	804202	8060	
	100 mm	Stk.	804205	8060	
	120 mm	Stk.	804208	8060	
	80/100	Stk.	804220	8060	
	100/120	Stk.	840220	8060	
	80/100/120	Stk.	804222	8060	



M.A.S.C. – Ihr Partner für Spezialwerkzeuge

M.A.S.C. macht Marktneuheiten –
Ideenreich & am Handwerk orientiert!



MASC Coner



MASC Blechkabber



MASC Quick-Grip-Zange



MASC Faltenzange



Weitere Artikel, Informationen und Anwendungsbeispiele
zu oben gezeigten Artikeln finden Sie in unserem Katalog
und auf unserer Website – www.masc-gmbh.de

Bauartikel Vertriebs GmbH
Funkweg 12a . 89250 Senden
Tel. 0 73 07/95 40 - 0 . info@masc-gmbh.de



Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Firstbügel					
	Niro	Stk.	865011	8650	Firstbügel universal, 180 - 280 mm, Bauhöhe 20 mm
	NiroCu	Stk.	865012	8650	(Niro verkupfert)
Dachleitungshalter					
	St/tZn	Stk.	865043	8650	Länge: 410 mm
	Alu	Stk.	865055	8650	Unigrip, Universal
					
	Niro	Stk.	865131	8650	Unigrip, mit vorgeformten Biegestellen, Länge: 205 mm
	Cu	Stk.	865132	8650	Unigrip, mit vorgeformten Biegestellen, Länge: 205 mm
					
	St/tZn	Stk.	865151	8650	für Wellplatten, Dachfläche
	St/tZn	Stk.	865163	8650	für Wellplatten, Firstbereich
Leitungshalter					
	St/tZn	Stk.	865193	8650	mit Schraube 7x60
	St/tZn	Stk.	865195	8650	mit Schraube 5x60
	St/tZn	Stk.	865199	8650	Oberteil mit innengewinde M8
Regenrohrschelle					
	80 St/tZn	Stk.	865233	8650	Typ PPS
	80 Cu	Stk.	865232	8650	Typ PPS
	100 St/tZn	Stk.	865243	8650	mit Überleger
	100 Cu	Stk.	865242	8650	mit Überleger
	120 St/tZn	Stk.	865253	8650	mit Überleger
	120 Cu	Stk.	865252	8650	mit Überleger

Artikelbezeichnung	Größe	ME				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Dachrinnenklemmen						
	St/tZn	Stk.	865313	8650	Breite 40 mm, Schrauben Niro, für Rd 7-10 mm	
	Cu		865312	8650	Breite 40 mm, Schrauben Niro, für Rd 7-10 mm	
	St/tZn	Stk.	865347	8650	mit Doppelüberleger	
	Cu	Stk.	865346	8650	mit Doppelüberleger	

Verbindungen

	St/tZn	Stk.	865283	8650	MV-Klemme, als Kreuz-, T- und Parallelklemme, zweiteilig	
	Cu	Stk.	865282	8650	MV-Klemme, als Kreuz-, T- und Parallelklemme, zweiteilig	
	Al	Stk.	865284	8650	MV-Klemme, als Kreuz-, T- und Parallelklemme, zweiteilig	
	Cu-St/tZn	Stk.	865285	8650	Zweimetall-MMV-Klemme	
	St/tZn	Stk.	865273	8650	Kreuzstück für oberirdische Verbindungen	
	Cu	Stk.	865272	8650	Kreuzstück für oberirdische Verbindungen	

Verbindungen

	St/tZn	Stk.	865383	8650	Verbindungs- bzw. Trennklemme, 2teilig	
	Cu	Stk.	865382	8650	Verbindungs- bzw. Trennklemme, 2teilig	
	St/tZn	Stk.	865363	8650	Verbindungs- bzw. Trennklemme, 2teilig	
	Cu	Stk.	865362	8650	Verbindungs- bzw. Trennklemme, 2teilig	

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Betonstütze



100x100x70	Stk.	865175	8650	für Flachdächer
------------	------	--------	------	-----------------

Revisionstür



St/verz.	Stk.	865390	8650	mit Schnappverschluss 230x 180
				Einbaumass: 150x200

Blitzschutzdraht



		rund, 8 mm		
VZ	kg	865403		m=0,39 kg
Cu halbhart	kg	865402		m=0,5 kg
Cu weich	kg	865412		m=0,5 kg

Preise auf Anfrage!

Alu halbhart	kg	865404		m=0,14 kg
Alu weich	kg	865414		m=0,14 kg

Verträglichkeit der Werkstoffe

	St/tZn	Al	Cu	Niro	Titan	Zinn
St/tZn	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Al	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Cu	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
Niro	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Titan	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Zinn	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Bezeichnungen:

Al	Aluminium
Cu	Kupfer
St	Stahl
Niro	Edelstahl Rostfrei
tZn	feuerverzinkt

DACHÜBER- WACHUNGSSYSTEM

Der Roof Protector kann in allen Flachdachvarianten nachgerüstet und auch bei Neubauten eingesetzt werden. Darüber hinaus erfüllt er die Norm B3691 zur Überwachung von Flachdächern der Nutzungskategorie 3.

DATENLOGGER

Zum Aufzeichnen der Messdaten mit LCD-Anzeige.



HANDGERÄT

Zum Anzeigen der Feuchtigkeitswerte mittels LED



REGENHAUBE

DATENKABEL
Basic

EINBAUKIT

Nennweite: DN100
Material: Polyurethan
Farbe: Schwarz

ABDICHTUNG

DÄMMUNG

DAMPFSPERRE

TRAGKONSTRUKTION
Holz, Beton, Blech usw.

TECHNISCHE DATEN: Roof Protector

Durchmesser: 80 mm
Länge: 500 mm für Dachaufbauten von 100 bis 500 mm
Sensor: Wassersensoren mit Anschlusskabel
Material: EPS

7 GRÜNDE FÜR DEN ROOF PROTECTOR

- N°1 Höhere Gebäudesicherheit
- N°2 Verlängerung der Lebensdauer des Daches
- N°3 Moderate Kosten und schnelle Montage
- N°4 Nachweis der Dach-Dichtheit anstelle der Wasserprobe
- N°5 Nachweis der Funktionsfähigkeit nach einer Dachreparatur
- N°6 Nachrüstbarkeit bei Bestandsdächern
- N°7 Wertsteigerung des Gebäudes

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
WFP 500L	Stk.	819999				Roof Protector
WFP 500LC	Stk.	819999				Roof Protector
WFP 500LCRFT	Stk.	819999				Roof Protector
RP02	Stk.	819999				Handgerät
DL01	Stk.	819999				Handgerät



Allgemeines

Unterteilung

Einbauplan Schneenasen

Gewichtstabelle

Allgemeine Geschäftsbedingungen



PREFA DACHRINNENSYSTEME

DACHRINNENVERBINDUNGEN KLEBEN



Klebefläche mit dem mitgelieferten Schleifpapier anschleifen.




Dachrinnenenden mit dem mitgelieferten Reiniger reinigen. Verdunstungszeit von 5 Minuten abwarten.



Mit PREFA Spezialkleber eine Kleberaube mit ca. 8 mm Dicke aufbringen



Rinne ineinander drehen, eine Niete innen am Rinnenwulst setzen.




Hinteren Rinnenumbug schließen. Bei fachgerechter Klebeverbindung muss Kleber an der Innenseite austreten.

DACHRINNENVERBINDUNGEN NIETEN



Auf das gereinigte und trockene Rinnenende 50 mm vor dem Ende eine Raube (ca. 8 mm dick) mit PREFA Silikon aufbringen.



Dachrinne mind. 80 mm ineinander drehen und hinteren Umbug schließen.



Nietbohrungen mit $\varnothing 4,1$ mm setzen.




Mit PREFA Patentnieten 4 x 10 mm im Kreuzstich vernieten – 6 Stk. bei 25er Rinne, 8 Stk. bei 28er und 33er Rinne, 10 Stk. Bei 40er Rinne, 20 Nieten pro Naht bei PREFA Saumrinne.



Nieten an der Innenseite zusätzlich abdichten.

ACHTUNG! Aus Sicherheitsgründen darf die Rinne nicht betreten bzw. begangen werden. Beachten Sie bitte auch das technische Merkblatt. Mit dem PREFA Klebeset können ca. 32 Dachrinnenverbindungen hergestellt werden.

DACHRINNENVERBINDUNGEN KLEBEN



Dilaabstand bei außenliegender Rinne:
PREFA Hängerrinne Max. 12 m, PREFA Saumrinne max. 6 m an Ecken ist der Dilaabstand zu halbieren. Die Verbindung kann als Klebe oder Nietverbindung hergestellt werden.

Tiefpunktschiebnaht – der Rinnenstoßpunkt wird im Rinnenkesselbereich ausgebildet. Rinnenenden 80 mm ineinander schieben und ausschneiden (nicht vernieten!).

Berechnung der Stückzahl



heller snowstop sind statisch nach den Kriterien der ÖNORM B3418, Anhang A, geprüft. Damit *heller snowstop* bzw. Schnee-Eisfang ihre Funktion erfüllen können, sind die Angaben der Bedarfstabelle unbedingt zu beachten.

Jahrzehntelange Erfahrung und aktuelle Untersuchungen in technischen Prüfinstituten haben gezeigt, dass das Schneehalteteil im Umgriff von max. 0.5 m² wirksam Schnee auf der Dachfläche zurückhalten kann. Daraus ergibt sich eine Mindestanzahl von zwei Stück *heller snowstop* bzw. Schnee-Eisfang pro m² Dachfläche.

Zur Berechnung des Bedarfs an *heller snowstop* bzw. Schnee-Eisfang benötigen Sie folgende Angaben:

1.	Standort des Objektes	Meereshöhe (NN)
2.	Schneeregellast *	nach ÖNORM EN 1991-1-3, ÖNORM B 1991-1-3, nach DIN EN 1991-1-3, DIN EN 1991-1-3 / NA 1, DIN 1055-5
3.	Dachneigung **	Dachform, Dachfenster, Sonnenkollektoren etc.
4.	Dachfläche	Gesamtfläche (m ²)
5.	Eindeckmaterial ***	Art des Eindeckmaterials, Oberflächenbeschaffenheit, usw.

Bedarf an *heller snowstop* bzw. Schnee-Eisfang in Stück pro m² (ohne Traufbereich):

Dach- neigung in Grad	Schneeregellast am Boden pro m ²										
	1 kN 100 kg	2kN 200 kg	3 kN 300 kg	4 kN 400 kg	5 kN 500 kg	6 kN 600 kg	7 kN 700 kg	8 kN 800 kg	9 kN 900 kg	10 kN 1000 kg	12 kN 1200 kg
bis 20	2,0	2,0	2,3	2,7	3,0	3,5	3,9	4,2	4,7	5,0	5,7
21 - 25	2,0	2,0	2,5	3,0	3,5	3,9	4,4	4,8	5,3	5,7	6,6
26 - 30	2,0	2,2	2,7	3,2	3,8	4,3	4,8	5,3	5,8	6,4	7,4
31 - 35	2,0	2,3	2,9	3,4	3,9	4,6	5,1	5,7	6,2	6,8	7,9
36 - 40	2,0	2,3	3,0	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,5	7,1	8,3
41 - 45	2,0	2,3	3,0	3,6	4,1	4,8	5,4	5,9	6,6	7,2	8,4
Ab 45° Dachneigung ist nach ÖNORM B 3418 (07/2010) zusätzlich ein Schneefangsystem im Traufbereich zu montieren!											
46 - 50	2,0	2,3	3,0	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,5	7,1	8,3

Die angegebenen Mengen sind Stück pro m² (ohne Traufbereich)

Bei der Berechnung sind folgende Faktoren besonders zu berücksichtigen:

- * Die Schneeregellast kann erheblich überschritten werden durch:
Schneeerwehungen, exponierte Windlagen, Schneesack- und Eisbildungen, etc.
Rücksprachen mit den örtlichen Bauaufsichtsbehörden und vertrauten Handwerkern sind wichtig.
 - ** Extreme örtliche Schneeverhältnisse sowie spezielle Dachformen, Dachfenster, Sonnenkollektoren müssen vom Fachmann bei der Stückzahlberechnung gesondert berücksichtigt werden.
 - *** Ein Stückzahl-Zuschlag von 25 % ist bei der Verwendung von nur eingehängten *heller snowstop* für nachträglichen Einbau (Typ A-NE) zu berechnen; gleiches gilt für alle Deckmaterialien mit glatten Oberflächen wie z.B. glasierten Dachziegeln o.ä. und alle Kupfer-Ausführungen.
- Die richtige Anpassung für das *heller snowstop system* entnehmen Sie unserer Homepage www.snowstop.at
Link - heller snowstop / Auflistung snowstop

Sicherheitsbestimmungen

- heller snowstop* - müssen vom Fachmann montiert werden.
- müssen auf der gesamten Dachfläche in versetzter Anordnung montiert werden, damit die Schneelast gleichmäßig verteilt wird.
 - sind im Traufbereich durchgehend in einer Reihe auf jedem Eindeckmaterial zu montieren.
 - ein zusätzliches Schneefangsystem ist aus Sicherheitsgründen unterhalb von Sonnenkollektoren zu montieren.
 - sind nicht begehbar und dürfen nicht als Anschlagpunkt für Sicherungsmaßnahmen wie z.B. Leiter- oder Dachhaken usw. verwendet werden.

Bei der Montage sind die örtlichen Sicherheitsbestimmungen besonders zu berücksichtigen.


*** NEU ONLINE ***

Stückzahlermittlung: www.snowstop.at - Link: heller snowstop / Schneelastberechnung

auch in Kombination mit Schneefang




Halbrunde Dachrinne




	Nenngröße	200	250	280	333	400	500
Zuschnittbreite	+1/-2	200	250	280	333	400	500
d_1	± 1	16	18	18	20	22	22
d_2	+2/0	80	105	127	153	192	250
e_1	± 1	5	7	7	9	9	9
f_1	min.	8	10	11	11	11	21
g	± 1	5	5	6	6	6	6

Kastenförmige Dachrinne



	Nenngröße	200	250	333	400	500
Zuschnittbreite	+1/-2	200	250	333	400	500
a_1	± 1	42	55	75	90	110
b_1	0/-1	70	85	120	150	200
d_1	± 1	16	18	20	22	22
e_1	± 1	5	7	9	9	9
f_1	min.	5	7	9	9	9
g_1	± 1	5	5	6	6	6

Kreisförmige Regenfallrohre



	Nenngröße	60	80	100	120	150
Regional sind auch Regenfallrohre mit den Nenngrößen 76 und 87 üblich.						
d_{i+1}		60	80	100	120	150

d_i = Innendurchmesser am oberen Ende

Bemessungsdiagramm

Grundriss Dachfläche (m²)	Regenfallrohr Ø	zugeordnete Dachrinne
0 – 37	60	200 (10tlg.)
37 – 83	80	250 (8tlg.)
83 – 150	100	333 (6tlg.)
150 – 243	120	400 (5tlg.)
243 – 443	150	500 (4tlg.)

Zusammenbau von Metallen


	Al	Cu	St	Zn	Pb	VA
Al Aluminium	●	○	●	●	●	●
Cu Kupfer	○	●	○	○	●	●
St Stahl verzinkt	●	○	●	●	●	●
Zn Zink	●	○	●	●	●	●
Pb Blei	●	●	●	●	●	●
VA Edelstahl	●	●	●	●	●	●

● = Zusammenbau möglich ○ = Zusammenbau nicht möglich

Gewichtstabelle für Metallbleche

Maße	Aluminium	Kupfer	Edelstahl	Stahl-verzinkt	Zink	Blei
mm	ca. kg/m ²	ca. kg/m ²	ca. kg/m ²	ca. kg/m ²	ca. kg/m ²	ca. kg/m ²
0,15	0,405	1,35	1,19	1,20	1,10	1,706
0,20	0,540	1,80	1,58	1,60	1,44	2,274
0,25	0,675	2,25	1,98	2,00	1,80	2,84
0,30	0,81	2,70	2,37	2,40	2,16	3,41
0,35	0,95	3,15	2,77	2,80	2,52	3,98
0,40	1,08	3,60	3,16	3,20	2,88	4,55
0,45	1,22	4,00	3,56	3,60	3,24	5,11
0,50	1,35	4,50	3,95	4,00	3,60	5,69
0,55	1,49	4,95	4,35	4,40	3,96	6,25
0,60	1,62	5,40	4,74	4,80	4,32	6,82
0,65	1,76	5,85	5,14	5,20	4,68	7,39
0,70	1,89	6,30	5,53	5,60	5,04	7,96
0,75	2,03	6,75	5,92	6,00	5,40	8,53
0,80	2,16	7,20	6,32	6,40	5,76	9,10
0,85	2,30	7,65	6,72	6,80	6,12	9,66
0,90	2,43	8,10	7,11	7,20	6,48	10,23
0,95	2,57	8,55	7,51	7,60	6,84	10,80
1,00	2,70	9,00	7,90	8,00	7,20	11,37


ähnlich RAL 8014



Eigenfarbe




RAL 7016



ähnlich RAL 7005




RAL 7037




RAL 6011




ähnlich RAL 8004




RAL 3009



RAL 6005



RAL 9005




RAL 9010




Eigenfarbe




Eigenfarbe




ähnlich RAL 9006



Eigenfarbe



Eigenfarbe



naturblank



hellbraun



dunkelbraun





ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN der Firma Filli-Stahl

I. ABSCHLUSS

1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgen unsere Lieferungen ausschließlich auf Grund der nachstehenden Bedingungen, auch wenn sie bei mündlichen oder fernmündlichen Verhandlungen nicht besonders erwähnt werden. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.
2. Sämtliche Angebote sind freibleibend und verpflichten uns nicht zur Lieferung. Abbildungen, Zeichnungen und Markenangaben sind unverbindlich. Alle Abschlüsse und Vereinbarungen, auch wenn sie durch unsere Außendienstmitarbeiter getätigt bzw. getroffen werden, sind für uns erst durch schriftliche Bestätigung verbindlich. Das gleiche gilt für mündliche Nebenabreden sowie nachträgliche Vertragsänderungen. Liefern wir dennoch auf Grund mündlicher oder fernmündlicher Bestellungen, so kann sich der Käufer nicht darauf berufen, dass alle Abschlüsse, Vereinbarungen etc. für uns durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich werden. Bei Lieferung auf Grund fernmündlicher Bestellungen gehen die Folgen etwaiger durch Hörfehler und Missverständnisse verursachter unrichtige Lieferungen nicht zu unseren Lasten.
3. Etwaigen Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht nochmals bei Vertragsabschluss widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Ware gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als angenommen.

II. PREISE

1. Die Preise verstehen sich netto ohne jeden Abzug.
2. Für Aufträge ohne ausdrückliche Preisvereinbarung gelten die Preise des Liefertages, bei Lieferung ab Werk der veröffentlichte Werkspreis; bei Lagerlieferungen der vom Verkäufer veröffentlichte Lagerpreis netto.
3. Alle Nebengebühren, öffentliche Abgaben, etwaige neu hinzukommende Steuern, Frachten sowie deren Erhöhungen, durch welche die Lieferung mittelbar oder unmittelbar betroffen und verteuert wird, sind vom Käufer zu tragen.
4. Falls wir dem Käufer auf Grund besonderer Vereinbarungen ein Rückgaberecht für bereits ausgelieferte Ware einräumen und der Käufer dieses Recht ausübt, erheben wir 20 % vom Rechnungsn Nettobetrag der zurückgegebenen Ware zur Abgeltung unserer Unkosten. Geschnittenes oder anderweitig verarbeitetes Material wird nicht zurückgenommen.

III. LIEFERUNG

1. Die Wahl des Werkes oder Lagers, das mit der Lieferung der bestellten Ware betraut werden soll, steht uns frei.
2. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt auch im Falle der Lieferung durch uns, frei Bestimmungsort, mit eigenem oder fremdem Fahrzeug.
3. Frachtfrei gestellte Preise bedingen offenen, unbehinderten Verkehr auf den jeweiligen Verkehrswegen. Fehlfrachten gehen zu Lasten des Käufers. Lieferfahrzeuge müssen unbehindert und verkehrssicher an die Entladestelle herangefahren werden können und ohne Verzögerung entladen werden. Verletzt der Käufer diese Verkehrssicherungspflichten, so ist er für alle daraus entstehenden Schäden am Lieferfahrzeug und etwaiger Ansprüche Dritter ersatzpflichtig.
4. Versandweg, Beförderungs- und Schutzmittel, die ebenso wie gedeckte Wagen und Kranwagen besonders verrechnet werden, sind unserer Wahl, unter Ausschluss jeder Haftung, überlassen. Der Verkäufer haftet nicht für die rechtzeitige Beförderung und nicht für Flugrost, Verbiegen, Verdrehen und Witterungseinflüsse.
5. Für die Lieferung gelten die technischen Normen des Herstellungslandes. Auch für Auslandsgeschäfte sind die österreichischen Handelsbräuche maßgebend.
6. Ila-Material sowie Sonderposten zu Ausnahmepreisen sind vor Versand zu besichtigen. Material in Handelsgüter wird nur auf äußere Beschaffenheit geprüft.
7. Sofern nichts anderes verkehrsmäßig oder vereinbart ist, wird die Ware unverpackt geliefert.

IV. LIEFERZEIT

1. Die Lieferzeiten sind für den Verkäufer freibleibend. Sie sind bedingt durch die Liefermöglichkeiten aller Lieferanten.
2. Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage der Annahme der Bestellung durch uns, jedoch vor völliger Klärung aller Einzelheiten der Ausführung. Hat der Käufer Unterlagen, Angaben, Genehmigungen, Freigaben zu beschaffen oder eine Anzahlung zu erbringen, so beginnt die Lieferfrist nicht vor Beibringung sämtlicher Dokumente.
3. Die Lieferung gilt mit der rechtzeitigen Meldung der Versandbereitschaft als erfolgt.
4. Die Ziffer 2 gilt auch, wenn ausdrücklich Lieferfristen oder Liefertermine fest vereinbart wurden.
5. Versandbereit gemeldete, aber nicht sofort abgerufene Ware kann der Verkäufer auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen lagern und als ab Werk oder ab Lager bei Versandbereitschaft berechnen.

V. ZAHLUNG

1. Die Zahlung des Kaufpreises hat
 - a) bei Werkslieferung bis 15. des Monats in bar ohne Abzug zu erfolgen.
 - b) bei Lieferung ab Lager sofort nach Rechnungserhalt netto.
2. Diskontfähige Schecks nehmen wir unter Vorbehalt vorübergehender Vereinbarung zahlungshalber an. Gutschriften hierüber erfolgen vorbehaltlich des Einganges abzüglich der Auslagen und Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können.
3. Stempelmarken, Diskont, Einzugsbesen und Zinsen sind stets sofort fällig.
4. Bei Zahlungsverzug sind uns Zinsen in der Höhe von 2 % über den jeweils von den österreichischen Großbanken für Betriebsmittelkredite geforderten Zinsen zu vergüten. Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern geeignet sind, haben die Fälligkeit unserer sämtlichen Forderungen zur Folge. Sie berechtigen uns außerdem, ausständige Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen oder vom Vertrag zurückzutreten bzw. Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug ist der Käufer verpflichtet, sämtliche offenen Forderungen durch Zession oder durch Einräumung von Pfandrechten an anderen Vermögensgegenständen zugunsten des Verkäufers zu sichern.

5. Der Käufer ermächtigt den Verkäufer zur Aufrechnung seiner Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund gegen Forderungen des Käufers gegenüber der Firma „Filli“-Stahlgroßhandelsgesellschaft mit beschränkter Haftung.

VI. EIGENTUM

1. Unsere Lieferungen bleiben unser Eigentum bis zur Zahlung sämtlicher, auch künftiger Forderungen, ins besonders auch der Saldoforderungen bei laufender Rechnung, die uns, gleich aus welchem Rechtsgrund zustehen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, durch den Käufer, überträgt uns bereits der Käufer das ihm zustehende Eigentumsrecht an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der im Eigentumsvorbehalt stehenden Ware. Den neuen Bestand oder die Sache verwahrt der Käufer unentgeltlich für uns.
2. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderung(en) des Käufers aus dem Weiterverkauf in der Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung an uns abgetreten wird (werden).
3. Der Käufer ist verpflichtet, die Forderungsabtretung in seinen Büchern offen zulegen und über unser Verlangen den Drittabnehmer anzuzeigen. Über Wunsch ist uns der Abnehmer der Vorbehaltsware jederzeit bekannt zugeben.
4. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, ins besonders Sicherungsübereignung und Verpfändung ist der Käufer nicht berechtigt. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeitigen Widerruf einzuziehen.
5. Dem Verkäufer ist der Zutritt der im Eigentumsvorbehalt befindlichen Ware jederzeit zu ermöglichen.
6. Kommt es im Zuge der Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes zu einer Rückabwicklung, ist folgendermaßen vorzugehen.
 - a) Der Rechnungsbetrag ist zu erhöhen um Zinsen, Kosten sowie Aufwendungen und für die Rückholung der Vorbehaltsware. Der so ermittelte Betrag ist zu kürzen um geleistete Anzahlungen und den Wert der rückgeholten Ware.
 - b) Ergibt dieser Vorgang ein Guthaben unseres Kunden, ist dies auszuzahlen oder mit anderen Forderungen zu verrechnen. Bleibt hingegen eine Zahllast des Käufers offen, ist dieser zur Kostenberichtigung verpflichtet, wobei wir berechtigt sind, Verzugszinsen zu berechnen.

VII. HÖHERE GEWALT

Ereignisse höherer Gewalt, zu welchen u. a. auch Streiks, größere Betriebsstörungen, Anfall von Ausschuss bei Liefergegenständen sowie alle Umstände gehören, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, und zwar einerlei, ob sie bei uns oder einem unserer Vorlieferanten eintreten, berechtigen uns, die Lieferung für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit auszusetzen oder vom Vertrag hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles zurückzutreten. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten.

VIII. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Bei allen Vertragsabschlüssen gilt als Erfüllungsort, auch wenn frachtfrei Empfangsstation oder Werk vereinbart, für die Erfüllung der Ort des Lieferwerkes oder Lagers und für die Zahlung der Ort der vertragsschließenden Niederlassung. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist ausschließlich Klagenfurt, doch können wir nach unserer Wahl auch ein für den Käufer sonst zuständiges Gericht anrufen.

IX. TEILUNWIRKSAMKEIT

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben alle übrigen Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen wirksam.

X. BESONDERE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN FÜR DAS STRECKENGESCHÄFT IN WALZWARE

Für Walzware-Streckenlieferungen gelten neben vorseitig angeführten Bedingungen, insbesondere auch die „Besonderen Bestimmungen zu den Allgemeinen Verkaufsbedingungen für Walzware, im Hinblick auf das Abkommen zwischen der Republik Österreich einerseits und den Mitgliedsstaaten der EGKS andererseits“, der VOEST-Alpine, in der jeweils gültigen Fassung, mit allen Ergänzungen.

XI. GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ

Wird ein Material- oder Herstellungsfehler nachgewiesen, so nehmen wir die mangelhafte Ware zurück und ersetzen sie durch mangelfreie. Dem Käufer steht ein Rücktrittsrecht vom Vertrag (Wandlung) nicht zu. Unsere Gewährleistungspflicht erstreckt sich jedoch höchstens auf den Rahmen der von unseren Lieferanten für die einzelnen Lieferungen übernommenen Gewähr und auch nur soweit, als diese den Gewährleistungsanspruch anerkennen.

Stellt uns der Käufer über unser Verlangen nicht Proben des beanstandeten Materials unverzüglich zur Verfügung, entfällt der Gewährleistungsanspruch.

Ein solcher verjährt in jedem Fall nach Ablauf eines Monats nach schriftlicher Zurückweisung durch uns. Bei Material 2. Wahl, gebrauchtem Material und bei sogenannten Gelegenheitsposten, d. h. Waren, die unter dem eigentlichen Tagespreis verkauft werden, gilt die Ware, ob angenommen oder nicht, mit Abgang vom Lager oder Werk als bedingungsgemäß geliefert und übernommen. Irgendwelche Reklamationen hinsichtlich Qualität und Beschaffenheit sind bei derartigem Material ausgeschlossen. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach deren Einlangen in sorgfältigster Weise, allenfalls auch unter Beiziehung eines Sachverständigen, zu überprüfen. Allfällige Mängel muss der Käufer binnen 8 Tagen nach Eingang der Ware mit eingeschriebenem Brief rügen. Mängel, die bei einer solchen Überprüfung nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach ihrem Auftreten unter sofortiger Einstellung einer etwaigen Be- und Verarbeitung zu rügen. Die Gewährleistungspflicht endet aber auch bei versteckten Mängeln mit der Ver- bzw. Bearbeitung, ferner mit dem Einbau oder der Verlegung, spätestens jedoch drei Monate nach dem Empfang der Ware. Schadenersatzansprüche aller Art gegen uns sind ausgeschlossen, sofern uns nicht ein grobes Verschulden nachgewiesen wird. Schadenersatzpflichtig sind wir in jedem Fall nur bis zur Höhe des Betrages, der für die Ware in Rechnung gestellt wurde. Für Dritt- sowie Folgeschäden haften wir nicht. Wenn wir Nebenleistungen, wie z. B. Beistellung von Plänen, Werkzeugen, einer Statik, Stücklisten, Materialauszügen, erbringen, so ist der Käufer verpflichtet, diese unverzüglich zu überprüfen. Wenn der Käufer nicht binnen 8 Tagen nach Erhalt solcher Unterlagen ihnen widerspricht, so gelten sie als genehmigt. Wenn Unterlagen dieser Art nicht von uns selbst, sondern vom Produzenten oder von einem Sachverständigen oder sonstigen Dritten stammen, so haften wir nicht für deren Verschulden, sondern nur für Verschulden bei der Auswahl dieses Dritten (Culpa in eligendo).

Preisliste 2015

der
DACHPROFI
QUALITÄT ERKENNT MAN AM DETAIL

JETZT NEU
ONLINE
SHOP
für
KANTTEILE



- 5 Paneele
- 13 Trapeze
- 21 EJOT
- 33 Lichtelemente
- 43 Absturzsicherung
- 51 Bauder
- 79 Dämmung
- 83 PVC-Dachfolien
- 91 Entwässerung

KLAGENFURT

FILLI-Stahl GesmbH.
Dachcenter-Süd
Schrödingerstraße 5
A-9020 Klagenfurt
Phone: +43 (0)463/379 70-0
Fax: +43 (0)463/379 70-3326
dachprofi@fillistahl.at

WIEN

FILLI-Stahl GesmbH.
Dachprofi
Seitenhafenstraße 7
A-1020 Wien
Phone: +43 (0)1/720 37 37
Fax: +43 (0)1/720 37 37-7800
dachprofi.wien@fillistahl.at

GRAZ

FILLI-Stahl GesmbH.
Dachprofi
Triesterstraße 488
A-8055 Graz
Phone: + 43 (0)316/291 396
Fax: +43 (0)316/291 396-1804
dachprofi.graz@fillistahl.at

WELS

FILLI-Stahl GesmbH.
Dachprofi
Ginzkeystraße 2
A-4600 Wels
Phone: + 43 (0)7242/252 496
Fax: +43 (0)7242/252 536
dachprofi.wels@fillistahl.at

SCHEIFLING

FILLI-Stahl GesmbH.
Dachprofi Produktionsstandort
Neumarkter Straße 10
A-8811 Scheifling
Phone: + 43 (0)3582 22100
Fax: +43 (0)3582 22100-1791
dachprofi@fillistahl.at



Paneele

Unterteilung

Dachpaneele

Wandpaneele

Mineralwoll-Paneele



Dachpaneele



Dachpaneele - FARM



Wandpaneele



Isopan, Top Qualität für Dach- und Wandsysteme



Isopan
die bärenstarke
Dämmung
www.isopan.com

GRUPPO MANNI
www.gruppomanni.it

Isopan weltweit

Trevenzuolo, Verona	- Italien	+39 045 7359111
Patrica, Frosinone	- Italien	+39 0775 2081
Constanti, Tarragona	- Spanien	+34 977524546
Popesti Leordeni	- Rumänien	+40 21 3051600
Wettin-Löbejün, Plötz	- Deutschland	+49 346033220

CE Isopan: Sandwichpaneele
mit CE Markierung
und DE Zulassung




Artikelbezeichnung	Größe	ME	Dach- und Wandpaneele Lagerware				R-Gr.
			Art.Nr.	Preis	Preis	Preis	

Dachpaneele 5G - 5 Trapeze

Verzinkt beschichtete selbsttragende Bauelemente bestehend aus zwei Metallschichten, die fest mit einer inneren Dämmschicht verbunden sind. Der Polyurethan-Schaumstoff zwischen den Schalen garantiert eine perfekte Isolierung und ein hervorragendes Haltevermögen der Schalen. (Brandverhalten nach DIN 4102)

LAGERWARE

			unter 25 m ²	unter 50m ²	unter 100m ²	
ISOCOP 5 G	40 mm	m ²	912211		9120	RAL 9002 grauweiß
	40 mm	m ²	912213		9120	RAL 3009 oxydrot
	40 mm	m ²	912214		9120	RAL 7016 anthrazit
	40 mm	m ²	912209		9120	testa di moro
	80 mm	m ²	912245		9120	RAL 7016 anthrazit
	120 mm	m ²	912258		9120	RAL 7016 anthrazit
ISOCOP 5 G CF	15 mm	m ²	912405		9120	RAL 7016 anthrazit



Wandpaneele sichtbare Verschraubung

Verzinkt beschichtete selbsttragende Bauelemente bestehend aus zwei Metallschichten, die fest mit einer inneren Dämmschicht verbunden sind. Der Polyurethan-Schaumstoff zwischen den Schalen garantiert eine perfekte Isolierung und ein hervorragendes Haltevermögen der Schalen. (Brandverhalten nach DIN 4102)

LAGERWARE

			unter 25 m ²	unter 50m ²	unter 100m ²	
ISOBOX	30 mm	m ²	911109		9110	RAL 9002 grauweiß/RAL 9006 silber
	50 mm	m ²	911139		9110	RAL 9002 grauweiß/RAL 9006 silber
	80 mm	m ²	911159		9110	RAL 9002 grauweiß/RAL 9006 silber
	50 mm	m ²	911138		9110	RAL 9002 grauweiß/RAL 7016 anthrazit
	50 mm	m ²	911136		9110	RAL 7016 anthrazit/ RAL 7016 anthrazit
	50 mm	m ²	911137		9110	RAL 6005 moosgrün/RAL 6005 moosgrün
	50 mm	m ²	911143		9110	Holzoptik hellbraun/RAL 9002 grauweiß



Schnittkosten Lagerware Paneele	Stk.	944010	9410
Traufenrückschnitt 80 mm	Stk.	944040	9410
Traufenrückschnitt (nur Einschnitt)	Stk.	944042	9410
Verpackung Trapeze	Stk.	944032	9410
Verpackung Paneele	Stk.	944030	9410


Artikelbezeichnung	Größe	ME	Dach- und Wandpaneele Lagerware (Brandschutzpaneele)			
			Art.Nr.	Preis	Preis	Preis

Dachpaneele 5G - 5 Trapeze

LAGERWARE

ISOCOP 5 G

unter 25 m ² unter 50m ² unter 100m ²					
100 mm	m ²	912518	9120	RAL 9002 grauweiß	REI 90



Wandpaneele sichtbare Verschraubung

LAGERWARE

ISOFIRE WALL

unter 25 m ² unter 50m ² unter 100m ²					
50 mm	m ²	912560	9110	RAL 9002 grauweiß	EI15
120mm	m ²	912571	9110	RAL 9002 grauweiß	EI90




Schnittkosten Brandschutzpaneele	Stk.	944012	9410
Traufenrückschnitt 80 mm	Stk.	944040	9410
Traufenrückschnitt (nur Einschnitt)	Stk.	944042	9410
Verpackung Paneele	Stk.	944030	9410

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Dachpaneele	

Dachpaneele 5G-5 Trapeze

Verzinkt beschichtete selbsttragende Bauelemente bestehend aus zwei Metallschichten, die fest mit einer inneren Dämmschicht verbunden sind. Der Polyurethan-Schaumstoff zwischen den Schalen garantiert eine perfekte Isolierung und ein hervorragendes Haltevermögen der Schalen mit Dichtungsband an den Längsstößen.



ISOCOP 5G von Isopan

SCHNEELAST - Stahlblechdicke 0,5 mm - FARBE GRUPPE 1 (SEHR HELLE FARBE)														
Zulässige Last														
	NENNDICKE DES PANEELS mm							NENNDICKE DES PANEELS mm						
	30	40	50	60	80	100	120	30	40	50	60	80	100	120
kN/m²	MAX STÜTZWEITE cm							MAX STÜTZWEITE cm						
0,50	400	460	520	570	675	775	870	400	460	505	525	570	615	655
0,75	325	365	415	470	580	690	700	325	365	410	425	460	490	520
1,00	275	310	350	395	490	590	560	275	310	350	360	385	415	440
1,25	240	270	300	340	425	505	470	240	270	305	320	340	360	380
1,50	220	240	265	300	375	440	405	220	240	265	285	305	325	340
1,75	200	220	240	265	335	390	360	200	220	240	255	275	295	310
2,00	185	200	220	240	300	350	325	185	200	220	225	257	270	285

CBerechnung für die Bemaßung in Übereinstimmung mit Anhang E der Norm UNI EN 14509 und nach Zulassung Z-10.49-595 durchgeführt.

Für weitere Informationen überprüfen Sie die verfügbaren Technischen Daten auf der Website www.isopandeucland.de oder kontaktieren Sie Isopan Deutschland GmbH

GEWICHT DER PANEELE

BLECHDI- CKE		NENNDICKE DES PANEELS mm						
		30	40	50	60	80	100	120
0,5	kg/m³	10,0	10,4	10,8	11,2	12,0	12,8	13,6
0,6	kg/m³	11,8	12,2	12,6	13,0	13,8	14,6	15,4

BRANDVERHALTEN

Informationen zum Brandverhalten des Paneels finden Sie auf der Webseite www.isopandeucland.de.

WÄRMEDÄMMUNG

Nach der neuen Vorschrift EN 14509 A.10

U	NENNDICKE DES PANEELS mm						
	30	40	50	60	80	100	120
W/m² K	0,71	0,54	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19
kcal/m² h °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16


Standardfarben: testa di moro, oxydrot (3009), ähnlich grauweiß (9002), anthrazit (7016)
weitere Farben: karminrot (3002), enzianblau (5010), moosgrün(6005), silber (9006), reinweiß (9010)

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Dachpaneele
Dachpaneele ISO-VETRO			

Versinkt beschichtete selbsttragende Bauelemente bestehend aus einer Metallschicht oben und einer Glasfaserkunstplatte auf der Unterseite, die fest mit einer inneren Dämmschicht verbunden sind. Der Polyurethan-Schaumstoff zwischen den Schalen garantiert eine perfekte Isolierung und ein hervorragendes Haltevermögen der Schalen mit Dichtungsband an den Längsstößen. (Brandverhalten nach DIN 4102)
Der Glasfaserkunststoff ist widerstandsfähig gegen Alkali, Säuren, und Lösungsmitteln und somit speziell für Laufställe und ähnliches geeignet!

ISO-VETRO

Preise auf Anfrage!



Standardfarben: testa di moro, oxydrot (3009), grauweiss (9002), anthrazit (7016)


weitere Farben: karminrot (3002), enzianblau (5010), moosgrün (6005), lichtblau (5012), resedagrün (6011), lichtgrau (7035), silber (9006), reinweiss (9010), papyrusweiss (9018)

Dachpaneele ISOCOP 5G CF

Versinkt beschichtete selbsttragende Bauelemente bestehend aus einer Metallschicht oben und Filzpappe (Gewicht 500 g/m²) auf der Unterseite, die fest mit einer inneren Dämmschicht verbunden sind. Der Polyurethan-Schaumstoff zwischen den Schalen garantiert eine perfekte Isolierung und ein hervorragendes Haltevermögen der Schalen mit Dichtungsband an den Längsstößen. (Brandverhalten nach DIN 4102).
Dieses Paneel kann als Carportüberdeckung, wie auch als Tragschale verwendet werden. Die aufgebraute Bitumenschicht eignet sich sehr gut zur Weiterverarbeitung mit anderen Bitumenbahnen oder Folien.

ISOCOP 5G CF

Preise auf Anfrage!



Standardfarben: testa di moro, oxydrot (3009), grauweiss (9002), anthrazit (7016)

weitere Farben: karminrot (3002), enzianblau (5010), moosgrün (6005), lichtblau (5012), resedagrün (6011), lichtgrau (7035), silber (9006), reinweiss (9010), papyrusweiss (9018)

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Wandpaneele


Wandpaneele ISOPARETE PLISSE

Verzinkt beschichtete selbsttragende Bauelemente bestehend aus zwei Metallschichten, die fest mit einer inneren Dämmschicht verbunden sind. Der Polyurethan-Schaumstoff zwischen den Schalen garantiert eine perfekte Isolierung und ein hervorragendes Haltevermögen der Schalen. (Brandverhalten nach DIN 4102)

Type: **ISOPARETE PLISSE** verdeckte Verschraubung

Preise auf Anfrage!

50 mm m2
60 mm m2
80 mm m2
100 mm m2



Standardfarben: testa di moro, oxydrot (3009), grauweiss (9002)

weitere Farben: anthrazit (7016), enzianblau (5010), moosgrün 6005, lichtgrau (7035), silber (9006)

Wandpaneele Isoparete EVO

Type: Double verdeckte Verschraubung

60 mm m²
80 mm m²
100 mm m²
120 mm m²



Type: Plisse verdeckte Verschraubung



Type: Box verdeckte Verschraubung




Artikelbezeichnung	Größe	ME	Wand- und Dachpaneele
			Mineralwolle (Brandschutz)
Dachpaneele 5G - 5 Trapeze			

Verzinkt beschichtete selbsttragende Bauelemente bestehend aus zwei Metallschichten, die fest mit einer inneren Dämmschicht verbunden sind. Der Mineralwollkern zwischen den Schalen garantiert eine ausgezeichnete Isolierung und ein hervorragendes Brandverhalten.

Type: **ISOFIRE ROOF 5G**

Preise auf Anfrage!




Standardfarben: Anthrazit (7016), silbermetallic (9006), grauweiss ähnlich RAL 9002

Wandpaneele


Type: **ISOFIRE WALL** sichtbare Verschraubung

Preise auf Anfrage!



Type: **ISOFIRE WALL** Plissé verdeckte Verschraubung

Preise auf Anfrage!



Type: **ISOFIRE WALL FONO** sichtbare Verschraubung

Preise auf Anfrage!



Standardfarben: silbermetallic (9006) grauweiss ähnlich RAL 9002

ACHTUNG: Alle Brandschutzpaneele können auch in Schallschutzausführung bestellt werden



Trapeze

Unterteilung

Trapezprofile

Wellprofile


Tragschale

Kantteile

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Trapezprofil 35/207-0,75 Lagerware								
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Trapezprofil 35/207											
35/207-0,75 Dach Lagerware	Tafellänge		grauweiss RAL9002			anthrazit RAL7016			oxydrot RAL3009		
	5000 mm	m²	901325		9010	901305		9010	901345		9010
	6000 mm	m²	901326		9010	901306		9010	901346		9010
			testa di moro			staubgrau RAL7037					
	5000 mm	m²	901350		9010	901335		9010			
	6000 mm	m²	901351		9010	901336		9010			

Dachseitig 25 µm farbbeschichtet, Rückseite 15 µm Schutzlack ähnlich RAL9002
Standardfarben: grauweiss, anthrazit, oxydrot, testa di moro, staubgrau


Blechstärke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	max. Liefer- länge (m)	Baubreite (mm)	Zubehör
0,50	0,047	13,50	1035	
0,63	0,059			
0,75	0,070			
0,88	0,083			
1,00	0,094			



Trapezprofil 30/220

Dachseitig 25 µm farbbeschichtet, Rückseite 15 µm Schutzlack ähnlich RAL9002
Standardfarben : grauweiss, anthrazit, oxydrot, testa di moro, staubgrau


Blechstärke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	max. Liefer- länge (m)	Baubreite (mm)	Zubehör
0,50	0,044	13,50	1100	
0,63	0,056			
0,75	0,066			
0,88	0,078			
1,00	0,088			



Trapezprofil 40/183

Dachseitig 25 µm farbbeschichtet, Rückseite 15 µm Schutzlack ähnlich RAL9002
Standardfarben : grauweiss, anthrazit, oxydrot, testa di moro, staubgrau

Blechstärke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	max. Liefer- länge (m)	Baubreite (mm)	Zubehör
0,50	0,053	13,50	915	
0,63	0,067			
0,75	0,080			
0,88	0,093			
1,00	0,106			



Artikelbezeichnung	Größe	ME	
Trapezprofil M20/210			

Einseitig 25 µm farbbeschichtet, Rückseite 15 µm Schutzlack ähnlich RAL9002

Standardfarben: grauweiss, anthrazit, oxydrot, testa di moro, staubgrau

Blechstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	max. Liefer- länge (m)	Baubreite (mm)	Zubehör
0,50	0,044	12,00	1100	
0,63	0,056			
0,75	0,066			




Trapezprofil M40/333

Einseitig 25 µm farbbeschichtet, Rückseite 15 µm Schutzlack ähnlich RAL9002

Standardfarben: grauweiss, anthrazit, oxydrot, testa di moro, staubgrau

Blechstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	max. Liefer- länge (m)	Baubreite (mm)	Zubehör
0,50	0,047	13,50	1000	 
0,63	0,059			
0,75	0,070			
0,88	0,082			
1,00	0,093			




Trapezprofil M50/250

Einseitig 25 µm farbbeschichtet, Rückseite 15 µm Schutzlack ähnlich RAL9002

Standardfarben: grauweiss, anthrazit, oxydrot, testa di moro, staubgrau


Blechstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	max. Liefer- länge (m)	Baubreite (mm)	Zubehör
0,63	0,061	18,00	1000	
0,75	0,073			
0,88	0,086			
1,00	0,097			
1,25	0,121			



Artikelbezeichnung	Größe	ME	Lagerware			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Wellprofil 18/76						
18/76-0,63 Wand	Tafellänge		silbermetallic RAL9006			
Lagerware	5000 mm	m²	903805		9030	
	6000 mm	m²	903806		9030	

Einseitig 25 µm farbeschichtet, Rückseite 15 µm Schutzlack ähnlich RAL9002
 Standardfarben: grauweiss, anthrazit, oxydrot, testa di moro, staubgrau


Blechstärke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	max. Liefer- länge (m)	Baubreite (mm)	Zubehör
0,50	0,046	12,00	1064	
0,63	0,058			
0,75	0,069			
0,88	0,081			
1,00	0,092			



Tragschale M150/280						
150/280-0,75	Tafellänge		grauweiss RAL9002			
Lagerware	4500 mm	m ²	902504	26,00	9020	

Einseitig 25 µm farbeschichtet, Rückseite 15 µm Schutzlack ähnlich RAL9002 (Speziell geeignet für Schwimmbaddeckungen)
 Standardfarben: grauweiss, anthrazit, oxydrot, testa di moro, staubgrau

Blechstärke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	max. Liefer- länge (m)	Baubreite (mm)	Zubehör
0,75	0,105	18,00	840	
0,88	0,123			
1,00	0,140			
1,25	0,175			
1,50	0,210			




Artikelbezeichnung	Größe	ME	
--------------------	-------	----	--

Tragschale M 85/280

Einseitig 25 µm farbeschichtet, Rückseite 15 µm Schutzlack ähnlich RAL9002

Standardfarben: grauweiss, anthrazit, oxydrot, testa di moro, staubgrau

Blechstärke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	max. Liefer- länge (m)	Baubreite (mm)	Zubehör
0,75	0,079	18,00	1120	
0,88	0,093			
1,00	0,105			
1,25	0,131			




Tragschale M100/275

Einseitig 25 µm farbeschichtet, Rückseite 15 µm Schutzlack ähnlich RAL9002

Standardfarben: grauweiss, anthrazit, oxydrot, testa di moro, staubgrau

Blechstärke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	max. Liefer- länge (m)	Baubreite (mm)	Zubehör
0,75	0,088	18,00	825	
0,88	0,104			
1,00	0,118			
1,25	0,147			
1,50	0,177			




Tragschale M135/310

Einseitig 25 µm farbeschichtet, Rückseite 15 µm Schutzlack ähnlich RAL9002

Standardfarben: grauweiss, anthrazit, oxydrot, testa di moro, staubgrau

Blechstärke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	max. Liefer- länge (m)	Baubreite (mm)	Zubehör
0,75	0,095	18,00	930	
0,88	0,111			
1,00	0,127			
1,25	0,158			
1,50	0,190			




Tragschale M200/420

Einseitig 25 µm farbeschichtet, Rückseite 15 µm Schutzlack ähnlich RAL9002

Standardfarben: grauweiss, anthrazit, oxydrot, testa di moro, staubgrau

Blechstärke (mm)	Gewicht (kN/m ²)	max. Liefer- länge (m)	Baubreite (mm)	Zubehör
0,75	0,105	18,00	840	
0,88	0,123			
1,00	0,140			
1,25	0,175			
1,50	0,210			





DACH & FASSADE

KANTTEILE

JETZT ONLINE BESTELLEN.

Sparen Sie Kosten und Zeit!

www.fillistahl.at

UNSERE LEISTUNGEN

Ihre FILLI-Vorteile auf einen Blick:

SCHNELL & UNKOMPLIZIERT

- » Rund um die Uhr und überall verfügbar
- » In 48 Stunden (2 Werktagen) produziert
- » Lieferung in 1–2 Werktagen
- » Angebot und Kalkulation in wenigen Minuten
- » Kostenloses Online-Service
- » Speicherung von Kantteilen in Ihrem Online-Profil
- » Modernste Produktionsanlagen
- » Maßgeschneiderte Produktion



Minimieren Sie Ihre Kosten

BESTE QUALITÄT ZUM BESTEN PREIS

Durch die Direkteingabe Ihres gewünschten Produktes im Kantteil-Online-Shop reduzieren sich die Kosten für Verschnitt gegen null. So sparen Sie bei den Investitionskosten. Ebenso reduzieren sich die Lagerkosten und die Kosten bei der Materialvorfinanzierung. Unser Kantteil-Online-Shop garantiert Ihnen beste Produkte zu preiswerten Konditionen.



EJOT + ZUBEHÖR

Unterteilung

Schrauben

Kalotten

Zubehör

Schneeschutz

**So stark ist
perfekte Technik**



EJOT® Dämmhalter DH

Die clevere Wärmedämm-Befestigung für hinterlüftete Fassaden.

Jetzt sofort bestellen
www.ejot.de/topperformer/dh



EJOT®

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Edelstahl			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Verp. Einheit
Niro Dichtschauben			IMMER VORBOHREN!		Alle Schrauben mit 16 mm Dichtscheibe!	
						
	6,5 x 19	pHd.	921020		9210	auf Holz (oder Stahl bis max 2 mm mit vorbohren) 500
	6,5 x 38	pHd.	921023		9210	auf Holz (oder Stahl bis max 2 mm mit vorbohren) 500
	6,5 x 50	pHd.	921025		9210	auf Holz (oder Stahl bis max 2 mm mit vorbohren) 250
	6,3 x 19	pHd.	921040		9210	auf Stahl über 2 mm mit vorbohren 500

NIRO-Bohr-Dichtschauben			mit Bohrspitze, d.h. kein vorbohren nötig!			
für Holz						
	4,9 x 35	pHd.	922020		9220	auf Holz 500
	6,5 x 50	pHd.	922030		9220	auf Holz 250
	6,5 x 65	pHd.	922031		9220	auf Holz 250
	4,9 x 70	pHd.	922022		9220	auf Holz 250
	6,5 x 80	pHd.	922029		9220	auf Holz 200
	6,5 x 100	pHd.	922032		9220	auf Holz 200
	6,5 x 120	pHd.	922033		9220	auf Holz 200
	6,5 x 140	pHd.	922034		9220	auf Holz 150
	6,5 x 160	pHd.	922035		9220	auf Holz 150
	6,5 x 180	pHd.	922036		9220	auf Holz 100
	6,5 x 200	pHd.	922037		9220	auf Holz 150
	6,5 x 220	pHd.	922214		9220	auf Holz 100
	6,5 x 240	pHd.	922999		9220	auf Holz 100

NIRO-Bohr-Dichtschauben			mit Bohrspitze, d.h. kein vorbohren nötig!			
für Stahl						
	5,5 x 25	pHd.	922026		9220	auf Stahl bis 4 mm 500
	5,5 x 40	pHd.	922040		9220	auf Stahl 3 bis 12 mm 500
	5,5 x 78	pHd.	922041		9220	auf Stahl 3 bis 12 mm 250
	5,5 x 98	pHd.	922042		9220	auf Stahl 3 bis 12 mm 250
	5,5 x 118	pHd.	922043		9220	auf Stahl 3 bis 12 mm 200
	5,5 x 138	pHd.	922044		9220	auf Stahl 3 bis 12 mm 200
	5,5 x 158	pHd.	922045		9220	auf Stahl 3 bis 12 mm 200
	5,5 x 178	pHd.	922046		9220	auf Stahl 3 bis 12 mm 150
	5,5 x 198	pHd.	922047		9220	auf Stahl 3 bis 12 mm 150
	5,5 x 245	pHd.	922049		9220	auf Stahl 3 bis 12 mm 150

Alle Preise auf dieser Seite pro 100 Stück!

Alle Schrauben werden mit 16 mm Dichtscheibe ausgeliefert!!

Weitere Schraubentypen können binnen kurzer Zeit für Sie bestellt werden.!!

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Edelstahl			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Verp. Einheit
Bohrdichtschauben						
	55/63x67	phd.	922051	9220	auf Stahl 1,5-5 mm	250
	55/63x87	phd.	922053	9220	auf Stahl 1,5-5 mm	200
	55/63x107	phd.	922054	9220	auf Stahl 1,5-5 mm	200
	55/63x127	phd.	922055	9220	auf Stahl 1,5-5 mm	150
	55/63x147	phd.	922056	9220	auf Stahl 1,5-5 mm	150
	55/63x167	phd.	922057	9220	auf Stahl 1,5-5 mm	150
	55/63x197	phd.	922058	9220	auf Stahl 1,5-5 mm	100
	55/63x75	phd.	922060	9220	auf Stahl 3-12 mm	250
	55/63x95	phd.	922061	9220	auf Stahl 3-12 mm	200
	55/63x115	phd.	922062	9220	auf Stahl 3-12 mm	200
	55/63x135	phd.	922063	9220	auf Stahl 3-12 mm	150
	55/63x155	phd.	922064	9220	auf Stahl 3-12 mm	150
	55/63x175	phd.	922065	9220	auf Stahl 3-12 mm	150
	55/63x195	phd.	922066	9220	auf Stahl 3-12 mm	150

NIRO-Bohr-Dichtschauben TORX


nur für WAND!



4,9 x 35	pHd.	922201	9220	TORX auf Holz	500
5,5 x 25	pHd.	922210	9220	TORX auf Stahl bis 2,5 mm ohne vorbohren	1000
5,5 x 25	pHd.	922211	9220	TORX auf Stahl bis 4 mm ohne vorbohren	1000

NIRO-Bohr-Dichtschauben

für Verbindung der Stösse untereinander





5,5 x 25	pHd.	922010	9220	E16	500
----------	------	--------	------	-----	-----

Alle Preise auf dieser Seite pro 100 Stück

NIRO-Längsstoßschrauben



4,8 x 19	pHd.	922006	9220	E14	500
----------	------	--------	------	-----	-----

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Verp. Einheit	
ORKAN-Kalotten aus Aluminium, farbbeschichtet mit Dichtung							
	26-15	pHd.	925020	9250	blank	für ISOPAN-Paneel	500
	26-15	pHd.	925031	9250	Testa di moro	für ISOPAN-Paneel	500
	26-15	pHd.	925032	9250	weiss (9002)	für ISOPAN-Paneel	500
	26-15	pHd.	925033	9250	oxydrot (3009)	für ISOPAN-Paneel	500
	26-15	pHd.	925030	9250	anthrazit (7016)	für ISOPAN-Paneel	500
	26-15	pHd.	925034	9250	silber (9006)	für ISOPAN-Paneel	500
	21-16	pHd.	925014	9250	anthrazit (7016)	für ISOMEC-Paneel	500
41-32	pHd.	925230	9250	sepiabraun (8014)	für Profil 35/207	500	
41-32	pHd.	925232	9250	anthrazit (7016)	für Profil 35/207	500	
41-32	pHd.	925231	9250	weiss (9002)	für Profil 35/207	500	
41-32	pHd.	925233	9250	oxydrot (3009)	für Profil 35/207	500	
W24	pHd.	925200	9250	blank	für Welle 18/76	500	
W24	pHd.	925037	9250	anthrazit (7016)	für Welle 18/76	500	
W48	pHd.	925201	9250	blank	für Welle 42/160	500	
Preise pro 100 Stück!							
Alle Kalotten auch in Sonderfarben lieferbar!!							
Abdeckkappe							
	16-8	pHd.	925300	9250	RAL8014 sepiabraun	500	
	16-8	pHd.	925301	9250	RAL9002 grauweiss	500	
	16-8	pHd.	925302	9250	Ral7016 anthrazit	500	
	16-8	pHd.	925303	9250	RAL3009 oxydrot	500	
Preise pro 100 Stück!							
Zubehör							
	Klemmnuss	Stk.	927010	9270	Klemmnuss 8 -1/4x50		
	Klemmnuss	Stk.	927012	9270	Klemmnuss 3/8-1/4x50		
	Haftbit	Stk.	927015	9270	T25 W Torx Haftbit 10		

Artikelbezeichnung	Farbe	ME	Edelstahl			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Verp. Einheit
Schneehalteprofil GS für DP 5G						
	VZ	Stk.	810760		8111	
	Anthrazit	Stk.	810762		8111	
	Oxydrot	Stk.	810763		8111	
	Weiß	Stk.	810764		8111	
	Testa di Moro	Stk.	810765		8111	
	Sonder	Stk.	819999		8111	Sonderbeschichtung in allen gängigen Ral-Farben

Schneehalteprofil GS für TP 35/207						
	VZ	Stk.	810750		8111	
	Anthrazit	Stk.	810752		8111	
	Oxydrot	Stk.	810753		8111	
	Weiß	Stk.	810754		8111	
	Testa di Moro	Stk.	810755		8111	
	Sonder	Stk.	819999		8111	Sonderbeschichtung in allen gängigen Ral-Farben

Schneehalteprofil GS für Trapezblech und Dachpaneele

von 5° bis 30° Dachneigung

Voraussetzung

- Bemessung der Unterkonstruktion nach EN1991-1-3
- Montageanweisung für Schneehalteprofil GS beachten

Verlegemöglichkeiten

lineares System



versetztes System



Schneehalteprofil GS für Trapezblech und Dachpaneele

Vorteile:

- einfache Montage
- Eiskrallen fix am Profil
- keine Durchdringung der Paneele
- Flexible Anordnung der Profile
- leichter Transport
- Dichtung fix am Profil
- für jedes Profil erhältlich
- geprüfte Sicherheit gemäß neuer Schneeschutznorm



Werte Kunden,

bei Bedarf können Sie uns bzgl. einer Schneehalteprofil-Rechentabelle (Excel Dokument) unter +43 463 37970 bzw. dachprofi@fillistahl.at kontaktieren.



LAGERWARE

SCHNEESCHUTZ

UNIVERSAL

Schneeschutzhalter für Trapezblech 35/207 und Dachpaneele ISOCOP 5 G, gekantet in verzinkt und beschichtet, inkl. Eisfänger, seitlichen Befestigungslaschen und Dichtung zum Schrauben oder Nieten.

Vorrätig in den RAL-Farben:
RAL 7016 Anthrazit
RAL 3009 Oxydrot
RAL 8017 Testa di Moro
RAL 9002 Grauweiß
Sonderbeschichtungen in
allen gängigen RAL-Farben möglich





Verzinkt oder beschichtet
Materialstärke 1,0 mm, Länge 1 m

Befestigung mit:
Presslaschblindnieten 5,2 x 19,1 mm
oder
Edelstahl Bohrdichtschauben
6,0 x 25 mm



(9 Stück Befestiger für Trapez und 8 Stück Befestiger für Paneel benötigt)

Bei Ihrem FILLI -Stahl DACHPROFI lagernd

Artikelbezeichnung	Größe	ME	verzinkt			VZ-beschichtet		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Schneeschutz profiliert 1 Rohrdurchzug 3/4" H=Oberkante Sailerrohr = 50 mm								
für Trapezblech zum Schrauben  für alle Breiten 	25 mm	Stk.	810715		8103	819999	8111	
	40 mm	Stk.	810718		8103	819999	8111	
	52 mm	Stk.	810719		8103	819999	8111	
	Oberteil	Stk.	810730		8103	819999	8111	
	Unterteil	Stk.	810731		8103	819999	8111	
Schneeschutz profiliert 1 Rohrdurchzug 3/4" H=Oberkante Sailerrohr = 50 mm								
für Trapezblech zum Nieten 	25 mm	Stk.	810706		8103	819999	8111	
	40 mm	Stk.	810709		8103	819999	8111	
	52 mm	Stk.	810712		8103	819999	8111	
	62 mm	Stk.	810713		8103	819999	8111	
	2 Rohrdurchzüge 3/4" H=Oberkante unteres Sailerrohr = 65 mm							
	40 mm	Stk.	810710		8103	819999	8111	
Trapezprofilbreiten am Berg bei positiver Verlegung								
25 mm		Dachpaneel 3G, Dachpaneel 5G						
40 mm		HHP 35/207,HP 40/183,HP 85/280,HP100/275,HP106/250,HP150						
50 mm		HP 41/160, HP 135/310,						
60 mm		HP 50/250						
70 mm		HP 107/243						
Schneeschutz flach 1 Rohrdurchzug 3/4" H=Oberkante Sailerrohr = 65 mm								
zum Nieten 	70 mm	Stk.	810703		8103	819999	8111	

Artikelbezeichnung	Größe	ME	verzinkt			VZ-beschichtet			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Befestigung Schneeschutz									
	5,2x19,1	pHd.	810520		8103	geprüfte Niete zur Befestigung von Schneeschutz auf Trapez			
	6,0x25	pHd.	922011		9220	geprüfte Schraube zur Befestigung von Schneeschutz auf Trapez			

Gummidichtung									
Gummidichtung für Trapez Schneeschutz zum Schrauben									
	25/7/3 mm	Stk.	810738		8103				

Eisfänger									
für Trapezbleche									
	95	Stk.	810203		8102	819999	8111	H=65-80 mm	150Stk/Pkg
	110	Stk.	810202		8102	819999	8111	H=80-95 mm	150Stk/Pkg
	125	Stk.	810201		8102	819999	8111	H=95-110 mm	150Stk/Pkg
	155	Stk.	810200		8102	819999	8111	H=120-140 mm	120Stk/Pkg
	170	Stk.	810199		8102	819999	8111	H=145-160 mm	100Stk/Pkg
	195	Stk.	810198		8102	819999	8111	H=160-180 mm	85Stk/Pkg
	240	Stk.	810205		8102	819999	8111	H=180-220 mm	60Stk/Pkg

Beispiel: Trapezblechhöhe : = 70 mm

Schneeschutz A flach, H= 65 mm

richtiger Eisfänger : 70+65=135 mm-Eisfänger 155 mm

Solarhalter profiliert									
für Trapezblech zum Nieten									
	25 mm	Stk.	810861		8103				
	40 mm	Stk.	819999		8103				
	52 mm	Stk.	819999		8103				

Artikelbezeichnung	Größe	ME	ZUBEHÖR bzw. SERVICELEISTUNGEN				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.		
Trafenabdeckblech							
	40 mm	Stk.	910204		9120	Anthrazit	1 stk. = 1 lfm
	40 mm	Stk.	910205		9120	Oxydrot	1 stk. = 1 lfm
	40 mm	Stk.	910206		9120	Testa di Moro	1 stk. = 1 lfm
	40 mm	Stk.	910224		9120	Weiss	1 stk. = 1 lfm
	80 mm	Stk.	910207		9120	Anthrazit	1 stk. = 1 lfm

Firstblech					
		Stk.	910240	9120	Anthrazit 2 teilig 1 Stk= 4100 mm
		Stk.	910241	9120	Oxydrot 2 teilig 1 Stk= 4100 mm
		Stk.	910242	9120	Testa di Moro 2 teilig 1 Stk= 4100 mm
		Stk.	910243	9120	Weiss 2 teilig 1 Stk= 4100 mm

Zahnbleche					
		Stk.	910230	9120	Anthrazit 1 Stk. = 4000 mm
		Stk.	910231	9120	Oxydrot 1 Stk. = 4000 mm
		Stk.	910232	9120	Testa di Moro 1 Stk. = 4000 mm
		Stk.	910233	9120	Weiss 1 Stk. = 4000 mm

Artikelbezeichnung	Größe	ME				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	

Vacuumsauger

Sie haben die Möglichkeit, diesen Vakuumsauger zum Verlegen von Dach- und Wand-Paneelen bis 18 m Länge bei uns tageweise zu mieten.



pro Tag		945000	netto	Bei Verlegung von Paneelen, die nicht von uns geliefert wurden
pro Tag		945002	netto	Bei Verlegung von Paneelen, die von uns geliefert wurden
		945010	netto	Pauschale für Anlieferung und Abholung





Lichtelemente

Unterteilung

Akratherm - Stegplatten

Akralux Lichtplatten für Trapeze und Paneele

Lichtkuppeln


Zubehör



AKRA[®]THERM

STEGPLATTEN AUS POLYCARBONAT

AKRATHERM bietet Einsatzmöglichkeiten überall dort, wo Wärmedämmung, Licht und einfache Verarbeitung gesucht wird. Aufgrund der Hohlkammerstruktur ist die AKRATHERM-Platte stark belastbar. In Verbindung mit dem zugrundeliegenden Rohstoff Polycarbonat ist AKRATHERM ein idealer Baustoff.



AKRA[®]LUX MINICEL

MINI-HOHLKAMMERPLATTEN IN POLYCARBONAT


AKRALUX MINICEL ist ein Sortiment von Hohlkammerplatten aus Polycarbonat in Stärke von ca. 3 mm, welche sich besonders für Lichtbahnen in Dach und Wand eignen. Die wichtigste Eigenschaft der AKRALUX MINICEL Platten ist die Möglichkeit, Lichtbahnen in der Mitte der Dachfläche einzubauen, da sie dank der geringen Stärke und der hohen Elastizität des Materials mit Trapezblechen und Sandwichpaneelen mit entsprechendem Profil überlappt werden können.



AKRA[®]LUX GRECA

TRAPEZ-HOHLKAMMERPLATTEN IN POLYCARBONAT

AKRALUX Greca ist eine hochtransparente Lichtplatte für Trapezblechdächer. Aufgrund guter Wärmedämmfähigkeiten ist sie auch für Sandwich-Elementdächer bestens geeignet. Die Hohlkammerstruktur und die Profilform der Platte verleihen ihr große Steifigkeit und somit viele Anwendungsmöglichkeiten im Dachbereich. Ein großes Sortiment an Paneelen mit vier, fünf und sechs Hochsicken ist lieferbar.



AKRA[®]PAN

LICHTBAUELEMENTE IN POLYCARBONAT

AKRAPAN ist ein Verglasungspaneel für anspruchsvolle Aussenanwendungen, welches dort zur Geltung kommt, wo hervorragende Isolierwerte, gute Spannweiten und einfache Verarbeitung gefordert werden. In Verbindung mit dem zugrundeliegenden Rohstoff Polycarbonat bieten die unterschiedlichen AKRAPAN Paneele viele herausragende Eigenschaften.



AKRA[®]PLAST

AKRAPLAST Sistemi S.p.A.

www.akraplast.com

Artikelbezeichnung	Größe	ME					
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.		
Akratherm					Ausführung:	kg/m²	Tafelgrößen
	6 mm	m²	931006	9310	2 Steg,	1,3	2100 mm x 6000 mm
	6 mm	m²	931007	9310			1220 mm x 6000 mm
	10 mm	m²	931010	9310	4 Steg,	1,75	2100 mm x 6000 mm
	10 mm	m²	931011	9310			1250 mm x 6000 mm
	16 mm	m²	931016	9310	X-Steg	2,5	2100 mm x 6000 mm
	16 mm	m²	931017	9310			1220 mm x 6000 mm

PC-U-Profil						
	U6	m	931050	9310	PC-U-Aufsteckprofil 6 mm	Stange = 6000 mm
	U10	m	931055	9310	PC-U-Aufsteckprofil 10 mm	Stange = 6000 mm
	U16	m	931060	9310	PC-U-Aufsteckprofil 16 mm	Stange = 6000 mm



PC-H-Profil						
	H6	m	931070	9310	PC-H-Verbindungsprofil 6 mm	Stange = 6000 mm
	H10	m	931075	9310	PC-H-Verbindungsprofil 10 mm	Stange = 6000 mm
	H16	m	931080	9310	PC-H-Verbindungsprofil 16 mm	Stange = 6000 mm

Alu-U-Profil						
	Alu-U10	m	931200	9310	ALU-U-Aufsteckprofil 10 mm	Stange = 6000 mm
	Alu-U16	m	931205	9310	ALU-U-Aufsteckprofil 16 mm	Stange = 6000 mm


Aluklebeband						
	25 mm	Ro	931250	9310	Aluklebeband 25 mm	Rolle = 50 m
	38 mm	Ro	931251	9310	Aluklebeband 38 mm	Rolle = 50 m

Dichtungsscheibe						
Für die sichere Befestigung von Lichtstegplatten (Farbe: weiss) /Pkg. =100 Stk.						
	6 mm	Stk.	931090	9310	Polyamid Dichtungsscheibe für 6 mm Platten	
	10 mm	Stk.	931095	9310	Polyamid Dichtungsscheibe für 10 mm Platten	
	16 mm	Stk.	931100	9310	Polyamid Dichtungsscheibe für 16 mm Platten	

Lichtplatte						
	3 mm	m ²	931405	9310	Polycarbonat 3050x2050 mm	

Artikelbezeichnung Opis artikla / Oznaka artikla	Größe Dimenzija Veličina	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Akralux Greca 5G/16					
	6 m	m ²	931020	9310	Trapez-Hohlkammerplatte in Polykarbonat, UV-Vergütet
	8 m	m ²	931022	9310	Höhe 40 mm, Stärke 16 mm, Plattenenden verschweißt, Transparent
Profilfüller					
	Weiss	Stk.	910020	9120	
	Anthrazit	Stk.	910021	9120	
					

Akralux Minicell					
	35/207-3 6m	m ²	931025	9310	
	40/250-3 6m	m ²	931027	9310	
	40/250-3 8m	m ²	931026	9310	



Akralux Greca Maxi					
	transparent	m ²	931999	Preis auf Anfrage!	Trapez-Hohlkammerplatte in Polykarbonat, UV-Vergütet
	opal	m ²	931999	Preis auf Anfrage!	Höhe 80 mm, Stärke 10 mm, Plattenenden verschweißt
	8m	m ²	931999	Preis auf Anfrage!	




Profilfüller					
	oben	Stk.	931455	Preise auf Anfrage!	
	unten	Stk.	931456	Preise auf Anfrage!	

Wellprofil					
transparent	18/76	m ²	931300	9310	Licht Wellplatte 3 mm, Akryl mit Wabenstruktur
bronze	18/76	m ²	931310	9310	Länge: 6000 mm
Abstandhalter	18/76	pHd.	931350	9310	Abstandhalter für 18/76 Lichtwellplatte, transparent

Weiters führen wir für sie komplette Verglasungen in Polykarbonat für Hallenbau für Terrassenüberdachungen oder Ähnlichem!

Wemalux M Lichthaube mit ink. Leichtmetalllüftungsrahmen thermisch getrennt					Wemalux M Aufpreise pro Schale für verbesserte Ausführung		
Bestellgröße					Heatblock (Sonnenschutz) Spezielle Beschichtung der Außenschale zur Reduzierung des Wärmeeintrags	Polycarbonat (Hagelschutz) bzw. Brandklasse B, s1, d0 Besonders schlagzähes Material	Aufzahlung je Schale für Pyramidenform für besonders ästhetische Ansprüche
	2-schalig	3-schalig	4-schalig	5-schalig			
60x 60	263,-	307,-	385,-	493,-	25,-	43,-	42,-
70x 70	295,-	344,-	431,-	553,-	33,-	51,-	45,-
80x 80	310,-	367,-	463,-	597,-	43,-	61,-	48,-
90x 90	336,-	400,-	507,-	656,-	54,-	71,-	51,-
100x100	364,-	436,-	555,-	721,-	65,-	83,-	55,-
120x120	424,-	514,-	662,-	866,-	93,-	110,-	64,-
125x125	440,-	536,-	691,-	905,-	100,-	118,-	66,-
140x140	575,-	709,-	923,-	1218,-	125,-	154,-	74,-
150x150	599,-	746,-	976,-	1294,-	143,-	171,-	80,-
160x160	745,-	928,-	1217,-	1614,-	407,-	147,-	86,-
180x180	810,-	1022,-	1350,-	1801,-	373,-	417,-	100,-
200x200	896,-	1139,-	1514,-	2026,-	335,-	379,-	115,-
220x220	1162,-	1528,-	2072,-	2814,-			132,-
50x100	302,-	352,-	440,-	564,-	34,-	52,-	
50x150	428,-	512,-	651,-	845,-	51,-	79,-	
60x 90	296,-	348,-	438,-	563,-	37,-	54,-	46,-
60x160	457,-	550,-	703,-	915,-	64,-	92,-	54,-
60x300	707,-	861,-	1110,-	1455,-	174,-	119,-	
80x180	521,-	633,-	817,-	1070,-	93,-	122,-	
80x300	762,-	938,-	1220,-	1609,-	146,-	140,-	83,-
90x120	376,-	452,-	576,-	750,-	71,-	88,-	57,-
100x150	508,-	623,-	808,-	1062,-	97,-	125,-	65,-
100x200	579,-	715,-	932,-	1230,-	128,-	156,-	75,-
100x250	743,-	925,-	1212,-	1605,-	140,-	145,-	85,-
100x300	814,-	1018,-	1336,-	1773,-	115,-	165,-	95,-
120x150	544,-	672,-	875,-	1155,-	115,-	144,-	71,-
120x180	592,-	735,-	960,-	1271,-	137,-	166,-	78,-
120x200	623,-	776,-	1017,-	1348,-	152,-	181,-	
120x210	639,-	797,-	1046,-	1387,-	160,-	188,-	
120x220	667,-	830,-	1087,-	1440,-	167,-	196,-	
120x240	687,-	860,-	1131,-	1503,-	182,-	211,-	93,-
120x270	842,-	1055,-	1388,-	1844,-	372,-	174,-	100,-
120x300	890,-	1118,-	1473,-	1960,-	354,-	188,-	107,-
125x225	783,-	978,-	1283,-	1702,-	394,-	157,-	91,-
125x250	824,-	1032,-	1356,-	1802,-	378,-	169,-	98,-
125x300	905,-	1139,-	1503,-	2002,-	347,-	194,-	
150x180	654,-	819,-	1078,-	1432,-	170,-	199,-	89,-
150x210	709,-	893,-	1179,-	1571,-	198,-	227,-	98,-
150x240	857,-	1084,-	1436,-	1917,-	355,-	188,-	107,-
150x250	875,-	1109,-	1469,-	1963,-	348,-	193,-	110,-
150x270	912,-	1158,-	1537,-	2056,-	333,-	205,-	116,-
150x300	967,-	1232,-	1638,-	2194,-	310,-	223,-	125,-
180x240	934,-	1191,-	1585,-	2124,-	319,-	363,-	121,-
180x250	954,-	1219,-	1624,-	2178,-	311,-	354,-	125,-
180x270	1010,-	1290,-	1718,-	2304,-	293,-	336,-	132,-
180x300	1058,-	1360,-	1820,-	2447,-	266,-	310,-	143,-
200x300	1133,-	1461,-	1956,-	2634,-	236,-	280,-	155,-





WEMALUX M Aufsatzkränze

2-schalig $u=1,1W/m^2K$ mit PE Außenschale



Lichte Deckenöffnung	ober lichte Weite	GFK AK Höhe 20cm	GFK AK Höhe 30cm	GFK AK Höhe 40cm	GFK AK Höhe 50cm	Aufsatzkranz bis 80cm Höhe
60x 60	49 x 49					
70x 70	59 x 59					
80x 80	69 x 69					
90x 90	79 x 79					
100x100	89 x 89					
120x120	109 x 109					
125x125	114 x 114					
140x140	129 x 129					
150x150	139 x 139					
160x160	149 x 149					
180x180	169 x 169					
200x200	189 x 189					
220x220	209 x 209					
50x100	39 x 89					
50x150	39 x 139					
60x 90	49 x 79					
60x160	49 x 149					
60x300	49 x 289					
80x180	69 x 169					
80x300	69 x 289					
90x120	79 x 109					
100x150	89 x 139					
100x200	89 x 189					
100x250	89 x 239					
100x300	89 x 289					
120x150	109 x 139					
120x180	109 x 169					
120x200	109 x 189					
120x210	109 x 199					
120x220	109 x 209					
120x240	109 x 229					
120x270	109 x 259					
120x300	109 x 289					
125x225	114 x 214					
125x250	114 x 239					
125x300	114 x 289					
150x180	139 x 169					
150x210	139 x 199					
150x240	139 x 229					
150x250	139 x 239					
150x270	139 x 259					
150x300	139 x 289					
180x240	169 x 229					
180x250	169 x 239					
180x270	169 x 259					
180x300	169 x 289					
200x300	189 x 289					

		Wemalux Acustico "Isolierglaskuppel"			Absturzsicherungen geprüfte Absturzsicherungen		
							
Lichte Decken- öffnung (LD)	ober lichte Weite (OLW)	2-fach Isolierglas flache Eindeckung $u=1,1W/m^2K$ ohne Zusatzkonstruktion Durchsturzsicher	2-fach Sonneschutzglas flache Eindeckung $u=1,1W/m^2K$ ohne Zusatzkonstruktion Durchsturzsicher	zusätzliche Vorsatzschale zur Verbesserung der Wärmedämmung - gewölbt	LIFE NET  Edelstahlnetz zwischen den LK-schalen	LIFE GUARD  fix im Aufsetzkranz montiert auch für alle Bestandlichtkuppeln nachrüstbar	LIFE GUARD RAL 9002 
60x 60	49 x 49						
70x 70	59 x 59						
80x 80	69 x 69						
90x 90	79 x 79						
100x100	89 x 89						
120x120	109 x 109						
125x125	114 x 114						
140x140	129 x 129						
150x150	139 x 139						
160x160	149 x 149						
180x180	169 x 169						
200x200	189 x 189						
220x220	209 x 209						
50x100	39 x 89						
50x150	39 x 139						
60x 90	49 x 79						
60x160	49 x 149						
60x300	49 x 289						
80x180	69 x 169						
80x300	69 x 289						
90x120	79 x 109						
100x150	89 x 139						
100x200	89 x 189						
100x250	89 x 239						
100x300	89 x 289						
120x150	109 x 139						
120x180	109 x 169						
120x200	109 x 189						
120x210	109 x 199						
120x220	109 x 209						
120x240	109 x 229						
120x270	109 x 259						
120x300	109 x 289						
125x225	114 x 214						
125x250	114 x 239						
125x300	114 x 289						
150x180	139 x 169						
150x210	139 x 199						
150x240	139 x 229						
150x250	139 x 239						
150x270	139 x 259						
150x300	139 x 289						
180x240	169 x 229						
180x250	169 x 239						
180x270	169 x 259						
180x300	169 x 289						
200x300	189 x 289						

Zubehör Wemalux M

Lüfter manuell betätigt:		
Antrieb manuell ohne Kurbelstange, Solo, Hub 300 mm		
Antrieb manuell ohne Kurbelstange, Tandemausführung		
Hub 300 mm, ab LD Grösse 150 x 150 cm		
Dachausstieg, bis Grösse 150x150 cm		
Zulage Dachausstieg auf Lüftungsantrieb		

Lüfter elektrisch, 230V/50Hz Soloausführung, Hub 300mm:		
Schubspindelantrieb		
Schubspindelantrieb, mehrpolig für Endlagenanzeige		
Kettenschubantrieb (nicht mit Wemasmog nach EN)		
Lüfter elektrisch, 230V/50Hz Soloausführung, Hub 500mm:		
Schubspindelantrieb		
Schubspindelantrieb, mehrpolig für Endlagenanzeige		
Kettenschubantrieb (nicht mit Wemasmog nach EN)		

Lüfter elektrisch, 24VDC Soloausführung:		
Schubspindelantrieb, Hub 300mm		
Schubspindelantrieb, Hub 500mm		
Kettenschubantrieb, Hub 300mm (nicht mit Wemasmog)		
Kettenschubantrieb, Hub 500mm (nicht mit Wemasmog)		

Lüfter pneumatisch, Soloausführung:		
Lüfter pneumatisch, Soloausführung, Hub 300 mm		
Lüfter pneumatisch, Soloausführung, Hub 500 mm		

Preise Tandemausführungen = Soloausführungen x 2	
---	--

Zubehör Lüftungssysteme	
Teleskopkurbelstange, ausziehbar von 175 cm bis 300 cm	
Lüftertaster 230VAC, UP	
Lüftertaster mit Kontrolllicht 230VAC, UP	
Lüftung-Schlüsselschalter, ohne Halbzylinder, UP	
Pneumatisches 5/2-Tasterventil im Kasten	
Pneumatisches 5/2-Tasterventil, elektrisch AUF/ZU, im Kasten	
Wind-Regenschließautomatik	

Eberspächer Tageslichttechnik bietet die Systeme mit und ohne Montage je nach Kundenwunsch an.


Die Welt des Tageslichtes !

Lichtkuppeln Lichtbänder Jalousielüfter Smog-Doppelklappen
Flachdachfenster Glaspyramiden Sattelloberlichtbänder Glasflügel
Durchsturzsisicherung Brandrauchentlüftung



extraQualität
made in Austria

**Beratung Planung Lieferung Montage
Wartung von Wärmeabzugsanlagen**



Belichtung



Belüftung



Rauchabzug

Eberspächer Tageslichttechnik GmbH, Produktionswerk in Obere Hauptstraße 55-59, A-2451 Au am Leithaberge

Eberspächer Tageslichttechnik GmbH, Obere Hauptstraße 55-59, A-2451 Au am Leithaberge,
Tel.: +43 (0) 2168 8271-0, egerspaecher@tageslichttechnik.at, www.tageslichttechnik.at



Absturzsicherung

Unterteilung

Anschlagpunkte

Seilsysteme

PSA


LUX-top®

Absturzsicherungen



TYP
RVT

Sandwich- oder
Trapezblecheindeckung




TYP
SDH-FALZ

Für geneigte Dächer
und Steildächer
mit Doppelsteh-
falzeindeckung




TYP
FALZ-PLUS

Doppelstehfalzdach








variabel einstellbar


TYP
G-T





Unsere Leistungen:

- » Einzelanschlagpunkte in Edelstahl nach DIN EN 795
- » Horizontale Edelstahlseilsysteme
- » Sicherheitsdachhaken
- » Steigschutz- und Schienensysteme
- » Seitenschutzsysteme

St-Quadrat Absturzsicherung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Variante 2					
	ASP 20	Stk.	951222	9500	Einbau durch Aufdübeln einschl. Befestigungsmaterial auf
	ASP 30	Stk.	951020	9500	Betondecken oder Betonbinder, mind. 250 mm breit.
	ASP 40	Stk.	951021	9500	Beton mind. B25, mit schmaler Fußplatte
					komplett aus V2A Edelstahl, mit abnehmbarer Anschlagöse
	ASP 50	Stk.	951025	9500	wie oben aber leicht verstärkt (18 mm) für höhe 50 cm
Variante 2 - AP					
	ASP 30	Stk.	951030	9500	wie oben, jedoch
	ASP 40	Stk.	951031	9500	verstärkt ausgeführt als Anfangs- bzw. Eckpunkt
	ASP 50	Stk.	951032	9500	
	ASP 60	Stk.	951035	9500	
Variante 4					
	ASP 20	Stk.	951222	9500	Einbau durch Aufschrauben einschl. Befestigungsmaterial auf
	ASP 30	Stk.	951060	9500	Stahlträger mind. 150 mm breit, mit schmaler Fußplatte
	ASP 40	Stk.	951061	9500	komplett aus V2A Edelstahl, mit abnehmbarer Anschlagöse
	ASP 50	Stk.	951062	9500	wie oben aber leicht verstärkt (18 mm) für höhe 50 cm
Variante 4-AP					
	ASP 20	Stk.	951222	9500	
	ASP 30	Stk.	951070	9500	wie oben, jedoch
	ASP 40	Stk.	951071	9500	verstärkt ausgeführt als Anfangs- bzw. Endpunkt
	ASP 50	Stk.	951072	9500	
	ASP 60	Stk.	951222	9500	
Variante 6					
	ASP 20	Stk.	951222	9500	Einbau durch aufschrauben auf schmalen Holzbalken,
	ASP 30	Stk.	951010	9500	material an Holzleimbinder, Mindeshöhe 250 mm, komplett
	ASP 40	Stk.	951011	9500	aus Edelstahl V2A, mit abnehmbarer Anschlagöse
	ASP 50	Stk.	951012	9500	wie oben aber leicht verstärkt (18 mm) für höhe 50 cm
Variante 7					
	ASP 20	Stk.	951222	9500	Einbau durch aufschrauben auf schmalen Holzbalken,
	ASP 30	Stk.	951095	9500	Balken mind. 100 x 160 mm, komplett aus Edelstahl V2A,
	ASP 40	Stk.	951096	9500	mit abnehmbarer Anschlagöse, einschl. Befestigungsmaterial
	ASP 50	Stk.	951097	9500	wie oben aber leicht verstärkt (18 mm) für höhe 50 cm
Variante 7-AP					
	ASP20	Stk.	951103	9500	wie oben, jedoch
	ASP 40	Stk.	951099	9500	verstärkt ausgeführt als Anfangs- bzw. Endpunkt
	ASP 50	Stk.	951098	9500	
	ASP60	Stk.	951100	9500	


St-Quadrat Absturzsicherung	Größe	ME				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Variante 9						
	ASP 20	Stk.	951222	9500	Einbau durch Kippdübel auf alle gängigen Trapezbleche mit einer Mindeststärke von 0,75 mm, einschl. Befestigungsmat., komplett aus Edelstahl V2A	
	ASP 30	Stk.	951222	9500		
	ASP 40	Stk.	951130	9500		
	ASP 50	Stk.	951222	9500	wie oben aber leicht verstärkt (18 mm) für höhe 50 cm	

Variante 9- AP						
	ASP 20	Stk.	951222	9500	wie oben, jedoch	
	ASP 30	Stk.	951222	9500	verstärkt ausgeführt als Anfangs- bzw. Endpunkt	
	ASP 40	Stk.	951132	9500		
	ASP 50	Stk.	951222	9500		
	ASP 60	Stk.	951222	9500		

LUX-TOP Falz						
	420	Stk.	951150	9500	Der neue Anschlagpunkt für Stehfalzdächer	
	570	Stk.	951155	9500	Vorteile: durchdringungsfrei, schnelle Montage, für alle	
	590	Stk.	951160	9500	Baubreiten, geprüft nach EN 795	
	720	Stk.	951165	9500	Zugelassen für Kalzip, Bemo Systems, Falz-Ripp Interfalz, Alufalz - Aluform, LM Clip-Falz, Fischer Kliptec	
	330-460	Stk.	951167	9500	wie oben, jedoch	
	480-610	Stk.	951168	9500	verstellbar	

LUX-TOP RVT						
		Stk.	951127	9500	Der neue Anschlagpunkt für Dachpaneele und Trapezbleche komplett aus Edelstahl	
					Montage mit Dichtband und Preßlaschblindnieten	
					geprüft ab einer Blechstärke von 0,5 mm nach EN 795 incl. Befestigungsmaterial	

Variante ONE						
	ASPONE	Stk.	951170	9500	Einzelansschlagpunkt aus Edelstahl, incl. Befestigungsmaterial geprüft nach EN 795	

St-Quadrat Absturzsicherung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
LUX-TOP SDA						
	Ziegel	Stk.	951135	9500	Steildachanschlagpunkt für Ziegeldeckung, nach EN 795, aus Edelstahl V2A, incl. Befestigung	
LUX-TOP SDH						
	Schiefer	Stk.	951140	9500	wie oben allerdings mit Leiterhaken für Flache Deckungsarten	
	Ziegel	Stk.	951145	9500	wie oben allerdings mit Leiterhaken für Ziegeldeckung	
	Biber	Stk.	951146	9500	wie oben allerdings mit Leiterhaken für Biberdeckung	
	Falz	Stk.	951148	9500	wie oben allerdings mit Leiterhaken für Falzdächer	
LLUX TOP SDA Falz						
		Stk.	951136	9500	Steildachanschlagpunkt für Falzdeckung nach EN 795, aus Edelstahl V2A, incl. Befestigung	
LUX-TOP II						
	WP V	Stk.	951178	9500	Steildachanschlagpunkt für Welleternit nach EN 795, aus Edelstahl V2A, incl. Befestigung	
LUX-TOP MOBIL E						
 	100-100	Stk.	951222	9500	Anschlagpunkt ohne Dachdurchdringung Anfang- Eck. Und Endpunkt	
	100-50	Stk.	951222	9500	schmal als Zwischenpunkt bei Seilsystem	

St-Quadrat Absturzsicherung	Größe	ME				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
LUX-TOP LS II						
		Stk	951260		9500	Leitersicherung für Steildach
LUX-TOP LS III						
		Stk	951265		9500	Leitersicherung für Flachdach
LUX-TOP FSE 2002						
	FSE 2002	Stk.	951206	Auf Anfrage	9500	Edelstahlseil Grundmodul, Länge: 7,50 m, 8 mm Seil, Konstruktion 7x7 mm, an den Enden jeweils ein Gabelterminal und ein Wantenspanner verpresst, die Haltepunkte sind nicht überfahrbar.
LUX-TOP FSE 2003						
	FSE 2003	Stk.	951208	Auf Anfrage	9500	Edelstahlseil Grundmodul, Länge: 22,50 m, 8 mm Seil, Konstruktion 7x7 mm, an den Enden jeweils ein Gabelterminal und ein Wantenspanner verpresst, die Haltepunkte sind überfahrbar und bereits auf dem Seil befestigt.
Montagewerkzeug						
	Schälbohrer	Stk.	951222		9500	
	Montageset	Stk.	951222		9500	für Seilmontage komplett
	Nietzange	Stk.	951222		9500	für Presslaschblindnieten
	Verleihgebühr	Stk.	951222		9500	Verleihgebühr für Montagewerkzeug pro Tag

St-Quadrat Absturzsicherung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Geräteschrank Rot						
		Stk.	951410	9500	zur Aufbewahrung von PSA Wandmontage, mit Schloß, 340x730x222 mm	
Auffanggurt						
	MAS 30	Stk.	951400	9500	gepr. DIN-EN 361+1497	
Auffanggerät						
	MAS 11	Stk.	951405	9500	Kernmantelseil 10 m	
Zubehör LUX-TOP						
		Stk.	951200	9500	Eindichtset für bituminöse Abdichtung	
		Stk.	951201	9500	Eindichtset für bituminöse Abdichtung verstärkte Ausführung	
		Stk.	951210	9500	Eindichtset für PVC-weich Abd. inkl. Schrumpfschl. 20 mm	
		Stk.	951211	9500	wie oben jedoch 30 mm	
		Stk.	951230	9500	Eindichtset für Blechflachdach, Typ "Dektite"	
		Stk.	951220	9500	Eindichtset für Sarnafil TG	
		Stk.	951221	9500	Eindichtset für Sarnafil TG verstärkte Ausführung	
		Stk.	951300	9500	Anschlagöse aus Edelstahl komplett	
Zubehör Seilsysteme						
	Seil	Stk.	951040	9500	Edelstahlseil 8 mm (7x7)	
	Spannelement	Stk.	951043	9500	Spannelement incl. Anfangs- und Endterminal für Edelstahlseil	
	SKE	Stk.	951041	9500	Seilkrafterhalter	
	Typ Z	Stk.	951047	9500	Seilzwischenhalter gerade für System überfahrbar mit Hutmutter	
	Seilführung	Stk.	951048	9500	Seilführung 90° zum freien überfahren von Eckpunkten	
			951038	9500	wie oben, jedoch Winkel verstellbar	
	SG-A	Stk.	951049	9500	Seilgleiter SG-A zum Überfahren von Seilzwischen- und Eckhaltern	
	Eckverstär.	Stk.	951046	9500	Eckverstärkung als Seilunterstützung an Eckpunkten	
	Stoßverb.	Stk.	951044	9500	Stoßverbinder zur geradlinigen Kopplung von Niroseil	
	Eckverb.	Stk.	951045	9500	Eckverbinder zur Kopplung von zwei Edelstahlseilen am Eckpunkt	
Verteiler	Stk.	951222	9500	Verteilerscheibe		



Bauder

Unterteilung

Preisliste Bauder



Dachsysteme von Bauder.

Alles rund ums Dichten,
Dämmen, Begrünen und
Energie gewinnen.

BAUDER
macht Dächer sicher.

www.bauder.at

PREISLISTE 2015



Gültig in Österreich ab 16. März 2015

Mit dem Erscheinen dieser
Preisliste verlieren alle früheren
Ausgaben ihre Gültigkeit.
Änderungen behalten wir uns vor.

Preisliste 2015

Inhaltsverzeichnis

Flachdach-Systeme

Bitumen-Dachbahnen

Obere Abdichtungslagen, flämmbar	4
Obere Abdichtungslagen, kaltselbstklebend ..	4
Obere Abdichtungslagen, wurzelfest	4
Erste Abdichtungslagen, flämmbar	5
Erste Abdichtungslagen, kaltselbstklebend....	5
Erste Abdichtungslagen, wurzelfest	6
Dampfsperren, flämmbar	6
Dampfsperren, kaltselbstklebend.....	6
Trenn- und Ausgleichslagen, Spezialbahnen ..	7
Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen	7
Bitumen-Massen/Zubehör	7
Schutzschichten	7

Kunststoff-Dachbahnen FPO

BauderTHERMOPLAN Dachbahnen	8
NEU BauderTHERMOPLAN kaltselbstklebende Bahnen	8
BauderTHERMOFIN Dachbahnen	8
Zubehörbahnen, Bänder	8
Zubehör FPO	9

Formteile	9
NEU Durchführungen, Rohreinfassungen	9
Fixierung, Verbundblech	10
Trenn- und Schutzlage	10
Lüftung / Entwässerung	10
Reiniger / Kleber	11
PE-Dampfbremse	11
Kiesfangleiste	11
NEU Schneefangsystem	11
Werkzeuge, Hilfsmittel	11

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

BauderTHERMOFOL Dachbahnen	8
Zubehörbahnen, Bänder	8
Zubehör PVC	13
Formteile	13
Durchführungen, Rohreinfassungen	13
Fixierung, Verbundblech	14
Trenn- und Schutzlage	14
Lüftung / Entwässerung	14
Reiniger / Nahtsicherungsmittel / Kleber .	15
PE-Dampfbremse	15
Kiesfangleiste	15
NEU Schneefangsystem	15
Werkzeuge, Hilfsmittel	15

Dämmstoffe für Flachdächer

BauderPIR FA Flachdachdämmplatten.....	16
BauderPIR M/MF Flachdachdämmplatten	16
BauderPIR T Gefälledämmplatten	16
BauderPIR KOMPAKT Gefälledämmplatten	16
BauderPIR T Linienentwässerung	16
BauderPIR Keile	16

Dämmstoffe für Fussboden und Terrassen

BauderPIR FA TE Terrassendämmplatten	17
BauderPIR B Fussbodendämmplatten	17
BauderVIP TE Terrassendämmplatten	17

Gründach-Systeme

Trenn- und Schutzschicht	18
Schutzvlies	18
Faserschutzmatten	18
Schutzmatten	18
Trennfolie	18

Drän-/Wasserspeicherschicht	18
SDF-Matten	18
Wasserspeicherplatten	18
Dränelemente	18
Mineraldrän	18

Filterschicht	18
Kontrollschacht	19
Dachentwässerung	19
Kiesfangleisten	19
Begrünung	19
Vegetationssubstrate/ -erden	19
Gründach-Pakete	19

Steildach-Systeme

Wärmedämmung

Wärmedämmung auf den Sparren	20
Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer	20
Kombidämmung	21
Innendämmung Dach/Keller	21
NEU BauderPIR Dämmrahmen	21

Dachbahnen

Unterdachbahnen - Bitumen	22
Unterdachbahnen - Kunststoff	22
Metalltrennlage - Bitumen	22
Selbstklebende Kaschierlage	22
Dampfbremsen	22

Befestigungselemente und Zubehör

Befestigungselemente	23
Zubehör	23

Photovoltaik-Systeme

SOLfixx plus

für Dächer mit Bitumenabdichtung	25
für Dächer mit Kunststoffabdichtung	25

Obere Abdichtungslagen, flämmbar					
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
BauderKARAT	Top-Polymerbitumenbahn				PG 01
1717 0000	grünweiß/Folie	≤-40°/≥+150°	5	120	
1716 3000	graphitschwarz/Folie	≤-40°/≥+150°	5	120	
Baukubit K5K¹⁾	Top-Polymerbitumenbahn				PG 01
1721 2000	naturschiefer/Folie	≤-36°/≥+120°	5	120	
1722 0000	rotschiefer/Folie	≤-36°/≥+120°	5	120	
1719 0000	herbstbraun/Folie	≤-36°/≥+120°	5	120	
1718 3000	graphitschwarz/Folie	≤-36°/≥+120°	5	120	
1718 3005	basaltschwarz*/Folie	≤-36°/≥+120°	5	120	
BauderPRO F¹⁾	Top-Polymerbitumenbahn, für einlagige Verlegung				PG 01
1733 0000	grünweiß/Folie	≤-36°/≥+120°	5,5	132	
1732 2000	naturschiefer/Folie	≤-36°/≥+120°	8,25	123,75	
BauderFLEX K5E¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn				PG 01a
1772 2000	naturschiefer/Folie	≤-30°/≥+110°	5	120	
BauderFLEX K4E¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn				PG 01a
1763 2000	naturschiefer/Folie	≤-30°/≥+110°	7,5	150	
BauderTHERM SL 500¹⁾	Sanierungsbahn mit unterseitigen Thermstreifen				PG 01b
1635 2000	naturschiefer/Thermstreifen	≤-30°/≥+105°	5	120	
Bauder E-KV-5 S	Elastomerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1773 2000	naturschiefer/Folie	≤-25°/≥+100°	5	120	
Bauder E-KV-4 S	Elastomerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1765 2000	naturschiefer/Folie	≤-25°/≥+100°	7,5	150	
Bauder PYP PV 200 S5 EN; Plasterbitumenbahn (P-KV-5 S) nach ÖNORM B 3660					PG 01c
1842 2000	naturschiefer/Folie	≤-15°/≥+140°	5	120	
Obere Abdichtungslagen, kaltselbstklebend					
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
BauderTEC KSO SN¹⁾	Oberlagsbahn mit Schweißnaht				PG 01
1618 2000	naturschiefer/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	5	140	
1618 2006	herbstbraun*/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	5	140	
1618 2009	basaltschwarz*/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	5	140	
BauderTEC KSO	Oberlagsbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01
1603 2000	naturschiefer/Abziehfolie	≤-30°/≥+100°	5	140	
Obere Abdichtungslagen, wurzelfest und flämmbar					
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
BauderSMARAGD¹⁾	Top-Polymerbitumenbahn; Wurzelschutzbahn nach FLL				PG 01
1715 0000	grünweiss/Folie	≤-40°/≥+150°	5	120	
BauderPLANT E¹⁾	Top-Polymerbitumenbahn; Wurzelschutzbahn nach FLL				PG 01
1724 0000	grünschiefer/Folie	≤-36°/≥+120°	5	120	
BauderFLEX WSB 5	Elastomerbitumenbahn; (E-KV-5 wf) Wurzelschutz LDA geprüft, nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1934 0006	feinbestreut/Folie	≤-20°/≥+100°	8	120	

* Lieferzeit auf Anfrage

¹⁾ Diese Produkte übertreffen in allen wesentlichen technischen Werten die jeweilige ÖNORM-Anforderung.

Erste Abdichtungslagen, flämmbar

Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
BauderFLEX K5E¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn				PG 01a
1760 0000	feinbestreut/Folie	≤-30°/z+110°	5	120	
BauderFLEX K4E¹⁾*	Spezial-Elastomerbitumenbahn				PG 01a
1776 0000	feinbestreut/Folie	≤-30°/z+110°	7,5	150	
BauderFLEX G4E¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn				PG 01a
1740 0000	feinbestreut/Folie	≤-30°/z+110°	5	150	
BauderKOMPAKT ULK¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn				PG 01a
1785 0000	Folie/besandet	≤-30°/z+110°	10	200	
BauderTHERM UL 50¹⁾	Erste Lage, oben vlieskaschiert, unten Therm-Streifen				PG 01b
1633 0000	Vlies/Thermstreifen	≤-30°/z+100°	7,5	150	
BauderTHERM UL 30¹⁾	Erste Lage, oben vlieskaschiert, unten Therm-Streifen				PG 01b
1632 0000	Vlies/Thermstreifen	≤-15°/z+100°	7,5	150	
Bauder E-KV-5	Elastomerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1762 0008	feinbestreut/Folie	≤-15°/z+100°	5	120	
Bauder E-KV-4	Elastomerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1754 0007	feinbestreut/Folie	≤-15°/z+100°	10	150	
Bauder E-GG-4	Elastomerbitumenbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1745 0000	feinbestreut/Folie	≤-25°/z+100°	5	150	
Bauder PYE PV 200 DD	Elastomerbitumenbahn				PG 01c
1783 0000	besandet/besandet	≤-25°/z+100°	10	200	
Bauder PYP PV 200 S 5	Plastomerbitumenbahn (P-KV-5) nach ÖNORM B 3660				PG 01c
1840 0000	feinbestreut/Folie	≤-15°/z+130°	5	120	

Erste Abdichtungslagen, kaltselfbstklebend

Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
BauderTEC ELWS DUO¹⁾	erste Lage/Anschlussbahn mit variabler Nahtverklebung und Dampfdruckausgleichsschicht				PG 01
1617 0000	Folie/Abziehfolie	≤-30°/z+100°	7,5	180	
BauderTEC KSA DUO¹⁾	erste Lage mit variabler Nahtverklebung				PG 01
1606 0000	Folie/Abziehfolie	≤-30°/z+100°	7,5	180	
BauderTEC KSA	erste Lage bzw. Anschlussbahn nach ÖNORM B 3660				PG 01
1599 0000	Folie/Abziehfolie	≤-30°/z+100°	10	200	
BauderTEC KSA 4 mm*	erste Lage bzw. Anschlussbahn				PG 01
1602 0006	Folie/Abziehfolie	≤-30°/z+100°	7,5	150	

* Lieferzeit auf Anfrage

¹⁾ Diese Produkte übertreffen in allen wesentlichen technischen Werten die jeweilige ÖNORM-Anforderung.

Erste Abdichtungslagen , wurzelfest und flämbbar					PG 01
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
BauderFLEX WSB 4	Elastomerbitumenbahn; (E-KV-4 wf)	Wurzelschutz LDA geprüft, nach ÖNORM B 3660			PG 01c
1934 0005	feinbestreut/Folie	$\leq -20^{\circ}/\geq +100^{\circ}$	8	160	

Dampfsperren, flämbbar					
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
BauderFLEX DNA¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn	Dampfsperrschweißbahn mit Notabdichtungsfunktion			PG 01a
1327 0000	feinbestreut/Folie	$\leq -30^{\circ}/\geq +110^{\circ}$	5	150	
BauderKOMPAKT DSK¹⁾	Spezial-Elastomerbitumenbahn	Dampfsperrklebebahn			PG 01a
1330 0000	feinbestreut/Folie	$\leq -25^{\circ}/\geq +70^{\circ}$	10	240	
BauderTHERM DS 2¹⁾	Dampfsperrbahn, Breite 1,08 m, Reissverschlussprinzip				PG 01b
1630 0000	Thermstreifen/Thermstreifen	$\leq -6^{\circ}/\geq +70^{\circ}$	8,1	162	
Bauder Super AL-E¹⁾	Dampfsperrbahn				PG 01c
1329 0000	feinbestreut/Folie	$\leq -20^{\circ}/\geq +70^{\circ}$	7,5	180	
Bauder VA 4	(ALGV-4) nach ÖNORM B 3666				PG 02
1331 0000	feinbestreut/Folie	$\leq 0^{\circ}/\geq +70^{\circ}$	5	150	

Dampfsperren, kaltselbstklebend					PG 01
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
BauderTHERM DS 1 DUO¹⁾	Dampfsperrbahn, Breite 1,08 m, oben Therm-Streifen, unten kaltselbstklebend				PG 01b
1661 0000	Thermstreifen/Abziehfolie	$\leq -25^{\circ}/\geq +70^{\circ}$	8,1	162	
BauderTEC DBR	Dampfsperrbahn brandlastreduziert, Breite 1,25 m				PG 01
1597 0000	Folie/Abziehfolie	$\leq -40^{\circ}/\geq +110^{\circ}$	75	1500	
BauderTEC KSD DUO¹⁾	Dampfsperrbahn mit variabler Nahtverklebung				PG 01
1619 0000	Folie/Abziehfolie	$\leq -30^{\circ}/\geq +100^{\circ}$	15	360	
BauderTEC KSD	Dampfsperrbahn, nach ÖNORM B 3666				PG 01
1601 0000	Folie/Abziehfolie	$\leq -30^{\circ}/\geq +100^{\circ}$	15	360	
BauderTEC KSD feinbestreut*	Dampfsperrbahn, nach ÖNORM B 3666				PG 01
1628 0000	feinbestreut/Abziehfolie	$\leq -25^{\circ}/\geq +70^{\circ}$	10,8	259,20	

* Lieferzeit auf Anfrage

¹⁾ Diese Produkte übertreffen in allen wesentlichen technischen Werten die jeweilige ÖNORM-Anforderung.

Trenn- und Ausgleichslagen, Spezialbahnen					
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
BauderFLEX TA 600	Trenn- und Ausgleichsbahn				PG 01a
1794 0000	folienkaschiert/Vlies	≤-25°/≥+120°	15	300	
BauderPONT EP5 GA	Abdichtung unter Gussasphalt				PG 01a
1704 0000	besandet/Folie	≤-20°/≥+110°	8	120	

Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen					
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	Kaltbiegeverh./Wärmestandfestigkeit	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
Bauder V 60 S 4	(GV 45) nach ÖNORM B 3666				PG 02
1412 0000	feinbestreut/Folie	≤0°/≥+70°	5	150	
BauderBIT R 333					PG 03
7831 0000	besandet/besandet	≤0°/≥+70°	10	300	
Mauersperrpappe	diverse Breiten				PG 03
0499 0000	besandet/besandet		in Röllchen		

Bitumen-Massen / Zubehör		PG 08
Artikel-Nr.	Inhalt	
Bauder Schaumkleber		€/Dose
7536 0000	Schaumkleber, 12 Dosen/Karton (≈12 kg)	
7536 0002	Schaumpistole	
7536 0001	Pistolenreiniger, 500ml/Dose	
Burkolit V Voranstrich		€/100 l
7504 0000	Hobbock, 30 l 420 l/Pal.	
Bauder Spezial-Voranstrich, schnelltrocknend		€/100 l
7504 0003	Hobbock, 30 l 420l/Pal.	
Bauder Voranstrich LF ²⁾lösemittelfrei		€/100 l
7504 0001	Hobbock, 30 l 360l/Pal.	
Bitumen 100/25		€/100 kg
7998 0000	29 kg/Bl. 1160 kg/Pal.	
Bitumen 85/25		€/100 kg
7993 0000	29 kg/Bl. 1160 kg/Pal.	
BauderTEC DAB		
kaltselbstklebendes Detailausbildungsband mit Spezialträger Breite 50 cm		€/lfm
1600 0000	7,5 lfm/Rol., 180 lfm/Pal.	
BauderFLEX Klebemasse		
7992 0000	864 kg/Pal.	aufAnfr.
BauderFLEX Keil		€/Paket
7994 0000	25 x 25 mm Paket, 25 lfm	
Bauder Kontrollstutzen		
Rohr mit Tablett DN 125, Höhe 600 mm		€/Stück
7891 1000	Anschluß für Bitumenbahnen	

Bitumen-Massen / Zubehör		PG 08
Artikel-Nr.	Inhalt	
Bauder Thermoperl		€/Sack
7055 0000	100lt./Sack inkl. Perlöl 22 Sack/Pal.	

Schutzschicht		PG 09
Artikel-Nr.	m²/Pal.	
Bauder Trennvlies SV 200		€/m²
200 g/m²		
7440 0200	Rolle: 200 m² (2 m x 100 m) 800	
Bauder Trennvlies SV 300		€/m²
300 g/m²		
7440 0300	Rolle: 120 m² (2 m x 60 m) 720	
Bauder Schutzvlies SV 600		€/m²
600 g/m²		
7440 0600	Rolle: 60 m² (2 m x 30 m) 360	
Bauder Faserschutzmatte FSM 600		€/m²
600 g/m²		
7450 0600	Rolle: 60 m² (2 m x 30 m) 360	
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100		€/m²
1100 g/m²		
7450 1100	Rolle: 30 m² (2 m x 15 m) 180	
Bauder Schutzmatte		€/m²
7793 0000	6 mm (1,25 m x 10 m) 137,5	
7792 1000	8 mm (1,25 m x 8 m) 110,0	
7794 1000	10 mm (1,25 m x 6 m) 82,5	

²⁾ abnahme nur palettenweise

Flachdach-Systeme

Kunststoff-Dachbahnen FPO

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN

FPO Dachbahnen						PG 07c
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20						
FPO Dachbahn, universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm						
Wurzelfest nach FLL						€/m ²
6615 0150	T 15	perlweiß	1,5	30	480	
6615 1150	T 15	silbergrau	1,5	30	480	
6618 0150	T 18	perlweiß	1,8	30	480	
6618 1150	T 18	silbergrau	1,8	30	480	
6620 0150	T 20	perlweiß	2,0	30	420	
6620 1150	T 20	silbergrau	2,0	30	420	
Bahnen auch in der Breite 2m erhältlich.						
BauderTHERMOPLAN Zuschnitte						
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.						
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V						
vlieskaschierte FPO Dachbahn, verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm						€/m ²
6625 0150	T 15 V	perlweiß	1,5	30	300	
6625 1150	T 15 V	silbergrau	1,5	30	300	
6628 0150	T 18 V	perlweiß	1,8	30	300	
6628 1150	T 18 V	silbergrau	1,8	30	300	
6630 0150	T 20 V	perlweiß	2,0	30	300	
6630 1150	T 20 V	silbergrau	2,0	30	300	

FPO Zubehörbahnen				PG 07c
Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	
BauderTHERMOPLAN T TL 15				
Trägerlose FPO Dachbahn zur Eckausbildung, für Verbundblechstöße und Durchdringungen				
Bahnenbreite: 1500 mm				€/m ²
6600 0150	perlweiß	1,5	15	
6600 1150	silbergrau	1,5	15	
Zuschnitt 500 mm				€/m ²
6600 0050	perlweiß	1,5	5	
6600 1050	silbergrau	1,5	5	

FPO Bänder				PG 07c
Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	
BauderTHERMOPLAN T 15				
Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße				€/m ²
6615 0020	perlweiß	1,5	4	
6615 1020	silbergrau	1,5	4	

FPO Dachbahnen kaltselbstklebend						PG 07c
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOPLAN SK 18						
FPO Dachbahn, kaltselbstklebend						
Bahnenbreite: 1500 mm						€/m ²
6648 1150	SK 18	silbergrau	1,8	30	300	
BauderTHERMOPLAN SK Zuschnitte						
Bahnenbreite: 750 mm						€/m ²
6648 1075	SK 18	silbergrau	1,8	15		
FPO Dachbahnen						PG 07c
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOFIN F 15/18/20						
FPO Dachbahn, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm						
Wurzelfest nach FLL						€/m ²
6815 0150	F 15	silbergrau	1,5	30	480	
6818 0150	F 18	silbergrau	1,8	30	480	
6820 0150	F 20	silbergrau	2,0	30	420	
Bahnen auch in der Breite 2m erhältlich.						
BauderTHERMOFIN Zuschnitte						
BauderTHERMOFIN F 15/18/20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.						

FPO Zubehörbahnen				PG 07c
Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	
BauderTHERMOFIN F TL 15				
Trägerlose FPO Dachbahn zur Eckausbildung, für Durchdringungen				
Bahnenbreite: 1500 mm				€/m ²
6800 0150	silbergrau	1,5	15	
Zuschnitt 500 mm				€/m ²
6800 0050	silbergrau	1,5	5	

FPO Bänder				PG 07c
Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	
BauderTHERMOFIN F 15				
Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße				€/m ²
6815 0020	silbergrau	1,5	2	

[illegible]

Durchführung, Rohreinfassung			PG 07d
Artikel-Nr.	Farbe		
Blitzdrahtdurchführung inkl. Schlauchschelle und Schrumpfschlauch, Höhe 285 mm,			€/Stück
6503 0012	perlweiß	für ø 10 mm	
6503 0003	silbergrau	für ø 10 mm	
Flexible Rohreinfassung T/F rund, geschlossen Höhe 285 mm, inkl. Schlauchschelle und Schrumpfschlauch			€/Stück
6504 0020	perlweiß	für ø 20 mm	
6505 0020	silbergrau	für ø 20 mm	
6504 0030	perlweiß	für ø 30 mm	
6505 0030	silbergrau	für ø 30 mm	
6504 0040	perlweiß	für ø 40 mm	
6505 0040	silbergrau	für ø 40 mm	
6504 0050	perlweiß	für ø 50 mm	
6505 0050	silbergrau	für ø 50 mm	
Höhe 345 mm inkl. Schlauchschelle			€/Stück
6504 0076	perlweiß	für ø 76 mm	
6505 0076	silbergrau	für ø 76 mm	
6504 0090	perlweiß	für ø 90 mm	
6505 0090	silbergrau	für ø 90 mm	
6504 0110	perlweiß	für ø 110 mm	
6505 0110	silbergrau	für ø 110 mm	
6504 0125	perlweiß	für ø 125 mm	
6505 0125	silbergrau	für ø 125 mm	
6504 0150	perlweiß	für ø 150 mm	
6505 0150	silbergrau	für ø 150 mm	
6504 0160	perlweiß	für ø 160 mm	
6505 0160	silbergrau	für ø 160 mm	
Flexible Rohreinfassung T/F rund, offen Höhe 345 mm, inkl. Schlauchschelle und Streifen			€/Stück
6506 0040	perlweiß	für ø 40 mm	
6507 0040	silbergrau	für ø 40 mm	
6506 0050	perlweiß	für ø 50 mm	
6507 0050	silbergrau	für ø 50 mm	
6506 0076	perlweiß	für ø 76 mm	
6507 0076	silbergrau	für ø 76 mm	
6506 0090	perlweiß	für ø 90 mm	
6507 0090	silbergrau	für ø 90 mm	
6506 0110	perlweiß	für ø 110 mm	
6507 0110	silbergrau	für ø 110 mm	
Flexible Pfosteneinfassung T/F eckig, offen Höhe 345 mm, inkl. Streifen			€/Stück
6508 0030	perlweiß	30 x 30 mm	
6509 0030	silbergrau	30 x 30 mm	
6508 0040	perlweiß	40 x 40 mm	
6509 0040	silbergrau	40 x 40 mm	
6508 0050	perlweiß	50 x 50 mm	
6509 0050	silbergrau	50 x 50 mm	
6508 0100	perlweiß	100 x 100 mm	
6509 0100	silbergrau	100 x 100 mm	
weitere Ausführungen auf Anfrage			

Flachdach-Systeme

Kunststoff-Dachbahnen FPO

Zubehör

Bauder 10

Fixierung PG 07d

Artikel-Nr.			
Befestigungsschiene 6/10			
Lochung 6,5/10 mm, Lochabstand 25 mm			
Neu: 10 Stück/Bund, Abnahme nur bundweise			€/lfm
6920 0000	4,5 lfm		
6920 0001	2,25 lfm		
Rundschnur T/F			€/lfm
6500 0000	ø 4 mm	100 lfm	

Verbundblech* PG 07d

Artikel-Nr.			
Verbundblech T/F FB 14 Tafel			
Beschichtung 0,8 mm, Mindestabnahme 5 Tafeln			
30 Tafeln/Palette			€/m ²
6510 0014	perlweiß	1 x 2 m	
6530 0014	silbergrau	1 x 2 m	
Verbundblech T/F FB 14 Babycoil			
Beschichtung 0,8 mm			
4 Coils/Palette			€/m ²
6511 0014	perlweiß	1 x 30 m	
6531 0014	silbergrau	1 x 30 m	
Bauder Deckband T/F			
für Verbundblech-Stöße, 12 cm			€/Rolle
6600 0012	perlweiß	10 m/Rolle	
6600 1012	silbergrau	10 m/Rolle	

Trenn- und Schutzlage PG 07f

Artikel-Nr.			m ² /Pal.	
Bauder Glasvlies GV 120				€/m ²
6098 0000	120 g/m ²	2 x 100 m	2000	
Bauder Trennvlies WB 300				€/m ²
Polyestervlies, bohrbar				
6900 1310	300 g/m ²	2 x 60 m	720	
Walkway-Matte FPO				€/Stück
5 Platten/Paket				
6503 1000	dunkelgrau	6 mm	595 x 795 mm	

* Achtung - wichtiger Hinweis!

Gemäß Bundesgesetzblatt vom 26.11.2013 (369. Verordnung - UStBBKV) sind wir verpflichtet ab dem 1.1.2014 sämtliche Lieferungen (Verbundbleche) ohne gesetzliche Mehrwertsteuer zu verrechnen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Lüftung / Entwässerung PG 07d

Artikel-Nr.			
Sanierungsablauf T/F			
mit Laub-/Kiesfangkorb und Rollring,			
Stutzenlänge 315 mm, Flansch 380 mm			€/Stück
6542 0063	ø 63 mm		
6542 0075	ø 75 mm	DN 70	
6542 0090	ø 90 mm	DN 80	
6542 0110	ø 110 mm	DN 100	
6542 0125	ø 125 mm	DN 110	
6542 0160	ø 160 mm	DN 150	
Dachspeier T/F rund			
Stutzenlänge 480 mm, Winkel 5°			€/Stück
6543 0050	ø 50 mm		
6543 0075	ø 75 mm	DN 70	
6543 0090	ø 90 mm	DN 80	
6543 0110	ø 110 mm	DN 100	
Rechteck-Dachspeier T/F			
Stutzenlänge 600 mm, Winkel 5°			€/Stück
6545 0120	120 x 60 mm		
6545 0300	300 x 100 mm		
6545 0500	500 x 100 mm		
Notüberlauf T/F rund			
Stutzenlänge 490 mm, Winkel 5°			€/Stück
6544 0063	ø 63 mm		
6544 0075	ø 75 mm	DN 70	
6544 0110	ø 110 mm	DN 100	
Rechteck-Notüberlauf T/F			
Stutzenlänge 600 mm, Winkel 5°			€/Stück
6546 0120	120 x 60 mm		
6546 0300	300 x 100 mm		
6546 0500	500 x 100 mm		

Reiniger, Kleber **PG 07d**

Artikel-Nr.	Inhalt	
Reinigungs-/ Nahtaktivierungsset T/F		
Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken) und 5 Liter Reiniger-/Nahtaktivierer T/F		€/Stück
6550 0000		
Reinigungstuch, Nachfüllpackung		
6551 0000	1 Rolle (450 Tücher)	€/Rolle
Reiniger/Nahtaktivierer T/F		
6550 0005	5 Liter	€/Liter
Kontaktkleber T/F		
Verbrauch ca. 200-300 g/m²		€/kg
6560 0045	4,5 kg	
6560 0010	10 kg	
Vlieskleber 1014		
Verbrauch ca. 240 g/m²		€/kg
6940 0000	Karton mit 6 Dosen à 2 kg	
6940 0100	Eimer 10 kg	

Dampfbremse **PG 07d**

Artikel-Nr.	Inhalt	m²/Pal.	m²/Rol.	
Bauder Dampfbremse 220				
PE-Folie nach ÖNORM EN 13984				
Breite 4 m				€/m²
6900 0030	sd ≥ 220 m	5500	100	
Verbindungs-Klebeband 03				
für Anschlüsse Dampfbremse an Dampfbremse 0,3 mm				€/lfm
6900 0003	Breite 38 mm; 50 lfm	44 Rll./Kart.		
Anschluss-Klebeband 20				
für Wandanschlüsse (Butylkautschuk) 2,0 mm				€/lfm
6900 0020	Breite 15 mm; 30 lfm	20 Rll./Pal.		

Kiesfangleiste* **PG 07f**

Artikel-Nr.		
Kiesfangleiste AL 100/80		
Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm		€/lfm
7488 0100		
Edelstahhalter Kiesfangleiste		
für Schrägdachbegrünung ab 10° Neigung inkl. Dichtung und Muttern		€/Stück
6932 0001		
*Lieferung Kiesfangleiste nach Statikempfehlung		

Schneefangsystem* **PG 07f**
NEU

Artikel-Nr.		
Schneefanghalter		
inkl. Dichtung und Muttern		€/Stück
6932 0000		
Edelstahlrohr		
Länge 3000 mm, ø 32 mm		€/Stück
6932 0003		
Rohrverbinder		
Edelstahl, für ø 32 mm		€/Stück
6932 0005		
Rohrabschlusstopfen		
für Edelstahlrohr ø 32 mm. Kunststoff grau		€/Stück
6932 0006		
Verschiebesicherung		
Edelstahl		€/Stück
6932 0007		
Eisstopper		
Edelstahl		€/Stück
6932 0008		
*Lieferung Schneefangsystem nach Statikempfehlung		

Werkzeuge und Hilfsmittel **PG 07d**

Artikel-Nr.	Inhalt	
Tragehilfe für Dachbahnrollen		
Kunststoff-Griffstücke für Hülsen 70 bis 80 mm		€/Paar
6952 2000	1 Paar	
Nahtprüfer		
mit abgeplatteter Prüfspitze		€/Stück
6950 0005		
Kehlfix		
mit Teflonkeil		€/Stück
6952 1000		

Flachdach-Systeme

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

BauderTHERMOFOL

Bauder 12

PVC-P Dachbahnen						PG 07e
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	
BauderTHERMOFOL U 15/18/20/24						
PVC-P Dachbahn, universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm						
Wurzelfest nach FLL						€/m²
6115 0000	U 15	lichtgrau	1,5	30	480	
6118 0000	U 18	lichtgrau	1,8	30	480	
6120 0000	U 20	lichtgrau	2,0	30	360	
6124 0000	U 24	lichtgrau	2,4	22,5	270	
BauderTHERMOFOL U 15 V						
vlieskaschierte PVC-P Dachbahn, verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm						
Wurzelfest nach FLL						€/m²
6215 0000		lichtgrau	1,5	30	300	
BauderTHERMOFOL Zuschnitte						
BauderTHERMOFOL U 15 / U 18 / U 20 / U 24 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.						

PVC-P Bänder						PG 07e
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	
BauderTHERMOFOL U 15						
Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße						€/m²
6115 0020		lichtgrau	1,5	4		

PVC-P Dachbahnen						PG 07e
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	
BauderTHERMOFOL M 15/18/20						
PVC-P Dachbahn, ausschließlich zur mechanischen Befestigung ohne Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm						€/m²
6315 0000	M 15	lichtgrau	1,5	30	480	
6318 0000	M 18	lichtgrau	1,8	30	480	
6320 0000	M 20	lichtgrau	2,0	30	360	
BauderTHERMOFOL Zuschnitte						
BauderTHERMOFOL M 15 / M 18 / M 20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.						

PVC-P Zubehörbahnen						PG 07e
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	
BauderTHERMOFOL D 15						
Trägerlose PVC-P Dachbahn zur Eckausbildung, für Durchdringungen						
Bahnenbreite: 1500 mm						
Anwendbar für BauderTHERMOFOL U und M						€/m²
6100 0000		lichtgrau	1,5	15		
Zuschnitt 500 mm						€/m²
6100 0050		lichtgrau	1,5	5		
BauderTHERMOFOL Laufstegfolie						
PVC-P Dachbahn für Wartungswege, Schutzbahn						
Bahnenbreite: 750 mm						
Anwendbar für BauderTHERMOFOL U und M						€/m²
6150 0075		dunkelgrau	2,0	15	315	

Flachdach-Systeme

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

Zubehör

Formteile PG 07f	
Artikel-Nr.	
Innenecke PVC, 90° 25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise	€/Stück
6001 0000	
Außenecke PVC, 90° 25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise	€/Stück
6002 0000	
Universalecke PVC, 70° 25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise	€/Stück
6001 0001	
Universalrunde PVC ø 150 mm; Dicke 1,8 mm 50 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise	€/Stück
6026 0000	
Dekorprofil PVC 3 m lang, 25 mm hoch 25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise	€/Stück
6025 0000	
Durchführung PG 07f	
Artikel-Nr.	
Bauder Kontrollstutzen Rohr mit Tablett DN 125, Höhe 600 mm Anschluß für BauderTHERMOFOL	€/Stück
7891 2000 Anschluß für PVC	

Durchführung, Rohreinfassung PG 07f	
Artikel-Nr.	
Flexible Rohreinfassung PVC rund, geschlossen Höhe 300 mm, inkl. Schlauchschelle	€/Stück
6023 0010 lichtgrau für ø 10 mm	
6023 0020 lichtgrau für ø 20 mm	
6023 0030 lichtgrau für ø 30 mm	
6023 0040 lichtgrau für ø 40 mm	
6023 0050 lichtgrau für ø 50 mm	
6023 0076 lichtgrau für ø 76 mm	
6023 0090 lichtgrau für ø 90 mm	
6023 0100 lichtgrau für ø 100 mm	
6023 0110 lichtgrau für ø 110 mm	
Flexible Pfosteneinfassung PVC eckig, offen Höhe 300 mm	€/Stück
6024 0030 lichtgrau 30 x 30 mm	
6024 0040 lichtgrau 40 x 40 mm	
6024 0050 lichtgrau 50 x 50 mm	
6024 0100 lichtgrau 100 x 100 mm	
weitere Ausführungen auf Anfrage	

Flachdach-Systeme

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

Zubehör

Fixierung PG 07f

Artikel-Nr.	
Befestigungsschiene 6/10	
Lochung 6,5/10 mm, Lochabstand 25 mm	
10 Stück/Bund, Abnahme nur bundweise	
6920 0000	4,5 lfm €/lfm
6920 0001	2,25 lfm
Rundschnur PVC	
6000 0000	ø 4 mm 100 lfm €/lfm

Verbundblech* PG 07f

Artikel-Nr.	
Verbundblech PVC FB 12 Tafel	
Beschichtung 0,6 mm, Mindestabnahme 5 Tafeln	
6010 0012	30 Tafeln/Palette 1 x 2 m €/m²
Verbundblech PVC FB 12 Babycoil	
Beschichtung 0,6 mm	
6011 0012	4 Coils/Palette 1 x 30 m €/m²
Verbundblech PVC FB 14 Tafel	
Beschichtung 0,8 mm, Mindestabnahme 5 Tafeln	
6010 0014	30 Tafeln/Palette 1 x 2 m €/m²
Bauder Deckband PVC	
für Verbundblech-Stöße, 12 cm	
6100 0012	lichtgrau 10 m/Rolle €/Rolle

Trenn- und Schutzlage PG 07f

Artikel-Nr.			m²/Pal.	
Bauder Glasvlies GV 120				€/m²
6098 0000	120 g/m²	2 x 100 m	2000	
Bauder Trennvlies WB 300				
Polyestervlies, bohrbar				€/m²
6900 1310	300 g/m²	2 x 60 m	720	

* Achtung - wichtiger Hinweis!

Gemäß Bundesgesetzblatt vom 26.11.2013 (369. Verordnung - UStBBKV) sind wir verpflichtet ab dem 1.1.2014 sämtliche Lieferungen (Verbundbleche) ohne gesetzliche Mehrwertsteuer zu verrechnen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Lüftung / Entwässerung PG 07f

Artikel-Nr.			
Dunstrohr PVC			
mit Anschlussmanschette, bis 250 mm Dämmstoffdicke			€/Stück
6030 0070	ø 75 mm	DN 70	
6030 0100	ø 110 mm	DN 100	
6030 0125	ø 125 mm	DN 125	
Dunsthaube PVC			
			€/Stück
6031 0070		DN 70	
6031 0100		DN 100	
6031 0125		DN 125	
Grundkörper PVC			
für Dunstrohr zum Anschluss an Dampfbremse			€/Stück
6032 0070	ø 75 mm	DN 70	
6032 0100	ø 110 mm	DN 100	
6032 0125	ø 125 mm	DN 125	
Dachspeier PVC rund			
Stutzenlänge 500 mm, mit Anschlussmanschette			€/Stück
6041 0080	ø 90 mm	DN 80	
6041 0100	ø 110 mm	DN 100	
6041 0125	ø 125 mm	DN 125	
Rechteck-Dachspeier PVC			
Stutzenlänge 600 mm, mit Anschlussmanschette, Winkel 5°			€/Stück
6043 0120	120 x 60 mm		
6043 0300	300 x 100 mm		
6043 0500	500 x 100 mm		
Notüberlauf PVC rund			
Stutzenlänge 500 mm, mit Anschlussmanschette			€/Stück
6042 0050	ø 50 mm		
6042 0070	ø 75 mm	DN 70	
6042 0100	ø 110 mm	DN 100	
Rechteck-Notüberlauf PVC			
Stutzenlänge 600 mm, mit Anschlussmanschette Winkel 5°			€/Stück
6044 0120	120 x 60 mm		
6044 0300	300 x 100 mm		
6044 0500	500 x 100 mm		

Reiniger, Nahtsicherungsmittel, Kleber			PG 07f
Artikel-Nr.	Inhalt		
Reinigungsset PVC Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken) und 5 Liter Reiniger PVC			€/Stück
6050 0000			
Reiniger PVC			€/Liter
6050 0001	1 Liter		
6050 0005	5 Liter		
6050 0010	10 Liter		
Nahtsicherungsmittel PVC (Verbrauch ca. 30 g/lfm)			€/Liter
6056 0001	1 Liter		
6056 0005	5 Liter		
6056 0010	10 Liter		
Nahtaktivierer PVC für Altdachbahnen (Verbrauch abhängig von Verschmutzung bis 30 g/lfm)			€/Liter
6051 0025	2,5 Liter		
Kontaktkleber PVC (Verbrauch ca. 200-300 g/m²)			€/kg
6057 0045	4,5 kg		
6057 0010	10 kg		
Vlieskleber 1014 (Verbrauch ca. 240 g/m²)			€/kg
6940 0000	Karton mit 6 Dosen à 2 kg		
6940 0100	Eimer 10 kg		
Dampfbremse			PG 07f
Artikel-Nr.	Inhalt	m²/Pal. m²/Rol.	
Bauder Dampfbremse 100 PE-Folie nach ÖNORM EN 13984			€/m²
6900 0025	4 x 25 m, sd > 100	6800 100	
Bauder Dampfbremse 220 PE-Folie nach ÖNORM EN 13984 Breite 4 m			€/m²
6900 0030	sd ≥ 220 m	5500 100	
Verbindungs-Klebeband 03 für Anschlüsse Dampfbremse an Dampfbremse 0,3 mm			€/lfm
6900 0003	Breite 38 mm; 50 m	42 Rll/Karton	
Anschluss-Klebeband 20 für Wandanschlüsse (Butylkautschuk) 2,0 mm			€/lfm
6900 0020	Breite 15 mm; 30 m	20Rll/Karton	

Kiesfangleiste*			PG 07f
Artikel-Nr.			
Kiesfangleiste AL 100/80 Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm			€/lfm
7488 0100			
Edelstahhalter Kiesfangleiste für Schrägdachbegrünung ab 10° Neigung inkl. Dichtung und Muttern			€/Stück
6932 0001			
*Lieferung Kiesfangleiste nach Statikempfehlung			
Schneefangsystem*			PG 07f
Artikel-Nr.			
Schneefanghalter inkl. Dichtung und Muttern			€/Stück
6932 0000			
Edelstahlrohr Länge 3000 mm, ø 32 mm			€/Stück
6932 0003			
Rohrverbinder Edelstahl, für ø 32 mm			€/Stück
6932 0005			
Rohrabschlussstopfen für Edelstahlrohr ø 32 mm. Kunststoff grau			€/Stück
6932 0006			
Verschiebesicherung Edelstahl			€/Stück
6932 0007			
Eisstopper Edelstahl			€/Stück
6932 0008			
*Lieferung Schneefangsystem nach Statikempfehlung			
Werkzeuge und Hilfsmittel			PG 07d
Artikel-Nr.	Inhalt		
Tragehilfe für Dachbahnrollen Kunststoff-Griffstücke für Hülsen 70 bis 80 mm			€/Paar
6952 2000	1 Paar		
Nahtprüfer mit abgeplatteter Prüfspitze			€/Stück
6950 0005			
Kehlfix mit Teflonkeil			€/Stück
6952 1000			

Flachdach-Systeme

Dämmstoffe für Flachdächer

BauderPIR

Dämmplatten mit Aluminium-Deckschicht PG 05g		
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket
BauderPIR FA Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz; PIR Index > 250; Klasse E $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ Plattenformat: 2400 x 1200 mm ** Einbaumaß: 2385 x 1185 mm		
4519 0060	60 mm	14,40 m ²
4519 0080	80 mm	11,52 m ²
4519 0100	100 mm	8,64 m ²
4519 0120	120 mm	8,64 m ²
4519 0140	140 mm	8,64 m ²
4519 0160	160 mm	8,64 m ²
4519 0180	180 mm	5,76 m ²
4519 0200	200 mm*	5,76 m ²
4519 0220	220 mm*	5,76 m ²
4519 0240	240 mm*	5,76 m ²
Andere Dicken auf Anfrage		
BauderPIR FA fp* Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz PIR Index > 250; B2; FM-geprüft $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ Plattenformat: 2400 x 1200 mm ** Einbaumaß: 2385 x 1185 mm		
auf Anfr.		
Dämmplatten mit Mineralvlies-Deckschicht PG 05b		
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket
BauderPIR M Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Mineralvlies; PIR Index > 250; Klasse E, Plattenformat: 1200 x 600 mm $\lambda=0,025 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) \geq 120 \text{ mm}$; $\lambda=0,026 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) \geq 80 \text{ mm}$ $\lambda=0,027 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) < 80 \text{ mm}$		
Dämmplatten ohne Stufenfalz (BauderPIR M)		
4800 0020	20 mm	16,56 m ²
4800 0030	30 mm	11,52 m ²
4800 0040	40 mm	8,64 m ²
4800 0050	50 mm	7,20 m ²
4800 0060	60 mm	5,76 m ²
4800 0080	80 mm	4,32 m ²
4800 0100	100 mm	3,60 m ²
4800 0120	120 mm	2,88 m ²
4800 0140	140 mm	2,16 m ²
4800 0160	160 mm	2,16 m ²
4800 0180	180 mm	2,16 m ²

Dämmplatten mit Mineralvlies-Deckschicht PG 05b		
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket
BauderPIR MF Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Mineralvlies ; PIR Index > 250; Klasse E, Plattenformat: 1200 x 600 mm $\lambda=0,025 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) \geq 120 \text{ mm}$; $\lambda=0,026 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) \geq 80 \text{ mm}$ $\lambda=0,027 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) < 80 \text{ mm}$		
Dämmplatten mit Stufenfalz (BauderPIR MF)		
4810 0040	40 mm	8,64 m ²
4810 0050	50 mm	7,20 m ²
4810 0060	60 mm	5,76 m ²
4810 0080	80 mm	4,32 m ²
4810 0100	100 mm	3,60 m ²
4810 0120	120 mm	2,88 m ²
4810 0140	140 mm	2,16 m ²
4810 0160	160 mm	2,16 m ²
4810 0180	180 mm	2,16 m ²
4810 0200	200 mm*	1,44 m ²
4810 0220	220 mm*	1,44 m ²
4810 0240	240 mm*	1,44 m ²

Gefälledämmplatten ohne Deckschicht*		PG 05c
Artikel-Nr.		
BauderPIR T Gefälle Plan- oder Gefälledämmplatten ohne Deckschicht $\lambda=0,025 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) \geq 120 \text{ mm}$; $\lambda=0,026 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) \geq 80 \text{ mm}$ $\lambda=0,027 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) < 80 \text{ mm}$ PIR Index > 250; Klasse E, Dicke max. 400 mm Plattenformat: 800 x 1200 mm, Dicken ab 20 mm		
		€/m²
9611 0033	PIR T Gefälleplatte	
9611 2033	PIR T Planplatte	
9613 3033	PIR T Kehlplatte	
9613 5033	PIR T Gratplatte	

Linienentwässerung*		PG 05c
Artikel-Nr.		
BauderPIR T Linienentwässerungssystem		
$\lambda=0,030 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$; Klasse E		€/Stück
9610 8001	LES 1	
9610 8002	LES 2	
9610 8003	LES 3	
9610 8004	LES 4	
9610 8005	LES 5	
9610 8006	LES 6	
9610 8007	LES 7	
9610 8008	LES 8	
9610 8009	LES 9	
9610 8010	LES 10	

Achtung: 1 Stück = 1 Viertelement
 Die Verrechnung erfolgt in cbm!

* Lieferzeit auf Anfrage

** Plattenformat = Deckmaß = Berechnungsmaß

Dämmstoffe für Fußboden und Terrassen

BauderPIR, BauderVIP TE

Terrassendämmplatten PG 05g

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket
-------------	-------	--------------

BauderPIR FA TE /BauderPIR FA TE F

Terrassendämmplatten mit beidseitiger Deckschicht aus Aluminium; PIR Index > 250; Klasse E; $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Plattenformat: 1200 x 600 mm **

Dämmplatten ohne Stufenfalz (BauderPIR FA TE)

		€/m ²
4400 4020	20 mm	16,56 m ²
4400 4030	30 mm	11,52 m ²
4400 4040	40 mm	8,64 m ²
4400 4050	50 mm	7,20 m ²
4400 4060	60 mm	5,76 m ²
4400 4070	70 mm	5,04 m ²
4400 4080	80 mm	4,32 m ²
4400 4100	100 mm	3,60 m ²
4400 4120	120 mm	2,88 m ²
4400 4140	140 mm	2,16 m ²
4400 4160	160 mm	2,16 m ²

Dämmplatten mit Stufenfalz (BauderPIR FA TE F)*

		€/m ²
4410 4060	60 mm	5,76 m ²
4410 4080	80 mm	4,32 m ²
4410 4100	100 mm	3,60 m ²
4410 4120	120 mm	2,88 m ²
4410 4140	140 mm	2,16 m ²
4410 4160	160 mm	2,16 m ²

Fußbodendämmplatten PG 05f

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket
-------------	-------	--------------

BauderPIR B

Fußbodendämmplatten mit Aluminium-Deckschicht PIR Index > 250; Klasse E; $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
beidseitige Deckschicht aus Aluminium
Plattenformat: 1200 x 600 mm

		€/m ²
4400 0020	20 mm	16,56 m ²
4400 0030	30 mm	11,52 m ²
4400 0040	40 mm	8,64 m ²
4400 0050	50 mm	7,20 m ²
4400 0060	60 mm	5,76 m ²
4400 0070	70 mm	5,04 m ²
4400 0080	80 mm	4,32 m ²

Keile PG 05d

Artikel-Nr.	Abmessungen	Inhalt/Paket
-------------	-------------	--------------

BauderPIR Keile

ohne Deckschicht, Klasse E
Abnahme nur paketweise

		€/lfm
9610 7050	50/50 mm	288 lfm
9610 7100	100/100 mm	72 lfm

Kompaktdach Gefälle* PG 05c

Artikel-Nr.	
-------------	--

BauderPIR KOMPAKT Gefälle

Plan- oder Gefälledämmplatten ohne Deckschicht erhöhtes Raumgewicht
 $\lambda=0,025 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) \geq 120 \text{ mm}$; $\lambda=0,026 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) \geq 80 \text{ mm}$
 $\lambda=0,027 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) < 80 \text{ mm}$
PIR Index > 250; Klasse E, Dicke max. 400 mm
Plattenformat: 600 x 600 mm, Dicken ab 20 mm

		€/m ³
9612 0040	PIR Kompakt Gefälleplatte	
9612 2040	PIR Kompakt Planplatte	
9612 3040	PIR Kompakt Kehlplatte	
9612 5040	PIR Kompakt Gratplatte	

Terrassendämmplatten mit VIP-Kern PG 12

Artikel-Nr.	Dicke	WLS	Inhalt/Paket
-------------	-------	-----	--------------

BauderVIP TE - Standard

Terrassendämmsystem bestehend aus kombinierbaren **Dämmplatten in Standard-Abmessungen** mit Kern aus Vakuum-Isolier-Paneel, $\lambda=0,007 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Eckplatten mit PIR Streifen an zwei Kanten
- Randplatten mit PIR Streifen an einer Kante
- Mittelplatten ohne PIR Streifen
Randausgleich erfolgt mit BauderPIR FA TE
Deckschicht oben 17 mm Bauder PIR, $\lambda=0,030 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Deckschicht unten 3 mm Gummigranulatmatte

		€/m ²
7785 0000	40 mm mit 20 mm VIP Kern	auf Anfr.
7786 0000	50 mm mit 30 mm VIP Kern	auf Anfr.
7787 0000	60 mm mit 40 mm VIP Kern	auf Anfr.

Achtung: Mindestberechnungsmaß 0,4 m² pro Platte.
Endgültiges Angebot erst nach Planerstellung möglich.

BauderVIP TE - Spezial

Terrassendämmsystem bestehend aus **auftragsbezogen gefertigten Dämmplatten**, an die Terrasse angepasst.
Mit Kern aus Vakuum-Isolier-Paneel, $\lambda=0,007 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Plattenformate: Sonderabmessungen nach Belegungsplan 40 mm PIR Streifen an zwei Kanten, ohne Stufenfalz

Deckschicht oben 17 mm Bauder PIR, $\lambda=0,030 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Deckschicht unten 3 mm Gummigranulatmatte

		€/m ²
7781 0000	40 mm mit 20 mm VIP Kern	
7782 0000	50 mm mit 30 mm VIP Kern	
7784 0000	60 mm mit 40 mm VIP Kern	

Achtung: Mindestberechnungsmaß 0,4 m² pro Platte.
Endgültiges Angebot erst nach Planerstellung möglich.

Durchdringungen für Gullys

	€/Stück
7788 0000	

Frachtbedingungen für BauderVIP TE sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen anzuwenden.

* Lieferzeit auf Anfrage

** Plattenformat = Deckmaß = Berechnungsmaß

Trenn- und Schutzschicht				PG 09
Artikel-Nr.	Dicke	Abmessungen	m²/Pal.	
Bauder Faserschutzmatte FSM 600				€/m²
600 g/m², Rolle: 60 m²				
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	360	
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100				€/m²
1100 g/m², Rolle: 30 m²				
7450 1100	8 mm	2 x 15 m	180	
Bauder Trennvlies SV 200				€/m²
200 g/m², Rolle: 200 m²				
7440 0200		2 x 100 m	800	
Bauder Trennvlies SV 300				€/m²
300 g/m², Rolle: 120 m²				
7440 0300		2 x 60 m	720	
Bauder Schutzvlies SV 600				€/m²
600 g/m², Rolle: 60 m²				
7440 0600		2 x 30 m	360	
Bauder Schutzmatte				€/m²
7793 0000	6 mm	1,25 x 10 m	137,5	
7792 1000	8 mm	1,25 x 8 m	110	
7794 1000	10 mm	1,25 x 6 m	82,5	
Bauder Trennfolie PE 02				€/m²
Rolle 200 m²				
7444 0000	0,2 mm	4 x 50 m	6600	
Filterschicht				PG 09
Artikel-Nr.		m²/Rol.	m²/Pal.	
Bauder Filtrvlies FV 125				€/m²
7423 0200 125 g/m² 200 2000				
7423 0100 125 g/m² 100 2000				

Drän- und Wasserspeicherschicht			PG 09
Artikel-Nr.	Inhalt/Paket	m²/Pal.	
Bauder SDF-Matte			€/m²
7427 0000	20 mm dick	Rolle: 50 m²	
7427 0001	20 mm dick	Rolle: 20 m²	
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 50			
1298 x 795 x 50 mm			€/m²
7448 0050	Paket 10 m²		
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 75			
1298 x 795 x 75 mm			€/m²
7448 0075	Paket 5 m²		
Bauder Dränplatte DP 50			
1298 x 795 x 50 mm			€/m²
7466 0050	Paket 10 m²		
Bauder Dränelement NF 10			
Noppenhöhe 10 mm			€/m²
7468 0010	Rolle 25 m², (2 x 12,5 m)		
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 20			
2360 x 1060 x 20 mm			€/m²
7468 0020	Bund 25 m²	500	
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 40			
2030 x 1040 x 40 mm			€/m²
7468 0040	Bund 21 m²	504	
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 60			
2000 x 1000 x 60 mm			€/m²
7468 0060	Bund 20 m²	260	
Bauder Mineraldrän BS			
60 Liter Sack			€/Sack
7412 0000	24 Sack/Pal.		

Gründach - fix und fertig hergestellt

Gerne führen wir für Sie komplette Gründach in Zusammenarbeit mit unseren Dachbegrünungspartnern aus.



Zubehör, Vegetationssubstrate, Begrünung

Kontrollschacht			PG 09
Artikel-Nr.	Höhe	Abmessungen	
Bauder Kontrollschacht ALU 250 weißaluminium Arretierbarer Deckel, auch als Randkontrollschacht einsetzbar			€/Stück
7438 1000	100 mm	250 x 250 mm	
Bauder Aufstockelemente			€/Stück
7438 1005	50 mm	250 x 250 mm	
7438 1010	100 mm	250 x 250 mm	
Bauder Kontrollschacht ALU 400 Arretierbarer Deckel			€/Stück
7439 1000	120 mm	400 x 400 mm	
Dachentwässerung			PG 09
Artikel-Nr.	Abmessungen		
Bauder Entwässerungsrinne EA 50 Langlochrost aus Edelstahl, Unterteil aus Aluminium			€/Stück
7437 0010	1000 x 150 x 50 mm		
Bauder Entwässerungsrinne KH 50 SR Stahl verzinkt, Stegrost			€/Stück
7437 0000	1000 x 150 x 50 mm		
Bauder Entwässerungsrinne KH 50 MR Stahl verzinkt, Maschenrost			€/Stück
7437 0001	1000 x 150 x 50 mm		
Höhenverstellset			€/Stück
7437 0110	65/100 mm		
7437 0111	95/130 mm		
Kupplungsblech			€/Stück
7437 0100			
Endkappe			€/Stück
7437 0101			
Bauder Gullyaufsatz GA 250			€/Stück
7434 0030	250 x 250 x 80 - 110 mm		
Bauder Gullyaufsatz GA 400			€/Stück
7434 0040	400 x 400 x 80 - 110 mm		
Kiesfangleiste			PG 09
Artikel-Nr.			
Bauder Kiesfangleiste AL 80 Länge 2500 mm; Höhe 80 mm			€/lfm
7488 0000	Karton 100 Stück, 250 lfm		
Bauder Kiesfangleiste AL 100/80 Länge 2500 mm; Höhe 100/80 mm			€/lfm
7488 0100	Karton 46 Stück, 115 lfm		

Begrünung		PG 09
Artikel-Nr.		
Bauder Flachballenstauden in Multitopfplatte		€/Stück
	Ballendurchmesser: 3 cm	auf Anfr.
	Ballendurchmesser: 5-6 cm	auf Anfr.
Bauder Sedumspossen Standardsortiment gemischt, Mindestbestellmenge 5 kg		auf Anfr.
Bauder Anspritzbegrünung oder Normalsaat Standardsortiment gemischt, Mindestbestellmenge 5 kg		auf Anfr.
Bauder Anwuchspflege		auf Anfr.
Bauder Entwicklungs- und Unterhaltungspflege		auf Anfr.
Bauder Samenmischung KS plus Kräutermischung mit Sedumanteilen, Verbrauch ca. 100 g/m²		€/kg
7460 0002	2 kg Sack	
7460 0005	5 kg Sack	
Bauder Langzeitdünger		auf Anfr.
Vegetationssubstrate/ -erden		PG 09
Artikel-Nr.		
Bauder Pflanzerde LBB-E 40 Liter Sack		€/Sack
7415 3403	25 Sack/Pal.	
Bauder Pflanzerde Intensiv 40 Liter Sack		€/Sack
7419 0003	25 Sack/Pal.	
Bauder Vegetationssubstrate im Big Bag, Silo oder Kipper		auf Anfr.
Gründachpakete		PG 09
Artikel-Nr.		
Bauder Gründachpaket (100 kg-Standard-Paket) 100 kg/m² wassergesättigt, ca. 8 cm Substrat-Einbauhöhe SDF-Matte, Pflanzerde LBB-E, Gutschein Flachballenstauden und Startdünger für 10 m² Gründach.		€/Stück
7496 0000		
Bauder Gründachpaket light (70 kg-Leichtvariante) 70 kg/m² wassergesättigt, ca. 5 cm Substrat-Einbauhöhe Wasserspeicherplatte, Filtervlies, Pflanzerde LBB-E, Gutschein Flachballenstauden und Startdünger für 18 m² Gründach.		€/Stück
7495 0000		

Wärmedämmung auf den Sparren

Wärmedämmung auf den Sparren PG 10c

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR PLUS Robustes Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. PIR: $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, Klasse E Von Holzforschung Austria auf erhöhte Regensicherheit geprüft! Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn. Außenmaß: 1800 x 1200 mm** Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				€/m ²
4038 0080	80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	
4038 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	
4038 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	
4038 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	
4038 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	
4038 0180	180 mm	4,32 m ²	4,20 m ²	
4038 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	

BauderPIR SF Bewährtes Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. PIR: $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, Klasse E Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn. Außenmaß: 1800 x 1200 mm** Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				€/m ²
4019 0080	80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	
4019 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	
4019 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	
4019 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	
4019 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	
4019 0180	180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	
4019 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	
4019 0220	220 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	
4019 0240	240 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	

BauderPIR SDS Diffusionsfähiges Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. $\lambda=0,025 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) \geq 120 \text{ mm}$; $\lambda=0,026 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) \geq 80 \text{ mm}$ $\lambda=0,027 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) < 80 \text{ mm}$ Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn. Außenmaß: 1800 x 1200 mm** Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				€/m ²
4068 0080	80 mm*	10,80 m ²	10,50 m ²	
4068 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	
4068 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	
4068 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	
4068 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	
4068 0180	180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	

Wärmedämmung auf den Sparren PG 10f

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR SWE* Schalldämmendes Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. PIR: $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, Klasse E Von Holzforschung Austria auf erhöhte Regensicherheit geprüft! Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn. Unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte $\lambda=0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ Außenmaß: 1800 x 1200 mm** Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				€/m ²
4129 0120	120 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4129 0140	140 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4129 0160	160 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4129 0180	180 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	

Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer PG 10f

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR MDE* Wärmedämmelement für Metall-/Schieferdächer PIR: $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, Klasse E Deckschichten: beidseitig Aluminium. Oberseitig zusätzlich 22 mm dicke Holzwerkstoffplatte. Außenmaß: 1800 x 1200 mm** Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				€/m ²
4119 0102	102 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4119 0122	122 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4119 0142	142 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4119 0162	162 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4119 0182	182 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	
4119 0202	202 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	

* Lieferzeit auf Anfrage

** Außenmaß = Berechnungsmaß

Kombidämmung, Innendämmung, Dämmrahmen

Kombidämmung				PG 10e
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR AZS Wärmedämmelement für die Kombination mit Zwischensparrendämmung. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. PIR: $\lambda=0,027\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Klasse E Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn. Außenmaß: 1800 x 1200 mm** Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				€/m²
4029 0050	50 mm	19,44 m²	18,90 m²	

Wärmedämmung auf den Sparren				PG 10e
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR TP-Kombi* Tapezier- und verputzfähiges Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. PIR: $\lambda=0,022\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Klasse E Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig luftdichte und dampfbremsende Spezialbahn. Unterseitig 8 mm Gipsfaserplatte. Außenmaß: 1800 x 1200 mm** Einbaumaß: 1780 x 1180 mm				€/m²
4139 0058	58 mm	2,16 m²	2,10 m²	

Innendämmung Dach/Keller				PG 10e
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR DHW* Kleinformatiges Element mit oberseitiger Holzwerkstoffplatte für die Dachboden- und Kellerbodendämmung. PIR: $\lambda=0,022\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Klasse E Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger 10 mm Holzwerkstoffplatte. Außenmaß: 1200 x 620 mm** Einbaumaß: 1180 x 600 mm Verpackungseinheit: 2 Platten/Paket				€/m²
4179 0090	90 mm	1,49 m²	1,42 m²	
4179 0110	110 mm	1,49 m²	1,42 m²	
4179 0130	130 mm	1,49 m²	1,42 m²	
4179 0150	150 mm	1,49 m²	1,42 m²	

BauderPIR DAL* Kleinformatiges Element für Untersparren-, Dachboden-, Kellerboden- und Kellerdeckendämmung. PIR: $\lambda=0,022\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Klasse E Deckschichten: beidseitig Aluminium. Außenmaß: 1200 x 620 mm** Einbaumaß: 1180 x 600 mm				€/m²
4440 0040	40 mm	8,93 m²	8,50 m²	
4440 0060	60 mm	5,95 m²	5,66 m²	
4440 0080	80 mm	4,46 m²	4,25 m²	
4440 0100	100 mm	3,72 m²	3,54 m²	

BauderPIR Dämmrahmen		NEU	PG 10d
Artikel-Nr.			
BauderPIR Dämmrahmen Universeller Dämmrahmen für alle gängigen Dachfenstergrößen zur wärmebrückenfreien Verbindung zwischen BauderPIR und Dachfenster. Geeignet für Konterlattenhöhen von 40 und 50 mm. Je nach Fenstergröße sind die Profile (insg. 8 lfm) für bis zu drei Dachfenster ausreichend. Inhalt Komplettsset: 4 Profile a 2,00 Meter Länge, 24 Spezialschrauben, 1 Kartusche BauderColl, 1 Rolle BauderTape, Verlegeanleitung			
7300 0000			€/Set

* Lieferzeit auf Anfrage
** Außenmaß = Berechnungsmaß

Dachbahnen, Trennlagen, Dampfbremsen

Regensichere Unterdeckbahnen nach ÖNORM B 4119		PG 10a	
Artikel-Nr.	m²/Pal. m²/Rol.		
BauderTOP DIFUBIT NSK			
Breite 1,25 m; nahtselbstklebend, diffusionsoffen, mit monolithischer Membrane		€/m²	
1214 0000	sd ≤ 0,1 m 750 50		
BauderTOP DIFUTEX NSK			
Breite 1,25 m; nahtselbstklebend diffusionsoffen, mit monolithischer Membrane		€/m²	
1221 0000	sd ≤ 0,1 m 1000 50		
BauderTOP TS 75 NSK			
Breite 1,25 m; nahtselbstklebend		€/m²	
1787 0000	sd ca. 25 m 1125 75		
BauderTOP TS 40 NSK			
Breite 1,00 m; nahtselbstklebend		€/m²	
1786 0000	sd ca. 20 m 800 40		
BauderTOP TS 40			
Breite 1,00 m		€/m²	
1784 0000	sd ca. 20 m 800 40		
BauderTOP UDS 1,5			
Breite 1,00 m; nahtklebend		€/m²	
1604 0000	sd ca. 100 m 400 20		
BauderTOP TS 25			
Breite 1,00 m		€/m²	
1778 0000	sd ca. 25 m 600 25		
Unterdeckbahnen für erhöhte Regensicherheit nach ÖNORM B 4119		PG 10a	
Artikel-Nr.	m²/Pal. m²/Rol.		
BauderTOP UDS 3 NK			
Breite 1,00 m; sd ca. 150 m; nahtklebend		€/m²	
1790 0005	mit Vlies 200 10		
1790 0000	mit Lochvlies 200 10		
Bauder E-KV-4 Vlies*			
vlieskaschiert, Breite 1,00 m;		€/m²	
1754 0006	sd ca. 100 m 150 10		
BauderTOP DIFUPLUS			
Diffusionsoffene Kunststoff-Unterdachbahn, Nahtfügetechnik mittels Heißluft oder Quellschweißmittel		€/m²	
sd ≤ 0,1 m; Länge 30 m			
7851 0000	Breite 3,0 m 1800 90		
7848 0000	Breite 1,5 m 1500 75		

Metalltrennlage - Bitumen		PG 10a	
Artikel-Nr.	m²/Pal. m²/Rol.		
BauderTOP VENT NSK			
nahtselbstklebend, diffusionsoffen strukturierte Oberfläche		€/m²	
Breite 1,25 m; Länge 20 m			
1225 0000	sd ≤ 0,1 m 100 25		
Bauder Strukturmatte			
Breite 1,00 m; Länge 75 m (Frachtbedingungen beachten)		€/m²	
7840 0000	300 75		
Steildach HW: regensichere Unterdeckbahnen		PG 10h	
Artikel-Nr.	m²/Pal. m²/Rol.		
BauderTOP SD 02 NK			
nahtklebend, diffusionsoffen, Breite 1,50 m; mit monolithischer Membrane		€/m²	
7843 1000	sd ≤ 0,1 m 1500 75		
BauderTOP SD 02			
diffusionsoffen, mit monolithischer Membrane Breite 1,50 m		€/m²	
7842 0000	sd ≤ 0,1 m 1500 75		
Dampfbremsen		PG 10d	
Artikel-Nr.	m²/Pal. m²/Rol.		
BauderTOP SELECT			
Spezialdampfbremsbahn mit einstellbarem sd-Wert 0,1/4,6 m		€/m²	
Breite 1,50 m			
1788 0000	1200 75		
BauderTex Dampfbremse			
Nahtselbstklebende, luftdichte und dampfbremsende Schicht		€/m²	
Breite 1,50 m			
7843 0000	sd ≥ 25 m 2100 75		
BauderVap Dampfbremse			
UV-beständige, nahtselbstklebende luftdichte und dampfbremsende Schicht		€/m²	
Breite 1,50 m			
7845 0000	sd ≥ 120 m 1125 75		
Bauder Dampfbremse 220			
PE-Folie nach ÖNORM EN 13984 Breite 4 m		€/m²	
6900 0030	sd ≥ 220 m 5500 100		
Bauder Dampfbremse DB			
Spezialdampfbremsbahn Breite 1,5 m		€/m²	
7845 3000	sd ≤ 50 m 2250 150		
7845 4000	sd ≤ 50 m 3000 75		

* Lieferzeit auf Anfrage

Befestigungselemente, Zubehör

Befestigungselemente PG 10h

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Stück/Paket	
BauderPIR Systemschrauben für BauderPIR Wärmedämmelemente. Konterlatten-/Elementebefestigung in der gesamten Dachfläche. Keine statisch dimensionierte Traufbohle/Knagge nötig. Akkuschrauber-tauglich.			€/Paket
7180 0180	7,0 x 180	50	
7180 0200	7,0 x 200	50	
7180 0220	7,0 x 220	50	
7180 0240	7,0 x 240	50	
7180 0260	7,0 x 260	50	
7180 0280	7,0 x 280	50	
7180 0300	7,0 x 300	50	
7180 0320	7,0 x 320	50	
7180 0340	7,0 x 340	50	
7180 0360	7,0 x 360	50	
7180 0380	7,0 x 380	50	
7180 0400	7,0 x 400	50	
7180 0420	7,0 x 420	50	
7180 0440	7,0 x 440	50	
7180 0460	7,0 x 460	50	
7180 0480	7,0 x 480	50	
7180 0500	7,0 x 500	50	

BauderPIR Vollgewindeschrauben für BauderPIR Wärmedämmelemente, für kontinuierliche Lastabtragung bei hohen Schneelasten. Konterlatten-/Elementebefestigung in der gesamten Dachfläche. Keine statisch dimensionierte Traufbohle/Knagge nötig. Akkuschrauber-tauglich.			€/Paket
7190 0180	7,0 x 180	50	
7190 0200	7,0 x 200	50	
7190 0220	7,0 x 220	50	
7190 0240	7,0 x 240	50	
7190 0260	7,0 x 260	50	
7190 0280	7,0 x 280	50	
7190 0300	7,0 x 300	50	
7190 0330	7,0 x 330	50	
7190 0380	7,0 x 380	50	
7190 0430	7,0 x 430	50	
7190 0480	7,0 x 480	50	

BauderPIR Schlagdübel für Kellerdeckendämmung BauderPIR DAL			€/Paket
7172 0000	8 x 110	125	
7173 0000	8 x 140	125	

Selbstklebende Kaschierlage PG 10d

Artikel-Nr.	m²/Pal.	m²/Rol.	
BauderPIR Systemkaschierung für BauderPIR Wärmedämmelemente. Diffusionsoffen, einseitig selbstklebend. Breite 1,25 m; Länge 25 m			€/m²
1223 0000	sd ≤ 0,1 m	625	31,25

Zubehör PG 10h

BauderTEC PMK-Streifen kaltselbstklebend für BauderPIR und BauderTOP Bahnen			€/lfm
1609 0000	Breite 25 cm	15 lfm	
1610 0000	Breite 33 cm	15 lfm	
Bauder Nageldichtstreifen unter Konterlattung, kaltselbstklebend Rolle à 15 lfm, Abnahme kartonweise			€/lfm
1612 0000	Breite 60 mm	4 Rollen/Kart.	
1613 0000	Breite 90 mm	3 Rollen/Kart.	
Bauder Kappstreifen SK über Konterlattung, diffusionsoffen, kaltselbstklebend. Diffusionsoffene Kappstreifen zum Einbinden/Überkleben der Konterlattung beim wasserdichten Unterdach in Verbindung mit BauderPIR PLUS/SWE oder BauderTOP UDS. sd ≤ 0,1 m			€/lfm
7854 0000	Breite 30 cm	40 lfm	
BauderTOP DIFUPLUS Rohrdurchführung Universal Rohrdurchführung, ideal für Dächer ab 10 Grad Dachneigung. Rohrdurchmesser 80 - 120 mm. Verarbeitung mittels Heißluft oder Bauder Quellschweißmittel. Kann in Verbindung mit BauderTEC PMK oder BauderColl auch bei BauderTOP Steildachbahnen oder BauderPIR Steildachdämmelementen eingesetzt werden.			€/Karton
7847 0000	2 Rohrdurchführungen/Karton		
BauderTOP DIFUPLUS Innenecke			€/Stück
7851 0001	10 Stk/Karton		
BauderTOP DIFUPLUS Außenecke			€/Stück
7851 0002	10 Stk/Karton		
Bauder Quellschweißmittel			€/Liter
6055 0005	5 Liter		
6055 1000	Pinselflasche		
BauderTape Klebeband für innen, außen, Überlappung und Detail 0,06 x 25 m			€/lfm
7564 0000	4 Rollen/Karton		
BauderColl Spezial Kartuschenkleber			€/Karton
7562 0000	12 Kartuschen/Karton		

NOTIZEN

SOLfixx plus

Bei den Photovoltaik-Systemen SOLfixx plus und SOLfixx sind Solarmodul und Unterkonstruktion in einer Einheit integriert. Dieses Photovoltaik-System für Flachdächer wird durchdringungsfrei montiert und ist für Bitumen- und Kunststoffdächer auf Beton-, Holz- oder Trapezblechkonstruktionen bestens geeignet.

Optimal für Industrie-Leichtdächer


Das System eignet sich für alle Flachdächer, insbesondere auch für Industrieleichtdächer mit einer Traglast-Reserve ab 13 kg/m^2 . Die Befestigung erfolgt bei Bitumen- und Kunststoffabdichtungen durch Verschweißen von Manschetten mit der Dachhaut, ohne dass diese durchdrungen wird oder eine zusätzliche Ballastierung erforderlich ist.

Intelligente Steuerung

Jedes einzelne Modul besitzt einen eigenen integrierten Leistungsoptimierer, der individuell Strom und Spannung regelt (MPP Tracking) und somit die jeweilige Modulleistung optimiert. Verschattungen einzelner Module haben keine negative Beeinflussung auf andere Module des Modulstrangs. Derart intelligent gesteuert können jetzt auch teilweise verschattete Dächer vollständig belegt werden. Jedes einzelne Modul erzeugt so völlig unabhängig von den anderen Modulen den höchstmöglichen Ertrag.

Bestmögliche Kontrolle und Sicherheit

Die Wechselrichter bei SOLfixx plus übernehmen nicht mehr nur die Funktion der Stromumwandlung, sondern sie sind das Kommunikationszentrum der Photovoltaikanlage. Die Leistung der gesamten Photovoltaikanlage sowie die Leistung einzelner Module sind über ein webbasiertes Monitoring kontinuierlich abrufbar. Gegebenenfalls auftretende Störungen lassen sich so schnell orten und beheben. Ausserdem kann damit bei Installations- und Wartungsarbeiten, vor allem aber im Gefahren- und Brandfall die Anlage zentral abgeschaltet werden, was die Gefährdung für Wartungspersonal oder Feuerwehr verhindert.



SOLfixx plus BIT		PG 11
Photovoltaik-Komplettsystem für Flachdächer mit Bitumenabdichtung , bestehend aus:		auf Anfr.
Pos.	Bezeichnung	
1	SOLfixx Unterkonstruktion	
2	SOLfixx Abdeckung Kabelkanal (1060 x 50,5 x 2 mm)	
3	SOLfixx Abdeckung Kabelkanal (160 x 50,5 x 2 mm)	
4	SOLfixx Windschott	
5	SOLfixx Grundplatte	
6	SOLfixx Manschette 420 x 420 mm BauderKARAT	
7	SOLfixx Abdeckplatte	
8	SOLfixx Sicherheitstift	
9	SOLfixx Verbindungsbrücke	
10	Photovoltaik-Modul SOLON BLACK 280/17 3B MO W/W/L 290 Wp (Leistung des Moduls kann je nach projektbezogener Auslegung zwischen 285 -295 Wp variieren)	
SOLAR Wechselrichter Inkl. Anlagenmonitoring auf Anlagen-, String- und Modulebene		
SOLAR Kabel UV-Witterungsbeständig.		

SOLfixx plus KS		PG 11
Photovoltaik-Komplettsystem für Flachdächer mit Kunststoffabdichtung , bestehend aus:		auf Anfr.
Pos.	Bezeichnung	
1	SOLfixx Unterkonstruktion	
2	SOLfixx Abdeckung Kabelkanal (1060 x 50,5 x 2 mm)	
3	SOLfixx Abdeckung Kabelkanal (160 x 50,5 x 2 mm)	
4	SOLfixx Windschott	
5	SOLfixx Grundplatte	
6	SOLfixx Manschette 420 x 420 mm BauderThermoplan T 18	
7	SOLfixx Abdeckplatte	
8	SOLfixx Sicherheitstift	
9	SOLfixx Verbindungsbrücke	
10	Photovoltaik-Modul SOLON BLACK 280/17 3B MO W/W/L 290 Wp (Leistung des Moduls kann je nach projektbezogener Auslegung zwischen 285 -295 Wp variieren)	
SOLAR Wechselrichter Inkl. Anlagenmonitoring auf Anlagen-, String- und Modulebene		
SOLAR Kabel UV-Witterungsbeständig.		

Dämmstoffdicken und U-Werte im Vergleich

Wärmedämmung ohne Rohdecke

Dämmstoff- Dicke (in mm)	BauderPIR				Mineralfaser EPS, XPS			Schaumglas Holzfaser	
	FA,FA TE, B SF,Plus, TP,DHW, DAL	M/MF, T, KOMPAKT, AZS, SDS							
		λ= 0,022 W/(m·K)	λ= 0,025 W/(m·K) (≥ 120 mm)	λ= 0,026 W/(m·K) (≥ 80 mm)	λ = 0,027 W/(m·K) (< 80 mm)	λ = 0,032 W/(m·K)	λ = 0,035 W/(m·K)	λ= 0,040 W/(m·K)	λ= 0,045 W/(m·K)
400	0,055	0,062			0,079	0,086	0,099	0,111	0,123
390	0,056	0,064			0,081	0,089	0,101	0,114	0,126
380	0,057	0,065			0,083	0,091	0,104	0,116	0,129
370	0,059	0,067			0,085	0,093	0,106	0,120	0,133
360	0,061	0,069			0,088	0,096	0,109	0,123	0,136
350	0,062	0,071			0,090	0,099	0,112	0,126	0,140
340	0,064	0,073			0,093	0,101	0,116	0,130	0,144
330	0,066	0,075			0,096	0,105	0,119	0,134	0,148
320	0,068	0,077			0,099	0,108	0,123	0,138	0,153
310	0,070	0,080			0,102	0,111	0,127	0,142	0,158
300	0,073	0,082			0,105	0,115	0,131	0,147	0,163
290	0,075	0,085			0,109	0,119	0,135	0,152	0,168
280	0,078	0,088			0,112	0,123	0,140	0,157	0,174
270	0,081	0,091			0,117	0,127	0,145	0,163	0,181
260	0,084	0,095			0,121	0,132	0,151	0,169	0,187
250	0,087	0,099			0,126	0,137	0,156	0,176	0,195
240	0,091	0,103			0,131	0,143	0,163	0,183	0,202
230	0,094	0,107			0,136	0,149	0,170	0,190	0,211
220	0,099	0,112			0,143	0,156	0,177	0,199	0,220
210	0,103	0,117			0,149	0,163	0,186	0,208	0,230
200	0,108	0,123			0,156	0,171	0,195	0,218	0,242
190	0,114	0,129			0,165	0,180	0,204	0,229	0,254
180	0,120	0,136			0,173	0,189	0,216	0,242	0,267
170	0,127	0,144			0,183	0,200	0,228	0,255	0,282
160	0,135	0,153			0,195	0,212	0,242	0,271	0,299
150	0,144	0,163			0,207	0,226	0,257	0,288	0,318
140	0,154	0,174			0,221	0,242	0,275	0,308	0,340
130	0,165	0,187			0,238	0,259	0,295	0,330	0,365
120	0,179	0,202			0,257	0,280	0,318	0,356	0,394
110	0,195		0,229		0,280	0,305	0,346	0,387	0,427
100	0,213		0,251		0,306	0,334	0,379	0,423	0,467
90	0,236		0,278		0,339	0,369	0,418	0,467	0,515
80	0,265		0,311		0,379	0,412	0,467	0,521	0,575
70	0,301			0,366	0,430	0,467	0,529	0,590	0,649
60	0,349			0,423	0,496	0,539	0,610	0,679	0,746
50	0,414			0,502	0,587	0,638	0,719	0,799	0,877
40	0,511			0,617	0,719	0,780	0,877	0,972	1,064
30	0,665			0,799	0,928	1,003	1,124	1,240	1,351
20	0,953			1,135	1,307	1,406	1,563	1,711	1,852

Lieferbare Plattendicken siehe Seite 16-17 sowie 20-21

Wärmedurchgangskoeffizient (W/m²·K) in Abhängigkeit von der Wärmeleitfähigkeit und der Materialdicke, ohne Rohdecke.
Wärmeübergangswiderstände von 0,10 m²K/ W + 0,04 m²K / W (d. h. Wärmestrom aufwärts) sind berücksichtigt.

1) Die Werte gelten nur für einlagig verlegte Dämmstoffplatten oder mehrlagig verlegte Dämmstoffplatten gleicher Wärmeleitfähigkeitsstufe.



Dämmung

Unterteilung

Gefälledämmung

PIR - Dämmung

PUR - Dämmung

EPS

XPS

Mächtiger geht's nicht.

AUSTROTHERM XPS®
IN HOHEN DÄMMDICKEN
X-TREM schützend für
das Flachdach.

AUSTROTHERM XPS® TOP TB in Dämmdicken bis 400 mm


- ▶ Wasser- und druckunempfindlich
- ▶ Optimal für Niedrigenergie- und Passivhäuser
- ▶ Flachdach- und Kellerdämmung aus Österreich

Erhältlich im Baustoff-Fachhandel!

austrotherm.com



AUSTROTHERM
Dämmstoffe

Artikelbezeichnung	Größe	ME	1000 x 500			1000 x 1000			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Gefälledämmplatte									
Grunddämmung EPS W25 	10 mm	Stk.	960101	9600	960201	9600			
	20 mm	Stk.	960102	9600	960202	9600			
	30 mm	Stk.	960103	9600	960203	9600			
	40 mm	Stk.	960104	9600	960204	9600			
	50 mm	Stk.	960105	9600	960205	9600			
	60 mm	Stk.	960106	9600	960206	9600			
	70 mm	Stk.	960107	9600	960207	9600			
	80 mm	Stk.	960108	9600	960208	9600			
	90 mm	Stk.	960109	9600	960209	9600			
	100 mm	Stk.	960110	9600	960210	9600			
	120 mm	Stk.	960120	9600	960212	9600			
	140 mm	Stk.	960140	9600	960214	9600			
	160 mm	Stk.	960999	9600	960216	9600			
	180 mm	Stk.	960999	9600	960218	9600			
	200 mm	Stk.	960999	9600	960220	9600			

Gefälledämmplatte								
EPS W25 	20/40 mm	Stk.				960150		9600
	40/60 mm	Stk.				960160		9600
	60/80 mm	Stk.				960161		9600
	80/100 mm	Stk.				960162		9600
	100/120 mm	Stk.				960163		9600
	120/140 mm	Stk.				960164		9600

Gefällezunge								
EPS W25 	0/30 mm	Stk.	960151		9600			
	0/60 mm	Stk.				960156		9600
	30/60 mm	Stk.	960152		9600			
	60/90 mm	Stk.	960153		9600			
	60/120 mm	Stk.				960157		9600
	90/120 mm	Stk.	960154		9600			

Dämmplatte								
Gerade Kante G20	20 mm	Stk.	960002		9600	Preise auf Anfrage!		

Artikelbezeichnung	Größe	ME				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Gefälledämmplatte						
Stufenfalz XPS G30 12500 x 600 mm	30 mm	Stk.	960003	9600		
	40 mm	Stk.	960004	9600		
	50 mm	Stk.	960005	9600		
	60 mm	Stk.	960006	9600		
	70 mm	Stk.	960007	9600		
	80 mm	Stk.	960008	9600	Preise auf Anfrage!	
	100 mm	Stk.	960010	9600		
	120 mm	Stk.	960012	9600		
	140 mm	Stk.	960014	9600		
	160 mm	Stk.	960016	9600		
	180 mm	Stk.	960018	9600		
	200 mm	Stk.	960020	9600		

Gefälleplatte PUR					
1000 x 1000 mm	20/40 mm	Stk.	960403	9600	
	40/60 mm	Stk.	960404	9600	
	60/80 mm	Stk.	960405	9600	
	80/100 mm	Stk.	960406	9600	
	100/120 mm	Stk.	960407	9600	

Gefällezunge PUR					
1000 x 500 mm	5/30 mm	Stk.	960410	9600	
	30/55 mm	Stk.	960411	9600	
	55/80 mm	Stk.	960412	9600	
	80/105 mm	Stk.	960413	9600	
	105/130 mm	Stk.	960414	9600	

Bauder PIR M					
Dämmplatte	40 mm	m²	963254	9630	8,64 m²/Pkg.
Dämmplatte	50 mm	m²	963255	9630	7,20 m²/Pkg.
mit Mineralvlies	60 mm	m²	963256	9630	5,76 m²/Pkg.
1200x600 mm	80 mm	m²	963258	9630	4,32 m²/Pkg.
	100 mm	m²	963260	9630	3,60 m²/Pkg.
Abnahme nur Paketweise					
	Keile 50x50	m	963097	9630	288 lfm/Pkg.
	Keile 100x100	m	963098	9630	72 lfm/Pkg.



PVC-Dachfolien

Unterteilung

Sikaplan

Verbundbleche

Dampfsperrbahnen

Zubehör

BUILDING TRUST




Sikaplan®

FLACHDACHABDICHTUNGSBAHNEN UND SYSTEMZUBEHÖR

www.sika.at



Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Sikaplan						
					Rollengröße	Farbe
	18G	m²	962010	9620	2x15	hellgrau
	18G	m²	962012	9620	2x15	schiefergrau
	18G	m²	962014	9620	1,54x20	rot
	18 SGMA	m²	962020	9620	2x15	beige
Detailbahn						
	18 D	m²	962005	9620	1,75x20	hellgrau
	18 D	m²	962006	9620	1,75x20	schiefergrau
Verbundblech Sika						
	30x1	m²	962062	9620		hellgrau
	3x1	m²	962060	9620		hellgrau
	2x1	m²	962063	9620		schiefergrau
	30x1	m²	962097	9620		schiefergrau
	2x1	m²	962065	9620		rot
Dampfsperrbahn						
Sarnavap	5000E SA	m²	962003	9620	1,08X30 m	
Hakovap	1000	m²	962040	9620	5x25 m	
Hakovap						
Klebeband	15mm/40lfm	RO	962043	9620		
Hakofelt Vlies						
	T150G	m²	962030	9620	2x100	
	T200G	m²	962031	9620	2x50	
	T300G	m²	962032	9620	2x50	
	T350G	m²	962034	9620	2x50	
PVC Regenwassereinlauf						
	40mm	Stk.	962058	9620		
	50mm	Stk.	962059	9620		
	56mm	Stk.	962053	9620		
	63mm	Stk.	962051	9620		
	75mm	Stk.	962054	9620		
	90mm	Stk.	962052	9620		
	95mm	Stk.	962055	9620		
	110mm	Stk.	962056	9620		
	125mm	Stk.	962057	9620		

Artikelbezeichnung	Größe	ME	PVC			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
PVC Speier						
	50mm	Stk.	962044		9620	
	75mm	Stk.	962048		9620	
	90mm	Stk.	962050		9620	
	110mm	Stk.	962071		9620	

Sika Ecken					
	Aussen	Stk.	962076	9620	hellgrau
	Innen	Stk.	962074	9620	hellgrau
	Aussen	Stk.	962077	9620	schiefergrau
	Innen	Stk.	962075	9620	schiefergrau

Sarnacol					
	2121	kg	962061	9620	weiß 1Stk/20 kg kleben auf Holz (Flächenkleber)
	2170	kg	962086	9620	rot 1Stk/20 kg kleben auf Holz/Beton/Hochzug
	2170	kg	962085	9620	rot 1Stk/5 kg kleben auf Holz/Beton/Hochzug

Naht Versiegelung					
	2 LT	Stk.	962095	9620	

Sika Trocal Cleaner 2000					
	5 kg	Stk.	962068	9620	

Kiesschutzleiste					
	Stahl/VZ 3m	m	962080	9620	

Sika Montagehalter					
	PVC	Stk.	962081	9620	

Befestigungsprofil					
	o. Befest.	2,25lfm	m	962073	9620

PVC Rundschnur					
	100m/Rolle	RO	962070	9620	

Blitzschutzumfassung für Sikaplan G/SGMA					
	Hellgrau	Stk.	962092	9620	

Artikelbezeichnung	Größe	ME	PVC		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Schneefang



1-Reihig

Stk.

962099

9620



2-Reihig

Stk.

962100

9620

Eco Tec Halteteller



35/25

pHd.

922363

9220

65/55

pHd.

922364

9220

105/95

pHd.

922365

9220

165/155

pHd.

922366

9220

225/215

pHd.

922367

9220

Ejot Halteteller HTV



82/40

pHd.

927032

9270

82/40 F

pHd.

927030

9270

82/40 TK

pHd.

927031

9270

Iso Tak Folienschraube



IWF-T-B40 5,2X25

pHd.

922315

9220

IWF-T-B40 5,2X35

pHd.

9226316

9220

Eco Tek Folienschraube



40/SH2 25 W

pHd.

922311

9220

40/SH2 35 W

pHd.

922310

9220

Montagehalter

Stk.

927020

9220

Artikelbezeichnung	Größe	ME				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Kunststofftülle R						
	45x65	phd.	922408		9220	
	45x105	phd.	922410		9220	
	45x135	phd.	922411		9220	
	45x195	phd.	922414		9220	
	45x225	phd.	922415		9220	
	45x255	phd.	922416		9220	
	45x235	phd.	922418		9220	

Kunststofftülle in Verbindung mit Beton- bzw. Holzschrauben

Montagewerkzeug für Kunststofftülle

Bohrverlängerung		Stk.	922421	9220	
Betonbohrer		Stk.	922426	9220	
Bit 116 - 300		Stk.	922428	9220	
Bit 116 - 750		Stk.	922429	9220	
Schraubeneinsatz		Stk.	922431	9220	
Setzwerkzeug IWF 25x500		Stk.	922423	9220	
Bit H2-32-M6		Stk.	922439	9220	

Betonschraube TIA-T25



6,3x70	pHd.	922400	9220	
6,3x90	pHd.	922402	9220	
6,3x120	pHd.	922403	9220	
6x,3x150	pHd.	922404	9220	

Holzschraube TS-T25



6x60	pHd.	922406	9220	
60x100	pHd.	922407	9220	

Kunststofftülle mit vormontierten Befestigern auf Stahlblech

RP45x120/BS-4,8x80	phd.	921999	9220	
RP45x150/BS-4,8x80	phd.	921999	9220	
RP45x150/BS-4,8x90	phd.	921999	9220	
RP45x180/BS-4,8x60	phd.	921999	9220	
RP45x180/BS-4,8x80	phd.	921999	9220	
RP45x210/BS-4,8x70	phd.	921999	9220	



Tabelle zu Betonschraube TIA-T25

Nr.	Tülle L	A		B		C		D	
		TIA-T25-6,3x70 H.min.	H.max.	TIA-T25-6,3x90 H.min.	H.max.	TIA-T25-6,3x120 H.min.	H.max.	TIA-T25-6,3x150 H.min.	H.max.
1	65	75	95	85	115	115	145	145	175
2	85	95	115	115	135	115	165	145	195
3	105	115	135	115	155	115	185	145	215
4	135	145	165	145	185	145	215	145	245
5	165	175	195	175	215	175	245	175	275
6	185	195	215	195	235	195	265	195	295
7	195	205	225	205	245	205	275	205	305
8	225	235	255	235	275	235	305	235	335
9	255	265	285	265	305	265	335	265	365
10	285	295	315	295	335	295	365	295	395
11	325	335	355	335	375	335	405	335	435
12	365	375	395	375	415	375	445	375	475
13	405	415	435	415	455	415	485	415	515

Beispiel:

Gefälledach



Geforderte Höhe: 120–240 mm

Kombination

3B = Tülle 105 + Befestiger 90 Aufbau 115–155 mm


4D = Tülle 105 + Befestiger 150 Aufbau 145–245 mm

Kombinationstabelle



Bohrtiefe: min. 25 mm
Setztiefe: min. 18 mm

Tabelle zu Holzschraube TS-T25



**Tüllen in Kombination
mit Stahlbohrschrauben
für die Montage Tragschale
auch lieferbar**



Entwässerung

Unterteilung

Gully-Sita

Entwässerungsrinnen

Kiesfangleisten

ENTWÄSSERN UND LÜFTEN MIT SYSTEM.



Für jede Flachdach-Situation die optimale Lösung –
mit den Systemen von Sita.

Der Name Sita steht für Kompetenz und Innovation bei der Entwässerung flacher Dächer. Mit der Erfahrung von Jahrzehnten bietet Ihnen Sita für jede Ihrer Aufgaben die sichere, normgerechte Produkt- und Systemlösung. Und das in bewährter Qualität „Made in Germany“.



Freispiegelentwässerung



Druckströmungs-
entwässerung



Notentwässerung



Balkon- & Terrassen-
entwässerung



Drainage



Sanierung



Lüftung



Brandschutz

Artikelbezeichnung	Größe	ME	PVC			Bitumen			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Sita Trendy									
 senkrecht	70	Stk.	961006		9610	961005		9610	
	100	Stk.	961160		9610	961010		9610	
	125	Stk.	961165		9610	961015		9610	

Sita Trendy senkrecht								
 Heizbar	70	Stk.	961021		9610	961020	9610	
	100	Stk.	961026		9610	961025	9610	
	125	Stk.	961031		9610	961030	9610	

Sita Trendy								
 Abgewinkelt	70	Stk.	961036		9610	931035	9610	
	100	Stk.	961041		9610	961040	9610	
	125	Stk.	961265		9610	961266	9610	

Sita Trendy abgewinkelt								
 Heizbar	70	Stk.	961999		9610	961999	9610	
	100	Stk.	961046		9610	961045	9610	
	125	Stk.	961263		9610	961267	9610	

Sita Trendy								
 Aufstockelement	60-110	Stk.	961051		9610	961050	9610	
	60-150	Stk.	961056		9610	961055	9610	
	120-220	Stk.	961170		9610	961060	9610	
	60-320	Stk.	961270		9610	961269	9610	

Sita Sanierungsgully								
	95 PUR L: 250	Stk.	961306		9610	961305	9610	
	125 PUR L: 250	Stk.	961310		9610	961309	9610	
	165 PUR L: 200	Stk.	961315		9610	961317	9610	
	95 PUR L: 550	Stk.	961326		9610	961325	9610	
	125 PUR L: 550	Stk.	961329		9610	961328	9610	
	165 PUR L: 550	Stk.	961331		9610	961333	9610	

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Sarnafil			Thermoplan			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Sita Trendy									
	senkrecht	70	Stk.	961008	9610	961007	9610		
		100	Stk.	961251	9610	961250	9610		
		125	Stk.	961259	9610	961258	9610		

Sita Trendy senkrecht

	Heizbar	70	Stk.	961999	9610	961999	9610		
		100	Stk.	961253	9610	961252	9610		
		125	Stk.	961261	9610	961260	9610		

Sita Trendy

	Abgewinkelt	70	Stk.	961038	9610	961037	9610		
		100	Stk.	961255	9610	961254	9610		
		125	Stk.	961999	9610	961262	9610		

Sita Trendy abgewinkelt

	Heizbar	70	Stk.	961999	9610	961999	9610		
		100	Stk.	961257	9610	961256	9610		
		125	Stk.	961999	9610	961264	9610		

Sita Trendy

	Aufstockelement	60-110	Stk.	961052	9610	961053	9610		
		60-150	Stk.	961057	9610	961058	9610		
		120-220	Stk.	961171	9610	961268	9610		
		60-320	Stk.	961271	9610	961272	9610		

Sita Sanierungsgully

	95 PUR L: 250	Stk.	961307	9610	961999	9610		
	125 PUR L: 250	Stk.	961311	9610	961999	9610		
	165 PUR L: 200	Stk.	961316	9610	961999	9610		
	95 PUR L: 550	Stk.	961327	9610	961999	9610		
	125 PUR L: 550	Stk.	961330	9610	961999	9610		
	165 PUR L: 550	Stk.	961332	9610	961999	9610		

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Schraubflansch			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Sita Trendy						
	senkrecht	70	Stk.	961065	9610	
		100	Stk.	961070	9610	
		125	Stk.	961071	9610	

Sita Trendy senkrecht					
	Heizbar				
	70	Stk.	961999	9610	
	100	Stk.	961072	9610	
	125	Stk.	961073	9610	

Sita Trendy					
	Abgewinkelt				
	70	Stk.	961074	9610	
	100	Stk.	961075	9610	
	125	Stk.	961076	9610	


Sita Trendy abgewinkelt					
	Heizbar				
	70	Stk.	961999	9610	
	100	Stk.	961080	9610	
	125	Stk.	961081	9610	

Sita Trendy					
	Aufstockelement				
	60-110	Stk.	961085	9610	
	60-150	Stk.	961090	9610	
	120-220	Stk.	961095	9610	
	60-320	Stk.	961096	9610	

Sita Terrassenbausatz					
	Trendy	Stk.	961300	9610	

Artikelbezeichnung	Größe	ME	PVC			Bitumen			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Sita Easy									
	Attikagully	50	Stk.	961184	9610	961195	9610		
		70	Stk.	961185	9610	961193	9610		
		100	Stk.	961186	9610	961192	9610		

Sita Easy Plus									
		70	Stk.	961187	9610	961196	9610		
		100	Stk.	961188	9610	961279	9610		
		125	Stk.	961283	9610	961282	9610		
		150	Stk.	961189	9610	961290	9610		

Sita Easy		Sarnafil			Thermoplan		
	Attikagully	50	Stk.	961201	9610	961999	9610
		70	Stk.	961202	9610	961204	9610
		100	Stk.	961203	9610	961200	9610

Sita Easy Plus									
		70	Stk.	961205	9610	961208	9610		
		100	Stk.	961206	9610	961280	9610		
		125	Stk.	961207	9610	961284	9610		
		150	Stk.	961999	9610	961999	9610		

Sita Easy									
	Anschlussrohr	50	Stk.	961175	9610				
		70	Stk.	961176	9610				
		100	Stk.	961177	9610				
		125	Stk.	961349	9610				
		150	Stk.	961178	9610				

Sita Easy									
	Kiesfang	50/70	Stk.	961179	9610				
		100	Stk.	961180	9610				

Artikelbezeichnung	Größe	ME	PVC			Bitumen		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
SitaVent Systemlüfter								
	100	Stk.	961351		9610	961350		9610
	150	Stk.	961356		9610	961355		9610
Sita Vent Grundplatte								
	100	Stk.	961362		9610	961361		9610
	150	Stk.	961366		9610	961365		9610
SitaVent Systemlüfter								
			Sarnafil			Thermoplan		
	100	Stk.	961353		9610	961352		9610
	150	Stk.	961999		9610	961357		9610
Sita Vent Grundplatte								
	100	Stk.	961364		9610	961363		9610
	150	Stk.	961999		9610	961999		9610
Sita Vent Regenhaube								
	100	Stk.	961370		9610			
	150	Stk.	961371		9610			
Sita Vent Schutzgitter								
	100	Stk.	961999		9610			
Sita Vent Rohrbogen 180°								
	100	Stk.	961354		9610			
	150	Stk.	961358		9610			

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Edelstahl			Aluminium			Aluminium/Edelstahl		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Rigol Rinnen 2000 mm

125x60 mm	m	964001	9640			
125x60 mm	m	964003	9640			
80x60 mm	m	964006	9640			
80x40 mm	m	964008	9640			

Rigol Schlitzrost 2000 mm

122 mm	m	964012	9640			
74 mm	m	964014	9640			

Rigol Kontrollschacht

200x200x40 mm	Stk.	964020	9640			
200x200x60 mm	Stk.	964023	9640			Unterteil Aluminium
150x150x40 mm	Stk.	964026	9640			Oberteil Edelstahl
150x150x60 mm	Stk.	964027	9640			

Draenrinne

Höhe stufenlos verstellbar von 60-90 mm



500x140x60-90	Stk.	969999	9615	969999	9615	969999	9615
1000x140x60-90	Stk.	969999	9615	969999	9615	969999	9615
1200x140x60-90	Stk.	969999	9615	969999	9615	969999	9615
2000x140x60-90	Stk.	969999	9615	969999	9615	969999	9615

Zubehör Draenrinne

Eckstück	Stk.	969999	9615	969999	9615	969999	9615
T-Stück	Stk.	969999	9615	969999	9615	969999	9615
Endstück	Stk.	969999	9615	969999	9615		
Steckverbinder	Stk.	969999	9615	969999	9615		
Verbreiterungsleiste 1m	Stk.	969999	9615	969999	9615		
Stichkanal 1m	Stk.	969999	9615	969999	9615		

Draenrinne Entwässerungsrost Einlaufrost



200x200 mm	Stk.				969999	9615
400x400 mm	Stk.				969999	9615
500x500 mm	Stk.				969999	9615

Draenrinne Entwässerungsrost Aufsteckrahmen




200x200 mm	Stk.		969999	9615	
400x400 mm	Stk.		969999	9615	
500x500 mm	Stk.		969999	9615	

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Edelstahl			Verzinkt			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Gitterrostrinne 120 mm breit Unterteil in Aluminum									
	1000x50	Stk.	969999		9615	969999		9615	50 mm Höhe; L=1000mm
	1000x75	Stk.	969999		9615	969999		9615	75 mm Höhe; L=1000mm
	1000x100	Stk.	969999		9615	969999		9615	100 mm Höhe; L=1000mm
	1500x50	Stk.	969999		9615	969999		9615	50 mm Höhe; L=1500mm
	1500x75	Stk.	969999		9615	969999		9615	75 mm Höhe; L=1500mm
	1500x100	Stk.	969999		9615	969999		9615	100 mm Höhe; L=1500mm
	2000x50	Stk.	969999		9615	969999		9615	50 mm Höhe; L=2000mm
	2000x75	Stk.	969999		9615	969999		9615	75 mm Höhe; L=2000mm
	2000x100	Stk.	969999		9615	969999		9615	100 mm Höhe; L=2000mm

Unterteil zu Rostrinne Eckstück Aluminium									
	50 mm	Stk.	969999		9615				2 x 250mm Länge
	75 mm	Stk.	969999		9615				2 x 250mm Länge
	100 mm	Stk.	969999		9615				2 x 250mm Länge

Höhenverstellelement 250 mm									
	50-75	Stk.	969999		9615				
	75-100	Stk.	969999		9615				
	100-125	Stk.	969999		9615				

Endboden 250 mm Aluminium									
	50	Stk.	969999		9615				
	75	Stk.	969999		9615				
	100	Stk.	969999		9615				


Gitterrost Maschenweite 30x10									
	500	Stk.	969999		9615	969999		9615	Länge: 500 mm
	1000	Stk.	969999		9615	969999		9615	Länge: 1000 mm


Artikelbezeichnung	Größe	ME	Edelstahl			Verzinkt			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Gitterrostrinne 250 mm breit Unterteil in Aluminium									
	1000x50	Stk.	969999		9615	969999		9615	50 mm Höhe; L=1000mm
	1000x75	Stk.	969999		9615	969999		9615	75 mm Höhe; L=1000mm
	1000x100	Stk.	969999		9615	969999		9615	100 mm Höhe; L=1000mm
	1500x50	Stk.	969999		9615	969999		9615	50 mm Höhe; L=1500mm
	1500x75	Stk.	969999		9615	969999		9615	75 mm Höhe; L=1500mm
	1500x100	Stk.	969999		9615	969999		9615	100 mm Höhe; L=1500mm
	2000x50	Stk.	969999		9615	969999		9615	50 mm Höhe; L=2000mm
	2000x75	Stk.	969999		9615	969999		9615	75 mm Höhe; L=2000mm
	2000x100	Stk.	969999		9615	969999		9615	100 mm Höhe; L=2000mm

Unterteil zu Rostrinne Eckstück Aluminium									
	50 mm	Stk.	969999		9615				2 x 250mm Länge
	75 mm	Stk.	969999		9615				2 x 250mm Länge
	100 mm	Stk.	969999		9615				2 x 250mm Länge


Höhenverstellelement 250 mm									
	50-75	Stk.	969999		9615				
	75-100	Stk.	969999		9615				
	100-125	Stk.	969999		9615				

Endboden 250 mm Aluminium									
	50	Stk.	969999		9615				
	75	Stk.	969999		9615				
	100	Stk.	969999		9615				


Gitterrost Maschenweite 30x10									
	500	Stk.	969999		9615	969999	9615		Länge: 500 mm
	1000	Stk.	969999		9615	969999	9615		Länge: 1000 mm


Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Einlaufrost zu Gitterrostrinne L/B= 200 Oberteil: Verzinkt,Unterteil: Aluminium					
	50-75	Stk.	969999	9615	
	75-100	Stk.	969999	9615	
	100-125	Stk.	969999	9615	


Einlaufrost zu Gitterrostrinne L/B= 400 Oberteil: Verzinkt,Unterteil: Aluminium					
	50-75	Stk.	969999	9615	
	75-100	Stk.	969999	9615	
	100-125	Stk.	969999	9615	

Einlaufrost zu Gitterrostrinne L/B= 200 Oberteil: Edelstahl,Unterteil: Aluminium					
	50-75	Stk.	969999	9615	
	75-100	Stk.	969999	9615	
	100-125	Stk.	969999	9615	

Einlaufrost zu Gitterrostrinne L/B= 400 Oberteil: Edelstahl,Unterteil: Aluminium					
	50-75	Stk.	969999	9615	
	75-100	Stk.	969999	9615	
	100-125	Stk.	969999	9615	


Gitterrost Verzinkt Maschenweite 30x10 mm					
	200x200x20	Stk.	969999	9615	
	400x400x20	Stk.	969999	9615	

Gitterrost Edelstahl Maschenweite 30x10 mm					
	200x200x20	Stk.	969999	9615	
	400x400x20	Stk.	969999	9615	

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Edelstahl			Aluminum			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Bangkirai-Rinne 145x22									
	L= 1000mm	Stk.				969999	9615		
	L= 1500 mm	Stk.				969999	9615		
	L= 2000 mm	Stk.				969999	9615		
	L= 2500 mm	Stk.				969999	9615		
Sanierungsrinne extra flache Entwässerungsrinne, stufenlos verstellbar von 35-55mm, feste Höhe 50mm, nicht verstellbar									
	90x50x1000 mm	Stk.				969999	9615	Oberteil Aluminum	
								Unterteil Stahlblech Verzinkt	
	Endstück	Stk.				969999	9615		
Kompakt-Rinne 100x60 kostengünstige Lösung für die Entwässerung von Terrasse, Balkon und Flachdach									
	Höhe 60mm (auf Wunsch mit Höhenverstellung von 67 bis 105 mm)								
	1000 mm	Stk.				969999	9615	Montagefertig,	
	2000 mm	Stk.				969999	9615	60 mm Höhe	
Kompakt-Rinne 100x67-105									
	1000 mm	Stk.				969999	9615	mit 4 bzw. 6 Stellfüßen zur	
	2000 mm	Stk.				969999	9615	Höhenverstellung 67 - 105 mm	
	Endstück	Stk.				969999	9615		
	Stellfuß	Stk.				969999	9615		
Stichkanal L=2000 mm									
	60x30 mm	Stk.				969999	9615		
	100x30 mm	Stk.				969999	9615		
	100x22 mm	Stk.				969999	9615		
Stichkanal L=1000 mm									
	100x30 mm	Stk.	969999		9615	969999	9615		
	100x22 mm	Stk.				969999	9615		

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Edelstahl			Verzinkt			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Sanierungsrinne									
	extra flache Entwässerungsrinne, stufenlos verstellbar von 35-55mm								
	500x140x35-55	Stk.				969999		9615	
	1000x140x35-55	Stk.				969999		9615	
	1200x140x35-55	Stk.				969999		9615	

Zubehör Sanierungsrinne									
	Eckstück	Stk.				969999	9615		
	Endstück	Stk.				969999	9615		
	Steckverbinder	Stk.				969999	9615		
	Verbreiterungsleiste	Stk.				969999	9615		
	Ersatzschraube	Stk.				969999	9615	für die Höhenverstellung	
	Schraube	Stk.				969999	9615	für Fixierung des Oberteils	

Sanierungs-Einlaufrost									
	200x200x35-55	Stk.				969999	9615		
	400x400x35-55	Stk.				969999	9615		
	500x500x35-55	Stk.				969999	9615		

Kiesfangleisten Aluminium 2500 mm Länge									
	60 mm	m	964207	9615					
	80 mm	m	964209	9615					
	100 mm	m	964216	9615					
	120 mm	m	964217	9615					

Eckverbinder Aluminium 80x80 mm									
	60 mm	Stk.	964228	9615					
	80 mm	Stk.	964230	9615					
	100 mm	Stk.	964231	9615					
	120 mm	Stk.	964232	9615					