





Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	
VZ Bandbleche				
	200/0,55	kg	810601	
	250/0,55	kg	810602	Theoretische Gewichte:
	333/0,55	kg	810603	0,55 mm = 4,40 kg/m ²
	400/0,55	kg	810604	0,60 mm = 4,80 kg/m ²
	500/0,55	kg	810605	0,75 mm = 6,00 kg/m ²
	670/0,55	kg	810606	1,00 mm = 8,00 kg/m ²
	800/0,55	kg	810608	
	1000/0,55	kg	810610	
	1250/0,55	kg	810635	
	1500/0,55	kg	810644	Preise auf Anfrage!
	1000/0,75	kg	810623	
	1250/0,75	kg	810624	
	1500/0,75	kg	810639	Auf Wunsch mit Folie
	1000/1	kg	810633	
1250/1	kg	810634		
1500/1	kg	810641		
VZ Tafelbleche				
	1000/2000/0,55	kg	810670	Taf.= 8,80 kg
	1250/2500/0,55	kg	810675	Taf.= 13,80 kg
	1000/2000/0,75	kg	810671	Taf.= 12,00 kg
	1250/2500/0,75	kg	810676	Taf.= 18,80 kg
	1500/3000/0,75	kg	810680	Taf.= 27,00 kg
				Preise auf Anfrage!
	1000/2000/1	kg	810672	Taf.= 16,00 kg
	1250/2500/1	kg	810677	Taf.= 25,00 kg
	1500/3000/1	kg	810681	Taf.= 36,00 kg
	1000/2000/1,25	kg	810669	Taf.= 20,00 kg
1250/2500/1,25	kg	810679	Taf.= 31,25 kg	
1500/3000/1,25	kg	810687	Taf.= 45,00 kg	
VZ Lochblech				
	1000/0,55	kg	810552	1m ² = 2,40 kg
				Lochung: 5 mm rund
				Preise auf Anfrage!

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.		
VMZINC-Bandblech					
	670/0,6	kg	840220		
	800/0,6	kg	840225		Rollengrößen
	1000/0,6	kg	840231		auf Lager:
	670/0,7	kg	840221		30 lfm
	800/0,7	kg	840226		500 kg
	1000/0,7	kg	840232	Preise auf Anfrage!	1000 kg
	670/0,8	kg	840222		
	800/0,8	kg	840227		
	1000/0,8	kg	840233		
	1000/1,0	kg	840234		
VMZINC Quartz					
	500/07	kg	840240		
	670/07	kg	840241		
	800/07	kg	840243		
	1000/07	kg	840246	Preise auf Anfrage!	
	500/08	kg	849999		
	670/08	kg	840252		
	1000/08	kg	840247		
	1000/1,0	kg	849999		
	VMZINC-Anthra				
	500/07	kg	840250		
	670/07	kg	840251		
	1000/07	kg	840256		
	500/08	kg	849999	Preise auf Anfrage!	
	670/08	kg	849999		
	1000/08	kg	849999		
	1000/1,0	kg	849999		
VMZINC-Lochblech blank					
	1000/0,7 Lochung: 5 mm rund	kg	840239	1 m ² = 2,75 kg	Preise auf Anfrage!

VMZINC®

Dachentwässerung, Bedachung und Fassade



DACHENTWÄSSERUNG

langlebig und ästhetisch vom ersten Tag an mit vorbewittertem VMZINC®.

VMZ Dexter®

Modulsystem für Bedachung und Fassade

VMZ Flatlock

Großrauten mit flächenbündiger Optik

VMZ Stulpspaneele

einfach zu installierendes Fassadensystem

VMZINC® – Titanzink in 6 vorbewitterten Oberflächen und walzblank:

	QUARTZ-ZINC®		PIGMENTO® rot
	ANTHRA-ZINC®		PIGMENTO® grün
	BLANK		PIGMENTO® blau
			PIGMENTO® braun

NEU: AZENGAR®



Oberflächen-
graviertes
Titanzink

VMZINC Center Österreich
Seitenhafenstr. 7 | 1020 Wien
Tel.: 01 726 34 34 | Fax: 01 720 37 37 7810
info@vmzinc.at

www.vmzinc.at