



Zubehör

Unterteilung

Schrauben, Nieten

Hafter

Bleiblech Taubenabweiser

Ablaufprovisorium

Lötzeug

Werkzeug

Dachleitern

Ausstiegsfenster

ENKE


Lacke

Silikon


Rohraufweiter

Blitzschutz

Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Spenglerschrauben Alu											
Preise pro 100 Stück											
			4,5 x 25			4,5 x 35			4,5 x 45		
	braun	phd.	830950		8304	830960		8304	833041		8304
	anthrazit	phd.	830951		8304	830961		8304	833042		8304
	hellgrau	phd.	830952		8304	830962		8304	833043		8304
	weiss	phd.	830953		8304	830963		8304	833046		8304
	kupferbraun	phd.	830954		8304	830964		8304	833045		8304
	moosgrün	phd.	830955		8304	830965		8304	833047		8304
	oxydrot	phd.	830957		8304	830967		8304	833048		8304
	testa di moro	phd.	830956		8304	830966		8304	833045		8304
	9006	phd.	830958		8304	830968		8304	833049		8304
	blank	phd.	833011		8304	833031		8304	833051		8304



Spenglerschrauben											
Preise pro 100 Stück											
			Kupfer			Edelstahl					
	4,5 x 25	phd.	833012		8304	890815		8900			
	4,5 x 35	phd.	833032		8304	890817		8900			
	4,5 x 45	phd.	833052		8304	890818		8900			



Blindnieten ALU											
Preise pro 100 Stück											
			3,2 x 8			4 x 10					
	braun	phd.	830923		8304	830931		8304			
	anthrazit	phd.	830924		8304	830932		8304			
	hellgrau	phd.	830925		8304	830933		8304			
	kupferbraun	phd.	830926		8304	830934		8304			
	weiss	phd.	830927		8304	830935		8304			
	zinkgrau	phd.	830986		8304	830936		8304			
	moosgrün	phd.	830920		8304	830937		8304			
	testa di moro	phd.	830922		8304	830984		8304			
	oxydrot	phd.	830921		8304	830928		8304			
	9006	phd.	830985		8304	830980		8304			
	blank	phd.	830929		8304	830930		8304			



Blindnieten											
Preise pro 100 Stück											
			verzinkt			Kupfer			Edelstahl verzinkt(lötbar)		
	3,2 x 6	phd.	810503		8103	820500		8200	890809		8900
	3,2 x 8	phd.	810502		8103	820501		8200	890810		8900
	3,2x10	phd.	810504		8103				890811		8900



Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Spreiznieten Alu											
	3,2 x 12	phd.	830990		8304			4 x 12	830994		8304
	3,2 x 16	phd.	830992		8304			4 x 16	830997		8304
	4 x 10	phd.	830989		8304			4 x 20	830995		8304

Spiralbohrer											
	3,3 mm	Stk.	805400		8060						
	4,1 mm	Stk.	805405		8060						


Drahtstifte											
1 Pkg = 5 kg			blank			verzinkt					
	28/70	kg	813004		8130	813024		8130			
	31/80	kg	813005		8130	813025		8130			
	34/90	kg	813006		8130	813026		8130			
	38/100	kg	813007		8130	813027		8130			
	42/100	kg	813008		8130						
	42/120	kg	813009		8130	813029		8130			
	46/120	kg	813010		8130						
	46/130	kg	813011		8130	813030		8130			
	50/150	kg	813013	2,63	8130	813031		8130			

Dachpappstifte											
1 Packung=2,5 kg			niro			verzinkt			kupfer		
	20/20	kg				813071		8130			
	25/20	kg				813070		8130			
	25/25	kg	890080		8900	813072		8130	813091	auf Anfrage	8130
	25/30	kg	890082		8900	813073		8130	813092	auf Anfrage	8130
	25/35	kg	890084		8900	813074		8130	813093	auf Anfrage	8130
	28/40	kg				813075		8130			

Beschlagstifte											
1 Pkg=5 kg			blank			verzinkt			kupfer		
	50/80	kg	813042		8130	813051		8130	813081	auf Anfrage	8130


Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Langschiebehafter Niro mit 75 mm Langloch



25 mm	Stk.	830970	8304	Preis pro 100 Stk
32 mm	Stk.	830971	8304	Preis pro 100 Stk
Prefa	Stk.	831004	8304	Preis pro 100 Stk

Hosenschiebehafter Niro




Nr. 1	Stk.	830940	8304	Preis pro 100 Stk
-------	------	--------	------	-------------------

Hosenfesthafte Niro




Nr. 3	Stk.	830939	8304	Preis pro 100 Stk
-------	------	--------	------	-------------------

Schiebehafter Niro



Nr. 6-25 mm	Stk.	830941	8304	Preis pro 100 Stk
Nr. 6-32mm	Stk.	830944	8304	Preis pro 100 Stk
Prefa	Stk.	830947	8304	Preis pro 100 Stk

Festhafte Niro



Nr. 5-25 mm	Stk.	830942	8304	Preis pro 100 Stk
Nr. 5-32mm	Stk.	830943	8304	Preis pro 100 Stk
Prefa	Stk.	830948	8304	Preis pro 100 Stk

Dichtband



10/2	lfm	815852	8130	1 Rolle = 13 lfm	1 Karton=390 lfm
10/1	lfm	815850	8130	1 Rolle = 10 lfm	1 Karton=350 lfm

Falzgel Runotex Tix

300 ml	Stk	899999	8060
Applikator	Stk	899999	8060

Falzöl



1 Liter	Stk.	899999	8060
5 Liter	Stk.	899999	8060
Auffsteckpinsel	Stk.	899999	8060


Falzeinlageband

22/0,6	m	899999	8060
--------	---	--------	------

Falzbandboy für Falzeinlageband	Stk.	899999	8060
---------------------------------	------	--------	------

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Bostitch Streifennägel



			Preis pro 1000 Stk		Papiergebunden für Bostitch Streifennagler
3,8x130	Mille	806567	8060	Pkg = 1600 Stk.	
3,8x140	Mille	806568	8060	Pkg = 660 Stk.	
4,2x160	Mille	806599	8060	Pkg = 500 Stk.	

Dachpappnägel Standard drahtgebunden, für Bostitch und alle anderen Coilnagler Verzinkt




			Pkg=7200 Stk.	
2,8x20	Mille	806580	8060	
2,8x25	Mille	806584	8060	
2,8x30	Mille	506585	8060	
2,8x35	Mille	806587	8060	

Dachpappnägel Standard drahtgebunden, für Bostitch und alle anderen Coilnagler A2 1.4301



			Pkg=7200 Stk.	
2,8x20	Mille	806574	8060	
2,8x25	Mille	806576	8060	
2,8x30	Mille	806577	8060	
2,8x35	Mille	806579	8060	

Haftnägel für Hafter, Plastikgebunden, Linsenkopf, A2 1.4301, auch für Prefa Nagler



			Pkg=3200 Stk.	
2,8x26	Mille	806572	8060	
2,8x30	Mille	806573	8060	

Haftnägel für Hafter, Plastikgebunden, feuerverzinkt



			Pkg=3200 Stk.	
2,8x26	Mille	806630	8060	
2,8x30	Mille	806632	8060	
2,8x35	Mille	806634	8060	

Nägel für Coilnagler, blank, glatt



			Preis pro 1000 Stk	
2,8x70	Mille	806550	8060	Pkg = 6000 Stk
31,x90	Mille	806556	8060	Pkg = 4000 Stk
3,1x100	Mille	806557	8060	Pkg = 3960 Stk
3,8x130	Mille	806559	8060	Pkg = 1440 Stk

Artikelbezeichnung	Größe	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Mehrzweck-Nagelgerät CN 20-38



CN20-38	Stk.	899999	Preise auf Anfrage!		
Oiler	Stk.	899999	Preise auf Anfrage!		
Nagleröl	Stk.	899999	1 Liter		

Kompressor HDK 10/30 ölfrei Laufend



Stk. 899999

Preise auf Anfrage!

Gewicht stahl tank 35 KG
 Anschluß 230 volt / 1,5 kw
 Drehzahl 2400 upm
 Schaltpunkt ein bei 24 bar aus bei 30 bar
 Kessel 2 x 5 Liter bei Höchstdruck 30 bar
 300 Liter komprimierte Luft
 Lärmpegel 80 db
 Ausgang 10 bar zwei Anschlüsse
 Ausgang 30 bar zwei Anschlüsse

Vogt Hammer



D-Set Stk. 899999 netto


Auch als Leihgerät erhältlich!


Auch als Leihgerät erhältlich!

VH 60-130.18D >>vibrationsgedämpft<<
 Länge ohne Werkzeug 130 cm,
 Gewicht 6,4 kg, Schlagzahl 1960/min
 Werkzeuge
 1x Delta-P Messer M 410.18 UP
 1x Schaberhalter M 5000.18
 1x Schaber, angeschliffen B 160 S
 1x Schaber, angeschliffen B 200 S
 Zubehör
 1 Haltegriff Z 650, 1 Adapter 3/4" auf
 Standardanschluss Z 200, 1 Präzisions-Leitungsöler
 Z 300, 10 m Druckluftschlauch komplett mit
 Anschlüssen, 0,1 L VOGT Spezial-Öl,
 1 tiefgekröpfter Ringschlüssel 15 / 19 mm,
 Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Gehörschutz-
 stöpsel, Metall-Transportkoffer, Betriebsanleitung

Kaeser Kompressor

230-VOLT Stk. 899999 netto

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Taubenabweiser					
	4-reihig	Stk.	801310	8010	mit Edelstahlspitze, 1 Stk. = 33 cm. In Klagenfurt lagernd 1 x mittig gebrochen = zweiteilig verwendbar
	2-reihig	Stk.	801315	8010	mit Edelstahlspitze, 1 Stk.=50 cm
	3-reihig	Stk.	801316	8010	mit Edelstahlspitze, 1 Stk.=50 cm
	4-reihig	Stk.	801317	8010	mit Edelstahlspitze, 1 Stk.=50 cm
	2-reihig	m	801318	8100	zum Einhängen in die Dachrinnenwulst

Bleibleche gerollt					
	0,5 mm	kg	860001	8690	1 Tafel 6000x1000 mm=ca. 34 kg
	1,2 mm	kg	860002	8690	1 Tafel 5000x1000 mm =ca. 70 kg
	1,5 mm	kg	860003	8690	1 Tafel 5000x1000 mm =ca. 89 kg
	2 mm	kg	860006	8690	1 Tafel 5000x100 mm =ca.121 kg
			Preise auf Anfrage		

Ablaufprovisorium					
	1 Rolle	Stk.	880900	8800	aus PE für Ablaufrohre von 60-120 mm
	100 lfm				

Spanngurt für Blechrollen					
	2000x48mm	Stk.	804115	8010	mit Klettverschluss

Dachmörtel					
	rot	Pkg.	886030	8860	Verarbeitungsfertiger Dachmörtel
	braun	Pkg.	886020	8860	1 Pkg = 10 Einzelstreifen
	grau	Pkg.	886040	8860	Verbrauch: pro Packung ca. 3-5 lfm First
	schwarz	Pkg.	886010	8860	

Regenkette					
	Kupfer	lfm	820510	8200	
	verzinkt	lfm	805450	8060	
	verz.Braun	lfm	830790	8302	
	verz. Anthr.	lfm	830792	8302	
	vz besch	lfm	839999	8302	restliche Standardfarben von Prefa

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Pinsel					
	XV 30	Stk.	882130	8830	
	XV 40	Stk.	882132	8830	
	XV 50	Stk.	882134	8830	
	XV 60	Stk.	882136	8830	
	XV 70	Stk.	882138	8830	
	XV 100	Stk.	882142	8830	
	120 x 30	Stk.	882170	8830	Versiegelungsbürste
	140 x 40	Stk.	882172	8830	Versiegelungsbürste
	70 mm	Stk.	882215	8830	Heizkörperpinsel mit langem Stiel
	Lackroller				
	250 mm	Stk.	882012	8830	Bügel für Roller
	100 mm	Stk.	882210	8830	Bügel für Roller
	250 mm	Stk.	882010	8830	Nylonroller
	100 mm	Stk.	882180	8830	Perlonroller
	100 mm	Stk.	882193	8830	Schaumstoffroller
Spachteln					
	60 mm	Stk.	882219	8830	Griffspachtel
	80 mm	Stk.	882220	8830	Griffspachtel
	70 mm	Stk.	882150	8830	Stosspachtel
Handschweißgerät					
	RION	Stk..	801900	8060	230 V
	RION	Stk.	801901	8060	230 V digital
	Rohrdüse Ø5 mm	Stk.	801905	8060	
	Schnellschweißdüse 4 mm	Stk.	801903	8060	
	Andrückrolle 40 mm PTFE	Stk.	801917	8060	
	Andrückrolle 40 mm Silikon	Stk.	801914	8060	
	Andrückrolle 5 mm	Stk.	801915	8060	für Ecken
	Andrückrolle 28 mm PTFE	Stk.	801916	8060	
	Schweißnahtprüfer abgewinkelt	Stk.	801919	8060	
	Kanthobel	Stk.	801940	8060	für Kunststoffdichtungsbahnen
Andrückrolle 80 mm	Stk.	801912	8060	mit 2 kg Anpressgewicht L= 1150 mm	

Artikelbezeichnung	Größe	ME				Perko
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Lötanlage komplett						
		Stk.	806831	8052	bestehend aus :	
					Propan- Montageflasche	
					Propan Konstantregler	
					2,5 m HD-Schlauch	
					Propa-Hochleistungs-LötKolben Kupferstück Spitzform	
Kupferstück						
	Spitzform	Stk.	806813	8052	Piezo 220 g	
	Spitzform	Stk.	806814	8052	Piezo Zinnlux 220 g	
	Spitzform	Stk.	806861	8052	350 g	
	Spitzform	Stk.	806862	8052	Zinnlux 350 g	
	Hammerform	Stk.	806899	8052	Zinnlux 350 g	
	Hammerform	Stk.	806865	8052	350 g	
Aufschweiß, - Anwärmbrenner						
	SET 1	Stk.	806863	8052	bestehend aus :	
					Sparautomatik-Griffstück	
					Brennerrohr 550 mm lang	
					Ø 60 mm -Brennkopf	
					Aufstellfuß	
	SET 2	Stk.	806864	8052	bestehend aus:	
					Sparautomatik-Griffstück	
					Brennerrohr 550 mm lang	
					Ø 60 mm -Brennkopf aus Edelstahl	
					Aufstellfuß, 5 m Schlauch, Regler	
40 mm	Stk.	806890	8052	bestehend aus:		
				Sparautomatik-Griffstück		
				Ø 40 mm -Brennkopf		
				Aufstellfuß		
Titan 60mm	Stk.	806891	8052	bestehend aus:		
				Sparautomatik-Griffstück		
				Titan-Brennerrohr 550 mm lang		
				Ø 60 mm -Titan-Brennkopf		
				Aufstellfuß		

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Perkeo					
Starkbrenner	80 mm	Stk.	806898	8052	+ Kopf 2M Turbo
Doppelgewindenippel	für 3/8"	Stk.	806882	8052	
Gasdüse	Bohr. 0,28mm	Stk.	806860	8052	für Propan Hochleistungslötkolben Modell 784
Umfüllstutzen	kurz	Stk.	806815	8052	
	lang	Stk.	806816	8052	
Siebkopf	Vollmessing	Stk.	806820	8052	
Siebkopfkappe	Edelstahl	Stk.	806821	8052	
Schnellkupplung		Stk.	806823	8052	Anschluss an Druckminderer G3/8 LH
Konstantregler		Stk.	806833	8052	für 0,425 kg-Kleinf Flaschen mit 1,5 bar Arbeitsdruck
Konstantregler		Stk.	806835	8052	für Propan Flasche 5-11 kg-fest eingestellt

Lötzinn



33%	kg	840310	8491	
35%	kg	840309	8491	
40%	kg	840311	8491	
50%	kg	840313	8491	Preise auf Anfrage!
60%	kg	840312	8491	
50% auf Rollen	kg	840314	8491	Löten ohne Flussmittel möglich=1Rolle a 5 kg

Lötzeug



Salmiakstein	Stk.	805950	8060	
Lötpinsel	Stk.	805960	8060	
Unigel	Stk.	806870	8052	Ein Weichlöt-Flussmittel für alle Materialien
320ml				Kupfer-Edelstahl-und Zinkblech (ausser Alu) incl. Pinsel
EZ 2000	Stk.	890800	8900	Lötwasser für Edelstahl, Edelstahl verzinkt und Kupfer

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Bleischere					
	280 mm	Stk.	805625	8050	Rechts
	280 mm	Stk.	805626	8050	Links
Durchlaufschere					
	350 mm	Stk.	805615	8050	
Flachzange					
	240 mm	Stk.	805688	8050	mit Zahnung
	240 mm	Stk.	805690	8050	ohne Zahnung
Rundzange					
	240 mm	Stk.	805692	8050	
Falzzange					
	60 mm	Stk.	805706	8050	45° Winkel
Abbiegezange für Rinnenträger					
	600 mm	Stk.	803230	8050	
	800 mm	Stk.	803232	8050	
Schaleisen					
	140 mm	Stk.	805548	8050	
Rohreinziehzange					
	gerade	Stk.	803085	8050	
	Dies ist nur ein Auszug aus unserem Sortiment , weitere Werkzeuge können sie gerne bei uns Anfragen !				

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Falzwerkzeug



200mm	Stk.	805825	8050	Traufenschließer
220 mm	Stk.	805820	8050	Winkelfalzschließer
200 mm	Stk.	805818	8050	Winkeldoppelfalzer

Deckzange



140 mm	Stk.	805712	8050	
--------	------	--------	------	--

Schieferdeckerhammer



350 mm	Stk.	805540	8050	rechts
350 mm	Stk.	805542	8050	links

Schieferdeckerhaubücke



gebogen	Stk.	805544	8050	
gerade	Stk.	805794	8050	

Nageleisen



500 mm	Stk.	805546	8050	
--------	------	--------	------	--

Schieferschere



mit Lochstanze	Stk.	805535	8050	
ohne Lochstanze	Stk.	805858	8050	

Anreißschablone



140x100 mm	Stk.	805860	8050	
------------	------	--------	------	--

Dies ist nur ein Auszug aus unserem Sortiment , weitere Werkzeuge können sie gerne bei uns Anfragen !

PROFESSIONELLE STEIGTECHNIK FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK



4042
Teleskopleiter



4023
Sprossenstehtleiter,
beidseitig begehbar



4047
Allzweckleiter,
dreiteilig



7074
Fahrgerüst nach DIN EN 1004



6771
Fahrgerüst nach DIN EN 1004



4051
Seilzugleiter,
zweiteilig



4046
Schiebeleiter,
zweiteilig

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | D-88239 Wangen im Allgäu
Tel. +49 (0) 75 22 / 700-700 | Fax +49 (0) 75 22 / 700-179
info@hymer-alu.de | www.hymer-alu.de



Artikelbezeichnung	Länge	ME				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Dachauflegeleiter Alu natur						
	1,95 m	Stk.	862999		8620	
	2,80 m	Stk.	862999		8620	
	3,90 m	Stk.	862999		8620	
Dachauflegeleiter Alu beschichtet in Ziegelrot RAL8004						
	1,95 m	Stk.	862999		8620	
	2,80 m	Stk.	862999		8620	
	3,90 m	Stk.	862999		8620	
Dachauflegeleiter Alu beschichtet in Anthrazit RAL7016						
	1,95 m	Stk.	862999		8620	
	2,80 m	Stk.	862999		8620	
	3,90 m	Stk.	862999		8620	
Dachauflegeleiter Alu beschichtet in Sepiabraun RAL8014						
	1,95 m	Stk.	862999		8620	
	2,80 m	Stk.	862999		8620	
	3,90 m	Stk.	862999		8620	
Zubehör						
	Verbindung	Stk.	862999		8620	Verbindungsglaschen zur Verflanschung der Leiterteile (1 Satz = 2 Stück mit Schrauben)
	verzinkt	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Schiefer
	verzinkt	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen
	ziegelrot	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen
	sepiabraun	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen
	anthrazit	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen
	verzinkt	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Biberschwanzziegel
	ziegelrot	Stk.	862999		8620	Sicherheits-Dachhaken Typ A für Biberschwanzziegel
	Aushebes.	Stk.	862999		8620	Aushebesicherung

Dachauflegeleitern aus Aluminium

Qualitätsmerkmale von HYMER-Dachauflegeleitern:

- › Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage.
- › Sprosse am Holm vierfach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm.
- › Einsetzbar für 35° bis 60° Dachneigung.
- › Schönes Design durch seitlich geschlossene Holme.
- › Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprosse als Trittfläche verwendet werden.

Hinweis:

- › Dachauflegeleitern müssen rechtwinklig zum First angebracht werden.
- › Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517.
- › Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Sicherheits-Dachhaken benötigt werden.



Stehfalz und Überschubhülsen waren gestern – Hofstadler hat die Lösung für HEUTE.


Den neuen universellen Stoßverbinder **TOPclip**.
Namhafte Spenglermeister empfehlen den neuen TOPclip.

einfacher Einbau • garantierte Dichtheit • formschöne Lösung



Der universelle Stoßverbinder mit Dichtlippen zur regensicheren Abdichtung von Attika-, Gesims-, Firstmauerwerk, massiven Balkongeländer und ähnl. Bauteilen.

Die Abdeckung im **TOPclip** bildet eine sichere Barriere gegen das Eindringen von Regenwasser und lässt sich einfach und schnell montieren.




Mit dem universellen Stoßverbinder **TOPclip** können die verschiedensten Materialien und Farbkombinationen für architektonisch ansprechende und passende Abdeckungen verwendet werden.

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Top Clip					
	Alu	Stk.	880115	netto	3000 x 150 x 1,2
	Niro	Stk.	880116	netto	3000 x 150 x 1,2

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.


Kupfer Aussteigfenster

mit Glasscheibe



42 x 52	Stk.	820213	8200	für flaches Dachmaterial (Schieferdeckung u.ä.)
42 x 52	Stk.	820211	8200	für welliges Dachmaterial (Ziegeldeckung)


Zink Aussteigfenster



60 x 60 - 4	Stk.	840154	8400	für Stehfalzdach, 4 cm Höhe
60 x 60 - 6,5	Stk.	840155	8400	für Stehfalzdach, 6,5 cm Höhe
60 x 60 - 8	Stk.	840156	8400	für Stehfalzdach, 8 cm Höhe


Vz-besch. Aussteigfenster

mit Glasscheibe



42 x 52				
testa di moro	Stk.	811725	8112	für flaches Dachmaterial (Schieferdeckung u.ä.)
testa di moro	Stk.	811705	8112	für welliges Dachmaterial (Ziegeldeckung)
anthrazit	Stk.	811723	8112	für flaches Dachmaterial (Schieferdeckung u.ä.)
anthrazit	Stk.	811703	8112	für welliges Dachmaterial (Ziegeldeckung)
ziegelrot	Stk.	811721	8112	für flaches Dachmaterial (Schieferdeckung u.ä.)
ziegelrot	Stk.	811701	8112	für welliges Dachmaterial (Ziegeldeckung)

Verzinktes Aussteigfenster



				mit Echtglasscheibe
42 x 52	Stk.	810212	8112	für flaches Dachmaterial (Schieferdeckung u.ä.)
42 x 52	Stk.	810211	8112	für welliges Dachmaterial (Ziegeldeckung)
46 x 56	Stk.	810215	8112	für Blechdächer zum Einfallzen
60 x 60 - 4	Stk.	810890	8112	für Stehfalzdach, 4 cm Höhe
60 x 60 - 6,5	Stk.	810891	8112	für Stehfalzdach, 6,5 cm Höhe
60 x 60 - 8	Stk.	810892	8112	für Stehfalzdach, 8 cm Höhe



BEI BINDUNGS- PROBLEMEN UND TRENNUNGS- ÄNGSTEN.

Der Enkolit® Blech-Kaltkleber ist spezialisiert auf außergewöhnlich dauerhafte Verbindungen: Die ersten mit Enkolit® befestigten Metallprofile wurden bereits vor über fünf Jahrzehnten angebracht. Und sind immer noch unzertrennlich.

www.enke-werk.de

 **Enke**
Produziert Qualität seit 1924

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Enkryl Dach-Flüssigfolie grau					
	15 kg	Stk.	965080	9650	Farbiger, weichmacher- und lösungsmittelfreier
	1 Pal. =45 Stk.	Stk.	965080	9650	Flüssigkunststoff auf Basis einer Reinacrylatdispersion.
	30 kg	Stk.	965082	9650	In Verbindung mit Vlies als diffusionsfähige Dachabdichtung
	1 Pal. = 14 Stk.	Stk.	965080	9650	alter, abgewitterter bituminöser oder zementgebundener
					Dachflächen.
					Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten.
					Verbrauch: mit Vlieseinlage mind. 3 kg/m ²
Enkopur Dach-Flüssigfolie silbergrau					
	4 kg (Set)	Stk.	965064	9650	Einkomponentiger, witterungsbeständiger Flüssigkunststoff
					auf Basis von speziellen PUR-Prepolymeren.
	12,5 kg	Stk.	965062	9650	In Verbindung mit Vlies als diffusionsfähige Dachabdichtung
	1 Pal. =45 Stk.	Stk.	965062	9650	alter, abgewitterter bituminöser oder zementgebundener
	25 kg	Stk.	965060	9650	Dachflächen.
	1 Pal. =22 Stk.	Stk.	965060	9650	Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten.
					Verbrauch: mit Vlieseinlage mind. 3 kg/m ²
	Starterset	Stk.	965099	9650	2 x 4 kg
	Beschleuniger	Stk.	965069	9650	0,1 kg Flasche.
					Verbrauch:100g Beschleuniger auf 12,5 kg Enkopur
Enkopur Dach-Flüssigfolie schwarz					
	4 kg (Set)	Stk.	965058	9650	Einkomponentiger, witterungsbeständiger Flüssigkunststoff
					auf Basis von speziellen PUR-Prepolymeren.
	12,5 kg	Stk.	965056	9650	In Verbindung mit Vlies als diffusionsfähige Dachabdichtung
	1 Pal. =45 Stk.	Stk.	965056	9650	alter, abgewitterter bituminöser oder zementgebundener
	25 kg	Stk.	965054	9650	Dachflächen.
1 Pal. =22 Stk.	Stk.	965054	9650	Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten.	
					Verbrauch: mit Vlieseinlage mind. 3 kg/m ²
Polyflexvlies					
	105 mm	Rol	965038	9650	Vlieseinlage zur fachgerechten Abdichtung von
	150 mm	Rol	965042	9650	groß- und kleinflächigen Dächern und Dachdurchdringungen
	200 mm	Rol	965043	9650	mit Enkopur und Enkryl.
	300 mm	Rol	965040	9650	
	500 mm	Rol	965044	9650	Manschetten auf Anfrage
	1000 mm	Rol	965036	9650	1 Rolle = 50 lfm
	Aussenecke	Stk.	965030	9650	Pkg = 20 Stk
	Innenecke	Stk.	965031	9650	Pkg = 20 Stk

Artikelbezeichnung	Größe	ME				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Universal-Voranstrich 933						
	2,5 kg	Stk.	965074	9650	Harzlösung zur Verfestigung stark poröser sowie verwitterter	
	8 kg	Stk.	965076	9650	Untergründe. Vielseitig einsetzbarer Haftvermittler auf	
	20 kg	Stk.	965078	9650	Metallen sowie Zahlreichen Kunststoff-Dachbahnen. Verbrauch: ca. 100-200 g/m ²	
Voranstrich P-0						
	2,5 L	Stk.	965070	9650	Spezial-Haftvermittler für Untergründe aus Polyolefinen in	
	20 L	Stk.	965999	9650	Kombination mit Enkopur. Haftungsversuche bzw. Rück- sprache mit der ENKE - Anwendungstechnik empfohlen.	
Glasprimer						
	1 L	Stk.	965068	9650	Schnell trocknender Haftvermittler für Glas und glasierte Fliesen	
Voranstrich 2K (Haftprimer)						
	A=1,5 kg	Stk.	965210	9650	Spezial-Haftvermittler für Untergründe aus PVC-weich in	
	B=0,84 kg	Stk.	965211	9650	Kombination mit Enkopur. Haftungsversuche bzw. Rück- sprache mit der ENKE - Anwendungstechnik empfohlen.	
Beton-Voranstrich						
	20 kg	Stk.	965177	9650	Für Betonuntergründe und Faserzementplatten sowie Bitumen-Dachbahnen als Haftvermittler für nachfolgende Enkryl-Beschichtungen. Verarbeitung mit der Rolle	
Bitumen-Voranstrich						
	20 kg	Stk.	965072	9650	Für untesticene neue oder stark verwitterte Dachpappen sowie für Beton- oder Blechdächer. Verarbeitung mit Rolle, Bürste oder kurzborstigem Dachschrubber	
Grundierung 1K						
	2,5 kg	Stk.	965999	9650	Schnell aushärtende, einkomponentige Reaktivgrundierung für mineralische Untergründe sowie Gussasphalt. Zement- gebundene Flächen sollten mindestens 6 Monate frei bewittert sein. Offenporige, poröse Untergründe sind für Grundierung 1 K nicht geeignet	
Grundierung 2 K						
	A= 7,5 kg	Stk.	965180	9650	Dünnflüssige, lösemittelfreie Reaktivgrundierung für alle	
	B=3 kg	Stk.	965185	9650	mineralischen Untergründe. Auch als Bindemittel für	
	A= 2 kg	Stk.	965181	9650	Reaktionsharzmörtel geeignet. Die Verarbeitung erfolgt mit einer	
	B=0,8	Stk.	965186	9650	Rolle (Grundierung) bzw. mit einem Glätter (als Reaktionsmittel)	

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
ENKE-TOP					
	12,5 kg	Stk.	965110	9650	Enketop ist eine nahtlose, hochelastische, wasserdampfdiffusionfähige und witterungsbeständige Beschichtung für Enkopur-Abdichtungen. Die Verarbeitung erfolgt kalt mit der Lammfellrolle, Glättkelle oder dem Gummischieber. Verbrauch: ca. 3 kg/m ²
Enketop-Chips					
	2,5 kg Geb.	Stk.	965999	9650	Vielseitige optische Gestaltungsmöglichkeit durch die Einstreuung von mehrfarbigen Kunststoffchips für eine vollflächige Abchipsung
Versiegelung 1-K					
	glatt	Stk.	965130	9650	transparente, lichtechte, feuchtigkeithärtende und lösemittelarme, 1-K Polyurethanformulierung zur Versiegelung von Enketop-Flächen -3 kg/Geb. Verbrauch: ca. 150g/m ²
	rutschfest	Stk.	965135	9650	
Multiprotect					
	4 kg Gebinde				
	anthrazit	Stk.	965142	9650	Enke Multi Protekt (EMP) ist ein farbiger, 1-komponentiger Schutzanstrich, der sich durch hohe Beständigkeit und gute Deckkraft auszeichnet. Schnell trocknend (1 - 2 Std). EMP haftet auf langzeitsicher auf fast allen Untergründen wie z.B. Holzwerkstoffen, Faserzement, Metallen und natürlich Enkryl und Enkopur. Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle. Verbrauch: ca. 200 g/m ²
	rotbraun	Stk.	965143	9650	
	patina	Stk.	965140	9650	
	grau	Stk.	965139	9650	
	weiß	Stk.	965141	9650	
Enkolit Kaltkleber					
	11 kg	Stk.	965095	9650	Plastische Spachtel- und Klebmasse auf Bitumenbasis mit hervorragender Hafteigenschaft auf Beton, Mauerwerk, Schiefer, Kupfer, Zink, Aluminium, Blei und Holz Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten!! Verbrauch: mind. 2 - 3 kg/m ²
	310 ml	Stk.	965052	9650	
Zahnpachteln für Enkolit					
	250 mm	Stk.	882260	8830	
	80 mm	Stk.	882265	8830	

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
EnkoClean Werkzeugreiniger					
	5 L	Stk.	965092	9650	Lösemittelhaltiges Reinigungsmittel zum Entfernen von Bitumen, Ölen, Fetten, Wachsen und vielen Kunstharzen
EnkoClean Handreiniger					
	1 L	Stk.	965093	9650	Entfernt hautschonend Bitumen, Öle, Fette und viele Kunstharze.
Enke Reperaturband					
	Blei 10 cm	Stk.	965016	9650	
	Blei 5cm	Stk.	965019	9650	
	Alu 10 cm	Stk.	965012	9650	
	Alu 5 cm	Stk.	965010	9650	
Lammfellrollen-Set					
		Stk.	965022	9650	100 Rollen inkl. 10 Halter
Ersatzlammfellrollen					
	10 cm	Stk.	965024	9650	= 10 Stk.
Heizgürtel für Enkolit					
		Stk.	965090	9650	
Werkzeugbox					
		Stk.	965105	9650	Inhalt: Rollenhalter, 10 Lammfellrollen (10 cm breit), Cuttermesser, Zollstock, Vliesschere, 3m Polyflexvlies (30 cm breit), Vliesformteile, Einmalhandschuhe, Einmalanzug, Markierungsstift, Zimmermannsstift, Flachpinsel, Gebindeöffner
Gebindeöffner					
		Stk.	965107	9650	
Entlüftungsroller					
	25 cm	Stk.	965115	9650	

Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Ausbesserungslack											
	0,75 l		LACKE 0,75 l			SPRAY 400 ml			LACKE 50 ml-mit Pinsel		
	braun	Stk.	882501		8820	882512		8820	882541		8820
	anthrazit	Stk.	882502		8820	882513		8820	882540		8820
	hellgrau	Stk.	882503		8820	882514		8820	882542		8820
	ziegelrot	Stk.	882504		8820	882515		8820			
	weiss	Stk.	882505		8820	882516		8820			
	moosgrün	Stk.	882506		8820	882517		8820			
	testa di moro	Stk.	882507		8820	882520		8820			
	Silber 9006					882523		8820			
	oxydrot	Stk.	882509		8820	882519		8820	882543		8820
	staubgrau	Stk.	882511		8820	882522		8820			
	zinkgrau	Stk.	882500		8820						

ALU-ZINK Spray



500 ml	Stk.	882526		8820						

ZINK-Spray hell



400 ml	Stk.	882528		8820						

Verdünnung



		UNI Streichverdünnung							
1 L	Stk.	883010		8840					
5 L	Stk.	883011		8840					
10 L	Stk.	883012		8840					
30 L	Stk.	883013		8840					

Reiniger W15



1 L	Stk.	885300		8850	Hochwirksamer lösungsmittelhaltiger Reiniger mit Ent-				
5 L	Stk.	885301		8850	fettungswirkung für Metalloberflächen, Werkzeuge und				
10 L	Stk.	885302		8850	dergleichen.				
30 L	Stk.	885303		8850	Verbrauch: ca. 100g/m ²				



Auf den Dächern Europas

AMONN[®]
Bessemer

Korrosionsschutzsysteme und dekorative Beschichtungen für Blechdächer. Vertrauen Sie Amonn, wenn Sie technische Innovation, Qualität und Erfahrung suchen.

www.amonncolor.com

Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Bessemer VB-GRUND



			orangerot (roststoppend)		hellgrau (roststoppend)		grau (roststoppend)	
0,75	Stk.	885015	8850	885018	8850	885021	8850	
2,5	Stk.	885016	8850	885019	8850	885022	8850	
10	Stk.	885017	8850	885020	8850	885023	8850	

Korrosionsschützende Spezialgrundierung für abgewitterte oder verzinkte auch angerostete metallische Untergründe, insbesondere für Blechdächer. Bestens geeignet als

Grundanstrich in der Umgebung von Ölführungskaminen und aggressiver Industrielatmosphäre.

Verbrauch: ca. 9-14 m²/L (100-160 g/m²)

Geprüft vom Magistrat Wien, MA 39.

Bessemer VB-SUPER



Hochwertiger Korrosionsschutz-Deckanstrich für höchste Anforderungen auf Metalloberflächen, (verzinkte Stahlbleche NE-Metalle). Besonders zu empfehlen in der Nähe von Ölführungskaminen, in aggressiver Stadt- und Industrielatmosphäre, bei extremer Bewitterung. Auch als Ausbesserungs- und Renovierungslack für industriell beschichtete Bandleche geeignet.

Verbrauch: ca. 8-12 m²/L (100-150 g/m²).

Geprüft vom Magistrat Wien, MA 39

			0,75 L		2,5 L		10 L	
oxidrot	RAL 3009	Stk.	885109	8850	885110	8850	885111	8850
silbergrau	RAL 7001	Stk.	885112	8850	885113	8850	885114	8850
mausgrau	RAL 7005	Stk.	885115	8850	885116	8850	885117	8850
graphitgrau	RAL 7024	Stk.	885121	8850	885122	8850	885123	8850
lichtgrau	RAL 7035	Stk.	885124	8850	885125	8850	885126	8850
sepiabraun	RAL 8014	Stk.	885127	8850	885128	8850	885129	8850
anthrazitgrau	RAL 7016	Stk.	885151	8850	885152	8850	885153	8850
prefabraun		Stk.	885154	8850	885155	8850	885156	8850
moosgrün	RAL 6005	Stk.	885136	8850	885137	8850	885138	8850
resedagrün	RAL 6011	Stk.	885139	8850	885140	8850	885141	8850
blaußgrün	RAL 6021	Stk.	885142	8850	885143	8850	885144	8850
kupferbraun	RAL 8004	Stk.	885145	8850	885146	8850	885147	8850
testa di moro		Stk.	885148	8850	885149	8850	885150	8850

Artikelbezeichnung	Größe	ME									
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Bessemer AQUA GRUND



		grau			orangerot			hell		
2,5	Stk.	885370		8850	885380		8850	889999		8850
10	Stk.	885375		8850	885390		8850	889999		8850

Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Spezialgrundierung für neue, abgewitterte oder bereits angerostete Untergründe, speziell für den Blechdachbereich.

Verbrauch : ca. 6-10 m²/L (ca. 140-200 g/m²)

Verdünnung : Wasser, wenn erforderlich max. 5 %

Bessemer AQUA SUPER



		2,5 L		10 L		Standardfarben:
moosgrün	Stk.	885402	8850	885404	8850	RAL 6005 moosgrün
sepiabraun	Stk.	885412	8850	885414	8850	RAL 8014 sepiabraun
mausgrau	Stk.	885417	8850	885419	8850	RAL 7005 mausgrau
lichtgrau	Stk.	885422	8850	885424	8850	RAL 7035 lichtgrau

Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Deckbeschichtung, für neue, abgewitterte oder bereits angerostete Untergründe, speziell für den Blechdachbereich.

Verbrauch : ca. 6-10 m²/L (ca. 140- 200 g/m²)

weitere Sonderfarben sind lieferbar: (keine Lagerware)

graphitgrau 1

braun 6 (ca. Schokomahagoni RAL 8016/8017)

hellgrau 15

mittelgrau 43

kupferbraun 59

patina 64

dunkelgrün 31

oxydrot RAL 3009

Sonderfarbtöne auf Wunsch: Lieferzeit mind. 2-3 Wochen

10-100 L + 25 % Aufschlag

120-220 L + 20 % Aufschlag

ab 230 L kein Aufschlag

Artikelbezeichnung	Größe	ME						
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Dichtungsring für Rohrdurchführung EPDM



		Schwarz			Hellgrau		
Gr.1	Stk.	801073		8060	801076	8060	AD= 50-80 mm
Gr.2	Stk.	801074		8060	801077	8060	AD= 80-100 mm
Gr. 3	Stk.	801075		8060	801078	8060	AD= 100-125 mm
Gr. 4	Stk.	801702		8060	801079	8060	NW= 100 mm

Reduzierstück



Starterset	Stk.	804230		8010	bestehend aus: je 2 Stk. Reduzierstück inkl. Schmiermittel und Pocket Knife		
50/75	Stk.	804231		8010			
75/100	Stk.	804232		8010			
90/110	Stk.	804233		8010			
110/125	Stk.	804234		8010			

Blue Water

5l	Stk.	885550		8850	Falzversiegelung		

Artikelbezeichnung	Größe	ME				
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
Gecko Hybrid POP 310						
	310 ml	weiss	Stk.	801040	8060	Technische Daten: Aushärtung: ca. 3,0 mm in 24 Stunden; ca. 4,5 mm in 48 Stunden (+23° C / 50% relative Luftfeuchte) Basis: 1-Komponenten Hybrid PolyOxyPropylen Bruchdehnung: ca. 450% (nach DIN 53504 S2) Dichte: ca. 1,50 g/cm ³ Haltbarkeit: ungeöffnet 12 Monate Hautbildungszeit: ca. 5 bis 10 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte) Lagerung: kühl und trocken, vor Hitze schützen Modul bei 100%: ca. 0,8 N/mm ² (nach DIN 53504 S2) Shore-A-Härte: ca. 51 ±3 Temperatur: beständig von -40° C bis +90° C, kurzfristig (10 Min.) bis +200° C im ausgehärteten Zustand Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C Zugfestigkeit: ca. 2,0 N/mm ² (nach DIN 53504 S2)
		schwarz	Stk.	801041	8060	
		grau	Stk.	801042	8060	
	290 ml	mittelbraun	Stk.	801043	8060	
		transparent	Stk.	801044	8060	
		Cleaner	Stk.	801045	8060	
Kleb&Dicht						
		Weiss	Stk.	801023	8010	
		Braun	Stk.	801024	8010	
		Schwarz	Stk.	801025	8010	
		grau	Stk.	801026	8010	
		transparent	Stk.	801029	8010	
Silikon						
	310 ml	transparent	Stk.	801001	8060	
		grau	Stk.	807140	8060	
		weiss	Stk.	807144	8060	
TEC-7						
	310 ml	weiss	Stk.	801050	8060	Technische Daten: Aushärtung: bei 23°C nach 8 min.: Hautbildung klebefrei nach 25 min, nach ca. 3 Stunden wird die Klebung angenommen, endgültige Aushärtung nach 12-24 Stunden. Versprühbarkeit: bei 23°C 140 g/min Härte: 60 shore Klebkraft: 26,5 kg/cm ² Rissfestigkeit: 14 kg/cm ² therm. Stabilität: -30°C bis 95°C, 155°C max 30 min. Dehnung bei Bruch: > 350 % Gute chemische Beständigkeit gegen Wasser, Öle, Fette Benzin, Diesel, verdünnte organische Säure, Lauge, Ester. Sehr gute UV-Beständigkeit, sehr gute Beständigkeit gegen Schimmel und Bakterien, nicht giftig, geruchlos, lösungsmittel- frei
		grau	Stk.	801051	8060	
		terracotta	Stk.	801052	8060	
		schwarz	Stk.	801055	8060	
		transparent	Stk.	801056	8060	
		600ml				
		weiss	Stk.	801058	8060	
		schwarz	Stk.	801059	8060	
		500 ml				
		cleaner	Stk.	801057	8060	

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Masc Rohraufweiter					
	60 mm	Stk.	804201		8060
	80 mm	Stk.	804202		8060
	100 mm	Stk.	804205		8060
	120 mm	Stk.	804208		8060
	80/100	Stk.	804220		8060
	100/120	Stk.	840220		8060
	80/100/120	Stk.	804222		8060



M.A.S.C. – Ihr Partner für Spezialwerkzeuge


M.A.S.C. macht Marktneuheiten –
Ideenreich & am Handwerk orientiert!



MASC Coner



MASC Bleckknabber



MASC Quick-Grip-Zange



MASC Faltenzange



Weitere Artikel, Informationen und Anwendungsbeispiele zu oben gezeigten Artikeln finden Sie in unserem Katalog und auf unserer Website – www.masc-gmbh.de

Bauartikel Vertriebs GmbH
Funkweg 12a · 89250 Senden
Tel. 0 73 07/95 40-0 · info@masc-gmbh.de



Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Firstbügel					
	Niro	Stk.	865011	8650	Firstbügel universal, 180 - 280 mm, Bauhöhe 20 mm (Niro verkupfert)
	NiroCu	Stk.	865012	8650	
Dachleitungshalter					
	St/tZn	Stk.	865043	8650	Länge: 410 mm
	Alu	Stk.	865055	8650	Unigrip, Universal
	Niro	Stk.	865131	8650	Unigrip, mit vorgeformten Biegestellen, Länge: 205 mm
	Cu	Stk.	865132	8650	Unigrip, mit vorgeformten Biegestellen, Länge: 205 mm
	St/tZn	Stk.	865151	8650	für Wellplatten, Dachfläche
	St/tZn	Stk.	865163	8650	für Wellplatten, Firstbereich
Leitungshalter					
	St/tZn	Stk.	865193	8650	mit Schraube 7x60
	St/tZn	Stk.	865195	8650	mit Schraube 5x60
	St/tZn	Stk.	865199	8650	Oberteil mit innengewinde M8
Regenrohrschelle					
	80 St/tZn	Stk.	865233	8650	Typ PPS
	80 Cu	Stk.	865232	8650	Typ PPS
	100 St/tZn	Stk.	865243	8650	mit Überleger
	100 Cu	Stk.	865242	8650	mit Überleger
	120 St/tZn	Stk.	865253	8650	mit Überleger
	120 Cu	Stk.	865252	8650	mit Überleger

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
Dachrinnenklemmen					
	St/tZn	Stk.	865313	8650	Breite 40 mm, Schrauben Niro, für Rd 7-10 mm
	Cu		865312	8650	Breite 40 mm, Schrauben Niro, für Rd 7-10 mm
	St/tZn	Stk.	865347	8650	mit Doppelüberleger
	Cu	Stk.	865346	8650	mit Doppelüberleger

Verbindungen					
	St/tZn	Stk.	865283	8650	MV-Klemme, als Kreuz-, T- und Parallelklemme, zweiteilig
	Cu	Stk.	865282	8650	MV-Klemme, als Kreuz-, T- und Parallelklemme, zweiteilig
	Al	Stk.	865284	8650	MV-Klemme, als Kreuz-, T- und Parallelklemme, zweiteilig
	Cu-St/tZn	Stk.	865285	8650	Zweimetall-MMV-Klemme
	St/tZn	Stk.	865273	8650	Kreuzstück für oberirdische Verbindungen
	Cu	Stk.	865272	8650	Kreuzstück für oberirdische Verbindungen

Verbindungen					
	St/tZn	Stk.	865383	8650	Verbindungs- bzw Trennklemme, 2teilig
	Cu	Stk.	865382	8650	Verbindungs- bzw Trennklemme, 2teilig
	St/tZn	Stk.	865363	8650	Verbindungs- bzw Trennklemme, 2teilig
	Cu	Stk.	865362	8650	Verbindungs- bzw Trennklemme, 2teilig

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.

Betonstütze

100x100x70	Stk.	865175	8650	für Flachdächer



Revisionstür

St/verz.	Stk.	865390	8650	mit Schnappverschluss 230x 180
				Einbaumass: 150x200



Blitzschutzdraht

			rund, 8 mm	
VZ	kg	865403		m=0,39 kg
Cu halbhart	kg	865402		m=0,5 kg
Cu weich	kg	865412		m=0,5 kg
				Preise auf Anfrage!
Alu halbhart	kg	865404		m=0,14 kg
Alu weich	kg	865414		m=0,14 kg



Verträglichkeit der Werkstoffe

	St/tZn	Al	Cu	Niro	Titan	Zinn
St/tZn	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Al	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Cu	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
Niro	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Titan	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Zinn	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Bezeichnungen:

Al	Aluminium
Cu	Kupfer
St	Stahl
Niro	Edelstahl Rostfrei
tZn	feuerverzinkt

FEUCHTE ÜBERWACHUNG IM FLACHDACHPAKET

Der **Roof Protector** kann in allen Flachdachvarianten nachgerüstet und auch bei Neubauten eingesetzt werden. Darüber hinaus erfüllt er die Norm B3691 zur Überwachung von Flachdächern der Nutzungs-kategorie 3.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- N°1** Messtechnischer Nachweis über die Feuchteentwicklung im Flachdach
- N°2** Verlängerung der effektiven Nutzungsdauer des Flachdachs durch Feuchteüberwachung im Dachpaket
- N°3** Stark reduzierte Sanierungskosten durch frühzeitige Schadenserkennung
- N°4** Messtechnischer Nachweis zur optimalen Abstimmung der Reparaturen auf dem Dachzustand
- N°5** Geringe Reparaturkosten durch exakte Lokalisierung der Schadstelle

Artikelbezeichnung	Größe	ME			
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.
RP500L	Stk.	819999	netto	Roof Protector	
RP500L FK	Stk.	819999	netto	Roof Protector	
RP02	Stk.	819999	netto	Handmessgerät	
		819999	netto		
FZE	Stk.	819999	netto	Funkzentrale	
FV	Stk.	819999	netto	Funkverstärker	
WEBHOSTING				Monitoring	Preis auf Anfrage

