

Rinnen, Rohre & Zubehör
Tafelbleche
Bandbleche

FIGO

DACH & FASSADE




FIGO AMADE Dach- und Fassadenplatte

In FIGO schlägt das Herz der voestalpine. Alle Produkte bestehen aus dem Trägermaterial corrender®, dem Werkstoff für die nächste Evolutionsstufe im schmelztauchveredelten Korrosionsschutz. Zusammen mit colofer, der 35 µm matt-groben organischen Beschichtung an der Vorderseite und der 25 µm Rückseitenbeschichtung, bildet dieses Team von zwei Hightech-Systemkomponenten besten Schutz vor Korrosion. Dächer und Fassaden für Generationen.

FIGO Zubehör

Ein überzeugendes Gesamtsystem für das komplette Dach.



- 1 Profillegung**
schafft einen sicheren Verbund gegen stärkste Witterungseinflüsse
- 2 Vorderseite**
eine 35 µm Beschichtung wählbar in unterschiedlichen Farbstrukturen sorgt für UV-Beständigkeit
- 3 Rückseite**
eine 25 µm Beschichtung verstärkt den umseitigen corrender Korrosionsschutz
- 4 Befestigungshaken**
vormontiert, spart Arbeitsschritte und gewährt höchste Sturmsicherheit
- 5 Premium Steel Inside**
der spezielle Stahlkern ist die Basis höchster Stabilität

FIGO. STÄRKER GEHT NICHT.

www.figo.at






ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	ANTRACIT			TESTA DI MORO			STAUBGRAU			KUPFERBRAUN			GRANITWEISS			OXYDRÖT			MOOSGRÜN			TIEFSCHWARZ 9005			GRALUMINIUM 9007			SILBERMETALLIC 9006		
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.						
FIGO-ROBUST HÄNGERINNE																																
	25/6000	m	819999		8116	819999		8116		8116																						
	28/6000	m	819999		8116	819999		8116		8116		819999																8116				
	33/6000	m	819999		8116	819999		8116		8116		819999																8116				
	40/6000	m	819999		8116	819999		8116		8116		819999																8116				
Verpackungseinheit: 18 m																																
FIGO-ROBUST RINNENHAKEN																																
	25+5	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115																						
	28+5	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
	33+5	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
	40+5	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
Verpackungseinheit 25 Stk. ausser bei 40er 20 Stk.																																
FIGO-ROBUST RINNENWINKEL AUSSEN- UND INNENECK																																
	25	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115																						
	28	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
	33	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
	40	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
Verpackungseinheit: 4 Stk. ausser bei 40er 2 Stk.																																
FIGO-ROBUST STIRNBRETTHALTER																																
	33	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115																						
	40	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115																						
Verpackungseinheit: 4 Stk. ausser bei 40er 2 Stk.																																
FIGO-ROBUST VORKOPF																																
	25	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115																						
	28	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
	33	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
	40	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
Verpackungseinheit: 25 Stk.																																
FIGO-ROBUST STECKVORKOPF																																
	25	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115																						
	28	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
	33	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
Verpackungseinheit: 25 Stk.																																
FIGO-ROBUST RINNENVERBINDER																																
	25	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115																						
	28	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
	33	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
	40	Stk.	819999		8115	819999		8115		8115		819999																8115				
Verpackungseinheit: 10 Stk.																																

ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFERBRAUN	GRAUWEISS	OXIDROT	MOOSGRÜN	TIEFSCHWARZ 9005	GRAUALUMINIUM 9007	SILBERMETALLIC 9006
-----------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------	----------	---------------------	-----------------------	------------------------

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
FIGO-ROBUST SCHRÄGSTUTZEN											
	25, 28/80	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115
	28, 33/100	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115
	33, 40/120	Stk.	819999		8115	819999		8115			
Verpackungseinheit: 2 Stk.											
FIGO-ROBUST RINNENKESSEL											
	25/80	Stk.	819999		8115	819999		8115			
	28/80	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115
	28/100	Stk.	819999		8115	819999		8115			
	33/100	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115
	33/120	Stk.	819999		8115	819999		8115			
40/120	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	
Verpackungseinheit: 5 Stk.											
FIGO-ROBUST ROHRBOGEN 72°											
	80	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115
	100	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115
	120	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115
Verpackungseinheit: 8 Stk.											
FIGO-ROBUST STUMPFBOGEN 40°											
	80	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115
	100	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115
	120	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115
Verpackungseinheit: 8 Stk.											
FIGO-ROBUST SOCKELKNIE											
	80	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115
	100	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115
	120	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115
Verpackungseinheit: 8 Stk.											

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	ANTHRAZIT		TESTA DI MORO		STAUBGRAU		KUPFERBRAUN		GRAUWEISS		OXYDROT		MOOSGRÜN		TIEFSCHWARZ 9005		GRAUALUMINIUM 9007		SILBERMETALLIC 9006	
			Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.		
FIGO-ROBUST ABLAUFROHR																						
	80/4000	m	819999		8116	819999		8116	819999		8116	819999		8116	819999		8116	819999		8116	819999	
	100/4000	m	819999		8116	819999		8116	819999		8116	819999		8116	819999		8116	819999		8116	819999	
	120/4000	m	819999		8116	819999		8116	819999		8116	819999		8116	819999		8116	819999		8116	819999	
	Verpackungseinheit: 8 m																					
FIGO-ROBUST REGENROHRKLAPPE																						
	80	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999	
	100	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999	
	120	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999	
	Verpackungseinheit: 4 Stk.																					
FIGO-ROBUST ROHREINMÜNDUNG																						
	80/80	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999	
	100/80	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999	
	100/100	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999	
	120/100	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999	
Verpackungseinheit: 4 Stk.																						
FIGO-ROBUST WASSERFANGKASTEN RUNDER ABGANG																						
	80	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999	
	100	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999	
	120	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999	
	Verpackungseinheit: 2 Stk.																					
FIGO-ROBUST ROHRSCHELLE MIT GEWINDE M 10																						
	80/ M10	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999	
	100/ M10	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999	
	120/ M10	Stk.	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999		8115	819999	
	Verpackungseinheit: 25 Stk.																					

ANTHRAZIT	TESTA DI MORO	STAUBGRAU	KUPFERBRAUN	GRANWEISS	OXIDROT	MOOSGRÜN	TIEFSCHWARZ 9005
-----------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------	----------	---------------------

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
FIGO-ROBUST KASTENRINNE											
	25/6000	m	819999		8116						
	33/6000	m	819999		8116	819999		8116			
	40/6000	m	819999		8116						
Verpackungseinheit: 18 m											
FIGO-ROBUST KASTENRINNENHAKEN											
	25+5	Stk.	819999		8115						
	33+5	Stk.	819999		8115	819999		8115			
	40+5	Stk.	819999		8115						
Verpackungseinheit: 25 Stk. ausser bei 40er 20 Stk.											
FIGO-ROBUST KASTENRINNENWINKEL AUSSEN UND INNENECK											
	25 innen	Stk.	819999		8115						
	33 innen	Stk.	819999		8115	819999		8115			
	40 innen	Stk.	819999		8115						
Verpackungseinheit: 4 Stk. ausser bei 40er 2 Stk.											
FIGO-ROBUST KASTENVORKOPF											
	25	Stk.	819999		8115						
	33	Stk.	819999		8115	819999		8115			
	40	Stk.	819999		8115						
Verpackungseinheit: 25 Stk.											
FIGO-ROBUST KASTENKESSEL											
	25/80	Stk.	819999		8115						
	33/100	Stk.	819999		8115	819999		8115			
	40/120	Stk.	819999		8115						
Verpackungseinheit: 5 Stk.											

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
SCHRAUBDORN M10 VZ								
	100	Stk.	810451		8100			
	200	Stk.	810453		8100			
	250	Stk.	810454		8100			
	300	Stk.	810455		8100			
SELBST FURCHENDER SCHRAUBSTIFT								
			M10 VZ			M10 VZ INKL. DÜBEL		
	80	Stk.	810437		8100			
	140	Stk.	810438		8100	810446		8100
	200	Stk.	810439		8100	810447		8100
	250	Stk.	810440		8100	810448		8100
	300	Stk.	810441		8100	810449		8100
DÜBEL FÜR SELBST FURCHENDEN SCHRAUBSTIFT								
	120	Stk.	810445		8100	grau, ohne Lamellen		
	180	Stk.	810442		8100	blau, mit Lamellen		
	240	Stk.	810443		8100	blau, mit Lamellen		
	280	Stk.	810444		8100	blau, mit Lamellen		
GEWINDESTANGE M10 EDELSTAHL								
	975 mm	Stk.	801760		8060			
ABDECKUNG FÜR ROHRSCHELLENDORN								
	1 Stk.	Stk.	839999		8300	Standardfarben braun, anthrazit, hellgrau, kupferbraun, oxydrot, testa di moro, moosgrün und weiß		
MONTAGEPLATTE FÜR ROHRSCHELLE M10 VZ								
		Stk.	810458		8100			
ROHRSCHELLENHALTER								
	80-100	Stk.	890010		8900			
	120-140	Stk.	890011		8900			
	160-180	Stk.	890012		8900			
	200-220	Stk.	890013		8900			
	200-300	Stk.	890014		8900			
ROHRSCHELLENHALTER VERSTELLBAR								
	100-180mm	Stk.	890033		8900	Bestehend aus :		
	180-260mm	Stk.	890035		8900	2 x Torx-Dübel 8 / 90		
						2 x Schrauben 6 x 100 Torx 30		
						2x Popnieten 4,2 x 6		
						1x Abdeckkappe		
					1x Stockschraube feuerverzinkt eingebaut mit M10 Gewinde			



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
FIGO-HIGHLINE FIRSTLÜFTER						
		Stk.	049999		0400	Decklänge 1,82 m/Stk Gewicht 7,38 kg/Stk Lüftungsquerschnitt 295 cm ² /m inkl. Edelstahl-Dichtschraube
FIGO-HIGHLINE FIRSTLÜFTER -VORKOPF						
		Stk.	049999		0400	mit Überlappungsflansch Gewicht 0,6 kg/Stk
FIGO-HIGHLINE FIRST-GRATKAPPE						
		Stk.	049999		0400	Decklänge 0,43 m/Stk Gewicht 0,6 kg/Stk Bedarf: 2,3 Stk/m inkl. Dichtschraube 4,5 x 45
FIGO-HIGHLINE FIRST-GRATANFANG						
		Stk.	049999		0400	Decklänge 0,43 m/Stk Gewicht 0,6 kg/Stk inkl. Dichtschraube 4,5 x 45
FIGO-HIGHLINE FIRST-GRATENDE						
		Stk.	049999		0400	Decklänge 0,43 m/Stk Gewicht 0,6 kg/Stk inkl. Dichtschraube 4,5 x 45
FIGO-HIGHLINE FROSCHMAULLUKE						
		Stk.	049999		0400	zum Aufnieten Gewicht 0,46 kg/Stk

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	
FIGO-ROBUST BANDBLECH				
	500/0,55	kg	819998	testa di moro/testa di moro
	500/0,55	kg	813400	anthrazit/anthrazit
	500/0,55	kg	813402	staubgrau/staubgrau
	500/0,55	kg	819998	moosgrün/moosgrün
	500/0,55	kg	819998	weiss (RAL 9002)/weiss (9002)
	500/0,55	kg	819998	kupferbraun/kupferbraun
	500/0,55	kg	819998	oxydrot/oxydrot
	500/0,55	kg	819998	weissaluminium (RAL 9006)/weissaluminium (RAL 9006)
	500/0,55	kg	819998	tiefschwarz/tiefschwarz
	500/0,55	kg	819998	grausaluminium (RAL 9007)/grausaluminium (RAL 9007)
	670/0,55	kg	813501	testa di moro/schutzlack
	670/0,55	kg	813500	anthrazit/schutzlack
	670/0,55	kg	813502	staubgrau/schutzlack
	670/0,55	kg	813505	moosgrün/schutzlack
	670/0,55	kg	813507	weiss (RAL 9002)/schutzlack
	670/0,55	kg	813506	kupferbraun/schutzlack
	670/0,55	kg	813503	oxydrot/schutzlack
	670/0,55	kg	813504	weissaluminium (RAL 9006)/schutzlack
	670/0,55	kg	819998	tiefschwarz/tiefschwarz
	670/0,55	kg	819998	grausaluminium (RAL 9007)/grausaluminium (RAL 9007)
	1000/0,55	kg	813561	testa di moro/testa di moro
	1000/0,55	kg	813560	anthrazit/anthrazit
	1000/0,55	kg	813562	staubgrau/staubgrau
	1000/0,55	kg	813565	moosgrün/moosgrün
	1000/0,55	kg	813567	weiss/weiss (RAL 9002)
	1000/0,55	kg	813566	kupferbraun/kupferbraun
	1000/0,55	kg	813563	oxydrot/oxydrot
	1000/0,55	kg	813564	weissaluminium (RAL 9006)/weissaluminium (RAL 9006)
	1000/0,55	kg	819998	tiefschwarz/tiefschwarz
	1000/0,55	kg	819998	grausaluminium (RAL 9007)/grausaluminium (RAL 9007)


Einseitige Folierung von allen Bandblechen möglich!

Einseitige Figo Robust Beschichtung, Rückseite 25 my Polyesterlack

Güte: Band: DX52 ZM120

Standard-Rollengrößen: 30m, 60m, 500 kg, 1000 kg

Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar! Lieferzeit auf Anfrage.



FIGO

HIGHLINE

Das Premiumprodukt der Filli-Stahl Dachprofis

FIGO Highline wurde speziell für Einsätze im Dach- und Fassadenbereich entwickelt und beeindruckt durch ein mattes Erscheinungsbild.

- Die strukturierte Oberfläche sorgt für geringsten Spiegelglanz und verhindert störende Reflexionen fast gänzlich.
- Dadurch ist **FIGO Highline** hervorragend als Ersatz für einen klassischen Dachziegel oder für Einsätze im Dachbereich geeignet.
- **FIGO Highline** ist mit einer feinen matt groben Oberflächenstruktur erhältlich und beeindruckt durch ein mattes Erscheinungsbild, mit geringem Reflexionsgrad.

2-Schicht-System ca. 35 µm

1 Highline-Decklack ca. 20 µm

2 Primer ca. 15 µm

3 Trägerwerkstoff:
DX52D+ZM120g/m² mit Zink Magnesium
Auflage min. 120 g/m²

4 Rückseiten-Beschichtung:
standardmäßige Lieferung mit
Rückseitenschutzlack colofer®
reverse. Besondere Anforderung
(z. B. Beschäumbarkeit,
Korrosionsbeständigkeit) sind extra
zu spezifizieren.

Gesamtschichtdicke ca. 35 µm

Anzahl der Lackschichten 2

Kratzfestigkeit ≥15 N

UV-Beständigkeit RUV 4

Korrosionsbeständigkeit RC 3

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	
FIGO-HIGHLINE BANDBLECH				
	670/0,55	kg	813632	testa di moro/testa di moro
	670/0,55	kg	813630	anthrazit/anthrazit
	670/0,55	kg	813634	staubgrau/staubgrau
	670/0,55	kg	813638	kupferbraun/kupferbraun
	1000/0,55	kg	813652	testa di moro/testa di moro
	1000/0,55	kg	813650	anthrazit/anthrazit
	1000/0,55	kg	813654	staubgrau/staubgrau
	1000/0,55	kg	813658	kupferbraun/kupferbraun
FIGO-HIGHLINE BANDBLECH MIT FOLIE				
	670/0,55	kg	813762	testa di moro/testa di moro mit Folie
	670/0,55	kg	813760	anthrazit/anthrazit mit Folie
	670/0,55	kg	813764	staubgrau/staubgrau mit Folie
	670/0,55	kg	813768	kupferbraun/kupferbraun mit Folie
	1000/0,55	kg	813742	testa di moro/testa di moro mit Folie
	1000/0,55	kg	813740	anthrazit/anthrazit mit Folie
	1000/0,55	kg	813744	staubgrau/staubgrau mit Folie
	1000/0,55	kg	813748	kupferbraun/kupferbraun mit Folie
FIGO-HIGHLINE STRUKTURA BANDBLECH				
	1000/0,55	kg	813732	testa di moro/testa di moro
	1000/0,55	kg	813730	anthrazit/anthrazit
	1000/0,55	kg	813734	tornadograu/tornadograu
	1000/0,55	kg	819998	kupferbraun/kupferbraun
	1000/0,55	kg	813736	tiefschwarz/tiefschwarz
	1000/0,55	kg	813737	neptunblau/grauweiss
	1000/0,55	kg	813733	terrarot/grauweiss
<p>Standard-Rollengrößen: 30m, 60m, 500 kg, 1000 kg Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar! Lieferzeit auf Anfrage.</p>				

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	
VZ BESCHICHTETE LOCHBLECHE				
	1000/0,55	kg	814200	testa di moro/testa di moro
	1000/0,55	kg	814204	staubgrau/staubgrau
	1000/0,55	kg	814205	weissaluminium/weissaluminium (RAL 9006)
	1000/0,55	kg	814202	weiss/weiss (RAL 9002)
	1000/0,55	kg	814203	anthrazit/anthrazit
	1000/0,55	kg	814213	moosgrün/moosgrün
	1000/0,55	kg	814206	testa di moro/anthrazit
	Lochung			5 mm rund 1 m ² = 2,40 kg
	VZ BESCHICHTETE BANDBLECHE POLYESTERLACK GLATT 25MY			
	1000/0,55	kg	814166	resedagrün/resedagrün mit Folie
	1000/0,55	kg	811256	tiefschwarz/tiefschwarz mit Folie
	1000/0,55	kg	814150	testa di moro/testa di moro mit Folie
	1000/0,55	kg	814152	anthrazit/anthrazit mit Folie
	1000/0,55	kg	814154	staubgrau/staubgrau mit Folie
	1000/0,55	kg	814156	weiss/weiss (RAL 9002) mit Folie
	1000/0,55	kg	814158	moosgrün/moosgrün mit Folie
	1250/0,6	kg	814005	weiss (RAL 9002)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	811239	weissaluminium (RAL 9006)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	814015	anthrazit (RAL 7016)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	811228	enzianblau (RAL 5010)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	814011	feuerrot (RAL 3000)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	814013	oxydrot (RAL 3009) /Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	814007	graualuminium (RAL 9007)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	811224	testa di moro/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	814010	reinweiss (RAL9010)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,6	kg	811224	staubgrau (RAL 7037)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,7	kg	811296	verkehrsrot (RAL 3020)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,75	kg	811297	anthrazit (RAL 7016)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,75	kg	819999	testa di moro/Schutzlack mit Folie
	1250/0,75	kg	811238	weissaluminium (RAL 9006)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,75	kg	811237	weiss (RAL 9002)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,75	kg	819999	graualuminium (RAL 9007)/Schutzlack mit Folie
	1250/0,75	kg	819999	oxydrot (RAL 3009)/Schutzlack mit Folie

Standard-Rollengrößen: 30 lfm. Auf Wunsch jede Rollengröße lieferbar! Lieferzeit auf Anfrage.

VERZINKT BESCHICHTETE SONDERFARBEN

Durch unsere **modernen Abcoilanlagen** in Scheifling und Klagenfurt, sind wir in der Lage auf Kundenwünsche bezüglich Coilgrößen oder Aufbringen einer Folie rasch und zuverlässig zu reagieren.

Wir können für Sie durch Zusammenarbeit mit mehreren großen, europäischen Abcoilcentern sehr viele Sonderfarben binnen weniger Tage besorgen.

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.



NOTIZEN

