

BEILAGE

zur

DACHPROFI Preisliste 2023

2024



Werter Geschäftspartner!

Sie halten in Ihren Händen die Beilage zur Dachprofi Preisliste 2023.

Da die Preisanpassungen in diesem Jahr nur einen kleinen Teil der Änderungen ausmachen, haben wir uns für dieses Format entschieden.

Auf folgenden Seiten finden Sie die aktualisierten Preise einiger Produkte und auch Neues. Die restlichen Artikel aus unserer Dachprofi Preisliste 2023 bleiben unverändert.

Wir möchten unsere Begeisterung über die innovativen Erfindungen, sowie Praxislösungen rund um die Baustelle aus dem Hause Haidl Products mit Ihnen teilen. Als exklusiver Handelspartner für Österreich bieten wir auf Seiten 53 - 58 ab sofort diese wertvolle Sortimentserweiterung an.

Einige neue Artikel finden Sie auch bei Entwässerung, wie z.B. die Linie Sita Standard oder Sita Vasant.

Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite. Eine persönliche Beratung ist heutzutage Gold wert! Greifen Sie einfach zum Telefon oder schreiben Sie uns.

Wir sind für Sie da!

Ihr Dachprofi-Team

Zustellgebühren 2024

Spengler-LKW: € 65,00

FIGO, Trapeze & Paneele: € 135,00

Gültig ab April 2024.

Preise in Euro, exkl. 20 % Mehrwertsteuer.

FILLI STAHL GROSSHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

SPENGLERKATALOG 2024

© Copyright 2024 by FILLI STAHL, Klagenfurt.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und die Verwendung von Bildern, Tabellen und technischen Zeichnungen und Texten aus diesem Katalog sind verboten. Vorhandene Spezialprospekte und Maßskizzen stellen wir Ihnen auf Anfrage selbstverständlich gerne zur Verfügung. Nähere Angaben finden Sie in unseren ALLGEMEINEN VERKAUFS- und LIEFERBEDINGUNGEN. Die technischen Darstellungen und Maßangaben, auch bei Abbildungen und Zeichnungen, sind unverbindlich. Die Erzeugerwerke behalten sich Konstruktionsänderungen vor. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

INHALT

Seite	
5	Neuheiten
13	Enke
21	Schneeschutz
29	Absturzsicherung
35	Dila
41	Entwässerung
53	Haidl Sonderlösungen
59	Dachfolien / Gründach
70	AGB

Scherenschleifen

AB SOFORT!

Eine Zusatzleistung für unsere Kunden



Seit dem Jahre **1907** - vier Generationen lang - war **Fa. BERAN** für die Erzeugung von Spenglerwerkzeug in bester österreichischer Qualität bekannt.

Neben dem Vertrieb von Werkzeug wurden als Dienstleistung nicht nur diverse Reparaturarbeiten, sondern auch das Schleifen von Handblechscheren jeglicher Art angeboten.

Mit dem Beginn des Jahres 2024 schließen sich die Pforten des **Wiener Traditionsunternehmens** in der Tigergasse, im 8. Bezirk und die über hundertjährige Firmengeschichte geht damit zu Ende...

Die hohe Kunst

des Scherenschleifens bleibt den Spenglern glücklicherweise **erhalten** und findet ihre **Fortsetzung** unter den Fittichen von **FILLI Stahl**.



NEUHEITEN

FIGO
DACH & FASSADE

NACHHALTIGKEIT
beginnt beim
DACH

SICHER.
STARK.
STAHL.

greentec steel
PREMIUMQUALITÄT
MIT REDUZIERTEM
CO₂-FUSSABDRUCK

Umweltbewusstes
Bauen und Sanieren
mit FIGO.



- Reduzierter CO₂-Fußabdruck durch greentec steel
- Editon von voestalpine als Trägermaterial
- Einfache Montage von Solarsystemen
- Leichtgewicht und trotzdem STARK
- Sturm-, Wind- und Starkregensicherheit
- Volle Funktionsfähigkeit bis 50 mm Hagelkörner (HW5)
- UV-Beständigkeit
- 40 Jahre Garantie
- Made in Austria



FIGO ist eine Marke von FILLI Stahl.

FIGO. STÄRKER GEHT NICHT.

www.figo.at

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.		R-Gr.	
				FIGO ROBUST	ALUSTAR TX	FIGO ROBUST	ALUSTAR TX
Tiefschwarz							
HÄNGERINNE			FIGO DACH & FASSADE		ALUSTAR TX		
Tiefschwarz							
	25/6000	m	819999	8116	839865		8306
	28/6000	m	819999	8116	839866		8306
	33/6000	m	819802	8116	839867		8306
	40/6000	m	819803	8116	839868		8306
RINNENHAKEN							
RINNENHAKEN			FIGO ROBUST		ALUSTAR TX		
Tiefschwarz							
	25	Stk.	819999	8115	838209		8300
	28	Stk.	819999	8115	838219		8300
	33	Stk.	819823	8115	838229		8300
	40	Stk.	819999	8115	838239		8300
RINNENWINKEL AUSSEN UND INNEN							
RINNENWINKEL AUSSEN UND INNEN			FIGO ROBUST		ALUSTAR TX		
Tiefschwarz							
	25	Stk.	819999	8115	839999		8300
	28	Stk.	819999	8115	839999		8300
	33	Stk.	819999	8115	839999		8300
	40	Stk.	819999	8115	839999		8300
VORKOPF							
VORKOPF			FIGO ROBUST		ALUSTAR TX		
Tiefschwarz							
	25	Stk.	819999	8115	838289		8300
	28	Stk.	819999	8115	838299		8300
	33	Stk.	819830	8115	838309		8300
	40	Stk.	819831	8115	838319		8300

Programm 33/100 - auf Lager. Lieferzeiten restlicher Artikel: ca. 10 - 14 Tage.

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.
Tiefschwarz						
SCHRÄGSTUTZEN	FIGO ROBUST		ALUSTAR TX			
Tiefschwarz					ALUSTAR TX	
	25, 28/80	Stk.	819999	8115	839479	8300
	28, 33/100	Stk.	819868	8115	839489	8300
	33, 40/120	Stk.	819869	8115	839499	8300
Tiefschwarz						
RINNENKESSEL	FIGO ROBUST		ALUSTAR TX			
Tiefschwarz						
	25/80	Stk.	819999	8115	838409	8300
	28/80	Stk.	819999	8115	838419	8300
	28/100	Stk.	819999	8115	838429	8300
	33/100	Stk.	819999	8115	838439	8300
	33/120	Stk.	819999	8115	838449	8300
	40/120	Stk.	819999	8115	839469	8300
Tiefschwarz						
ROHRBOGEN 72°	FIGO ROBUST		ALUSTAR TX			
Tiefschwarz						
	80	Stk.	819874	8115	838659	8300
	100	Stk.	819875	8115	838669	8300
	120	Stk.	819876	8115	838679	8300
Tiefschwarz						
HALBBOGEN 40°	FIGO ROBUST		ALUSTAR TX			
Tiefschwarz						
	80	Stk.	819999	8115	838719	8300
	100	Stk.	819981	8115	838729	8300
	120	Stk.	819982	8115	838739	8300
Tiefschwarz						
SOCKELKNIE	FIGO ROBUST		ALUSTAR TX			
Tiefschwarz						
	80	Stk.	819999	8115	838749	8300
	100	Stk.	819893	8115	838759	8300
	120	Stk.	819894	8115	838769	8300

Programm 33/100 - auf Lager. Lieferzeiten restlicher Artikel: ca. 10 - 14 Tage.




ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.
Tiefschwarz						
ABLAUFROHR	FIGO ROBUST		ALUSTAR TX			
Tiefschwarz					ALUSTAR TX	
	80/4000	Stk.	819904	8116	838861	8306
	100/4000	Stk.	819905	8116	838862	8306
	120/4000	Stk.	819906	8116	838863	8306
Tiefschwarz						
ROHRSCHELLE MIT GEWINDE M10	FIGO ROBUST		ALUSTAR TX			
Tiefschwarz						
	80/M10	Stk.	819919	8115	838839	8300
	100/M10	Stk.	819920	8115	838849	8300
	120/M10	Stk.	819921	8115	838859	8300
Tiefschwarz						
REGENWASSERFÄNGER	FIGO ROBUST		ALUSTAR TX			
Tiefschwarz						
	80	Stk.	819999	8115	838569	8300
	100	Stk.	819999	8115	838579	8300
	120	Stk.	819999	8115	838589	8300
Tiefschwarz						
ROHREINMÜNDUNG	FIGO ROBUST		ALUSTAR TX			
Tiefschwarz						
	80/80	Stk.	819999	8115	838779	8300
	100/80	Stk.	819911	8115	838789	8300
	100/100	Stk.	819912	8115	838799	8300
	120/100	Stk.	819913	8115	838809	8300
Tiefschwarz						
WASSERFANGKASTEN	FIGO ROBUST		ALUSTAR TX			
Tiefschwarz runder Abgang						
	80	Stk.	819999	8115	838509	8300
	100	Stk.	819933	8115	838519	8300
	120	Stk.	819934	8115	838529	8300

Programm 33/100 - auf Lager. Lieferzeiten restlicher Artikel: ca. 10 - 14 Tage.

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Tiefschwarz		
			Art.Nr.	Art.Nr.	
FARBÄNDER DUOFALZ TX - Aluminium Stehfalzqualität 0,7 mm					
Tiefschwarz 	500 mm	kg	832565		
	650 mm	kg	832578		
	1000 mm	kg	832591		
FARBÄNDER DUOFALZ TX STUCCO- Aluminium Stehfalzqualität					
Tiefschwarz 	500 mm	kg	832604		
	650 mm	kg	832617		
	1000 mm	kg	832629		
FIGO ROBUST BANDBLECH 0,55 mm			ohne Folie	mit Folie	
Tiefschwarz 	500 mm	kg	813406		
	670 mm	kg	813509	813529	
	1000 mm	kg	813670	813590	
FIGO HIGHLINE BANDBLECH 0,55 mm				mit Folie	
Tiefschwarz 	500 mm	kg	813615		
	670 mm	kg	813640	813769	
	1000 mm	kg	813670	813749	
FIGO HIGHLINE STRUKTURA BANDBLECH 0,55 mm				mit Folie	
Tiefschwarz 	500 mm	kg	813716		
	1000 mm	kg	813736	813756	

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Anthrazit/Hellgrau/Weiß		Anthrazit TX/Hellgrau TX		Blank		R-Gr.
			Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	
DESIGN-ROHRSCHELLE MIT GEWINDE M10									
	100/M10	Stk.	839999	8300	839999	8300	831580	8300	
									weitere Farben auf Anfrage
DESIGN-WASSERSAMMLER									
	100	Stk.	839999	8300	839999	8300	839857	8300	
									weitere Farben auf Anfrage
DESIGN-WASSERFANGKASTEN									
	80	Stk.	839999	8300	839999	8300	839999	8300	
	100	Stk.	839999	8300	839999	8300	839999	8300	
	120	Stk.	839999	8300	839999	8300	839999	8300	
									weitere Farben auf Anfrage

NEUHEITEN

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.
DREHBARER RAUCHFANGAUFSATZ EDELSTAHL								
 <p>mit 330 mm Rohr und Befestigungspratzen</p>	140	Stk.	800980	8010	Drehbarer Rauchfangaufsatz - Ausführung B, bestehend aus Rohrstück mit Pratzen, Bügel, Lager mit Haube und Fahne. Aufsatz mit 3 Pratzen zum Einschub in den Kamin, Einschublänge ca. 200 mm, Rohrlänge mind. 330 mm, Material Edelstahl. Lieferbare Nenndurchmesser der Haube: DN140-150-160-180-200-220. Reduzierungen auf Anfrage.			
	150	Stk.	800981	8010				
	160	Stk.	800982	8010				
	180	Stk.	800983	8010				
BEFESTIGUNGSPLATTE LOSE EDELSTAHL								
 <p>Platte 250x250 mm</p>	140	Stk.	800990	8010				
	150	Stk.	800991	8010				
	160	Stk.	800992	8010				
	180	Stk.	800993	8010				
GSM SOLARHALTER								
 <p>inkl. Edelstahl-Gleitblech & Zellkautschuckdichtung</p>	7016	Stk.	899999	8302	899999	8302	899999	8302
	7037	Stk.	899999	8302	899999	8302	899999	8302
<p>Der GSM Solarhalter ist geeignet für verschiedenste Arten von Metalldacheindeckungen. Im Speziellen jedoch eignet er sich für das Falzdach, um die Längendehnungen durch die Temperaturunterschiede aufnehmen zu können. Der GSM Solarhalter ist in Alu beschichtet und in Anthrazit und Grau erhältlich.</p>								



ENKE

Enke



**FORMEL 1: QUALITÄT.
FORMEL 2: INNOVATION.
FORMEL 3: SPASS.
AUCH AN DER ARBEIT.**

ERFOLGSFORMELN VON ENKE:
www.enke-werk.de







ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
ENKOLAN ABDICHTUNG 1K LF					
	4,0 kg Geb.	Stk.	965251	9650	Lösemittelfreier, einkomponentiger, witterungsbeständiger Flüssigkunststoff auf Basis von ST-Polymeren. In Verbindung mit einer Enke Polyflexvlieseinlage zur diffusionsfähigen Abdichtung von Flachdächern, Balkonen, Terrassen und Anschlüssen sowie weiteren Bauwerksabdichtungen. Verbrauch: mind. 3,0 kg/m ²
	12,5 kg Geb.	Stk.	965250	9650	
	18 kg Geb.	Stk.	965249	9650	
ENKE ARCTIC SEAL					
	3,6 kg Geb.	Stk.	965265	9650	Nahtloses, lösemittelfreies, hochelastisches, wasserdampf-diffusionsoffenes und witterungsbeständiges, fasergefülltes Abdichtungssystem für zeitnahe Notreparaturen auf Dachflächen, Balkonen, Terrassen, Anschlüssen und Durchdringungen im Außenbereich. Verbrauch: ca. 1,0 - 3,0 kg/m ²
	330 ml Kart.	Stk.	965266	9650	
ENKOPUR DACH-FLÜSSIGFOLIE SILBERGRAU					
	4 kg	Stk.	965064	9650	Einkomponentiger, witterungsbeständiger Flüssigkunststoff auf Basis von speziellen PUR Prepolymeren. In Verbindung mit einer Enke Polyflexvlieseinlage zur diffusionsfähigen Abdichtung von Flachdächern, Balkonen, Terrassen und Anschlüssen sowie weiteren Bauwerksabdichtungen. Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten. Verbrauch: mit Vlieseinlage mind. 3 kg/m ²
	12,5 kg	Stk.	965062	9650	
	1 Pal. =45 Stk.	Stk.	965062	9650	
	25 kg	Stk.	965060	9650	
	1 Pal. =22 Stk.	Stk.	965060	9650	
	Starterset	Stk.	965099	9650	2 x 4 kg Enkopur, 2 x 3 m Polyflexvlies 30 cm, 1 x 1 kg VA 933, 1 Rollenhalter, 6 Lammfellrollen 10 cm, 6 Paar Einmalhandschuhe, 1 Zollstock, 1 Zimmermannsstift, 1 Enkonölchen, 1 Verarbeitungsanleitung
	Beschleuniger	Stk.	965069	9650	0,1 kg Flasche. Verbrauch: 100g Beschleuniger auf 12,5 kg Enkopur
ENKOPUR DACH-FLÜSSIGFOLIE SCHWARZ					
	4 kg	Stk.	965058	9650	Einkomponentiger, witterungsbeständiger Flüssigkunststoff auf Basis von speziellen PUR Prepolymeren. In Verbindung mit einer Enke Polyflexvlieseinlage zur diffusionsfähigen Abdichtung von Flachdächern, Balkonen, Terrassen und Anschlüssen sowie weiteren Bauwerksabdichtungen. Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten. Verbrauch: mit Vlieseinlage mind. 3 kg/m ²
	12,5 kg	Stk.	965056	9650	
	1 Pal. =45 Stk.	Stk.	965056	9650	
	25 kg	Stk.	965054	9650	
	1 Pal. =22 Stk.	Stk.	965054	9650	












ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
ENKRYL DACH-FLÜSSIGFOLIE GRAU					
	15 kg	Stk.	965080	9650	Einkomponentige, lösemittel- und weichmacherfreie Dispersion auf Basis von Reinacrylat Hochpolymeren. Enkryl ist, in Verbindung mit eine Enke Polyflexvlieseinlage, eine nahtlose, hochelastische, wasserdampfdiffusionsoffene und witterungsbeständige Abdichtung für Dachflächen mit Gefälle. Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten. Verbrauch: mit Vlieseinlage mind. 4 kg/m ²
	1 Pal. =45 Stk.	Stk.	965080	9650	
	30 kg	Stk.	965082	9650	
	1 Pal. = 14 Stk.	Stk.	965082	9650	
UNIVERSAL-PRIMER 2K					
	A=1,4 kg	Stk.	965210	9650	Zweikomponentiger, schnell trocknender, lösemittelhaltiger Haftvermittler für nahezu alle Arten von Untergründen. Der angemischte Voranstrich bleibt im luftdicht geschlossenen Originalgebinde mehrere Wochen gebrauchsfertig.
	B=0,84 kg	Stk.	965211	9650	
	Set	Stk.	965999	9650	
UNIVERSAL-VORANSTRICH 933					
	2,5 kg	Stk.	965074	9650	Harzlösung zur Verfestigung stark poröser sowie verwitterter Untergründe. Vielseitig einsetzbarer Haftvermittler auf Metallen sowie Zahlreichen Kunststoff-Dachbahnen. Verbrauch: ca. 100-200 g/m ²
	8 kg	Stk.	965076	9650	
	20 kg	Stk.	965078	9650	
VORANSTRICH P-O					
	2,5 kg	Stk.	965070	9650	Spezial-Haftvermittler für Untergründe aus Polyolefinen in Kombination mit Enkopur. Haftungsversuche bzw. Rücksprache mit der ENKE - Anwendungstechnik empfohlen.
	20 kg	Stk.	965999	9650	
GLASPRIMER					
	1 L	Stk.	965068	9650	Schnell trocknender Haftvermittler für Glas und glasierte Fliesen.
POLYFLEXVLIES					
	15 cm	Rol	965042	9650	Vlieseinlage zur fachgerechten Abdichtung von groß- und kleinflächigen Dächern und Dachdurchdringungen mit Enke Flüssigkunststoffen.
	20 cm	Rol	965043	9650	
	30 cm	Rol	965040	9650	
	50 cm	Rol	965044	9650	Manschetten auf Anfrage
	100 cm	Rol	965036	9650	1 Rolle = 50 lfm
	Außenecke	Stk.	965030	9650	Pkg = 20 Stk
	Innenecke	Stk.	965031	9650	Pkg = 20 Stk

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
ENKE-TOP					
	12,5 kg	Stk.	965110	9650	Enketop ist eine nahtlose, hochelastische, wasserdampfdiffusionsfähige und witterungsbeständige Beschichtung für Enkopur-Abdichtungen . Die Verarbeitung erfolgt kalt mit der Lammfellrolle, Glättkelle oder dem Gummischieber. Verbrauch: ca. 3 kg/m ²
ENKETOP-CHIPS					
	2,5 kg Geb.	Stk.	965999	9650	Vielseitige optische Gestaltungsmöglichkeit durch die Einstreuung von mehrfarbigen Kunststoffchips.
ENKETOP VERSIEGELUNG					
	glatt	Stk.	965130	9650	Transparente, lichtechte, feuchtigkeitshärtende und lösemittelarme, 1-K Polyurethanformulierung zur Versiegelung von Enketop-Flächen -3 kg/Geb. Verbrauch: ca. 150g/m ² je nach optischer Gestaltung und Rutschhemmung
	rutschfest	Stk.	965135	9650	
ENKOLAN BESCHICHTUNG 1K LF					
	12,5 kg Geb.	Stk.	965260	9650	Lösemittelfreie, einkomponentige Beschichtung auf Basis von ST-Polymeren. In Verbindung mit Enkolan Abdichtung 1K LF für Balkone, Terrassen und Laubengänge. Verbrauch: 2,0-3,0 kg/m ² (im waagerechten Bereich)
ENKOLAN VERSIEGELUNG 1K LF					
	3,0 kg Geb.	Stk.	965261	9650	Lösemittelfreie, transparente, einkomponentige Formulierung zur Versiegelung. Nur in Verbindung mit Enkolan Produkten einsetzbar. Verbrauch: 200 - 500 g/m ²



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
ENKOLIT KALTKLEBER					
	5,0 kg	Stk.	965097	9650	Plastische Spachtel- und Klebmasse auf Bitumenbasis mit hervorragender Hafteigenschaft auf Beton, Mauerwerk, Schiefer, Kupfer, Zink, Aluminium, Blei und Holz. Bitte aktuelle Verlegeanleitung beachten!! Verbrauch: mind. 2 - 3 kg/m ²
	11 kg	Stk.	965095	9650	
	310 ml	Stk.	965052	9650	
ZAHNSPACTELN FÜR ENKOLIT					
	250 mm	Stk.	882260	8830	
	80 mm	Stk.	882265	8830	
HEIZGÜRTEL FÜR ENKOLIT					
		Stk.	965090	9650	Elektrischer Heizgürtel zur Erwärmung von Enkolit im 11 kg Gebinde. Anschluss: 230 Volt.
ENKE-CONTACT					
	425 g Kartuschen				
	Grau	Stk.	965999	9650	Einkomponentenkleber zur Verklebung von Holz, Kunststoffen, Beton, Stein und Keramik. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
	Schwarz	Stk.	965999	9650	
ENKE-MULTIPROTECT 4 kg Gebinde					
	Anthrazit	Stk.	965142	9650	Enke Multi Protect (EMP) ist ein farbiger, 1-komponentiger Schutzanstrich, der sich durch hohe Beständigkeit und gute Deckkraft auszeichnet. Schnell trocknend (1 - 2 Std). EMP haftet langzeitsicher auf fast allen Untergründen wie z.B. Holzwerkstoffen, Faserzement, Metallen und natürlich Enkryl und Enkopur. Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle. Verbrauch: ca. 200 g/m ²
	Rotbraun	Stk.	965143	9650	
	Patina	Stk.	965140	9650	
	Grau	Stk.	965139	9650	
	Weiß	Stk.	965141	9650	

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
ENKOCLEAN WERKZEUGREINIGER					
	5 L	Stk.	965092	9650	Lösemittelhaltiges Reinigungsmittel zum Entfernen von Bitumen, Ölen, Fetten, Wachsen und vielen Kunstharzen.
ENKOCLEAN HANDREINIGER					
	1 L	Stk.	965093	9650	Entfernt hautschonend Bitumen, Öle, Fette und viele Kunstharze.
ENKE REPARATURBAND					
	Alu 15 cm	Stk.	965999	9650	Wetter- und wasserfestes Aluminiumband auf selbstklebendem Butylkautschuk-Kleber.
	Alu 10 cm	Stk.	965012	9650	
	Alu 5 cm	Stk.	965010	9650	
LAMMFELLROLLEN-SET					
		Stk.	965022	9650	100 Rollen inkl. 10 Halter
ERSATZLAMMFELLROLLEN					
	10 CM	Stk.	965024	9650	= 10 Stk.
ENKE WERKZEUGBOX					
		Stk.	965105	9650	Inhalt: Rollenhalter, 10 Lammfellrollen (10 cm breit), Cuttermesser, Zollstock, Vliesschere, 3m Polyflexvlies (30 cm breit), Vliesformteile, Einmalhandschuhe, Einmalarbeitsanzug, Markierungsstift, Zimmermannsstift, Flachpinsel, Gebindeöffner
GEBINDEÖFFNER					
		Stk.	965107	9650	Zum leichten Öffnen der Enke Gebinde.
ENTLÜFTUNGSROLLER					
	25 cm	Stk.	965107	9650	Zur Entfernung von Luftblasen in frischen Beschichtungsflächen.

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
BETONCOAT GRUNDIERUNG 1K						
	2,5 kg	Stk.	965999		9650	Schnell aushärtende, einkomponentige Reaktivgrundierung für mineralische Untergründe sowie Gussasphalt. Zementgebundene Flächen sollten mindestens 6 Monate frei bewittert sein. Offenporige, poröse Untergründe sind für Grundierung 1 K nicht geeignet
BETONCOAT GRUNDIERUNG 2 K						
	A = 7,0 kg	Stk.	965180		9650	Dünnflüssige, lösemittelfreie Reaktivgrundierung für alle mineralischen Untergründe. Auch als Bindemittel für Reaktionsharzmörtel geeignet. Die Verarbeitung erfolgt mit einer Rolle (Grundierung) bzw. mit einem Glätter (Reaktionsmörtel).
	B = 3,5 kg	Stk.	965185		9650	
	A = 2 kg	Stk.	965181		9650	
	B = 1,0 kg	Stk.	965186		9650	
BETONCOAT BESCHICHTUNG PUR						
	Komp. A 23 kg Geb.	Stk.	965999		9650	Selbstverlaufende, zähelastische, abriebfeste, lösemittelfreie Bodenbeschichtung auf Polyurethanbasis. Verbrauch: ca. 1,7 kg/m ² je 1 mm Schichtdicke ca. 5,1 kg/m ² ergeben ca. 3mm Schichtdicke
	Komp. B 3,0 kg Geb.	Stk.	965999		9650	
BETONCOAT VERSIEGELUNG 1K						
	farbig: 4,0 kg Geb.	Stk.	965999		9650	Lösemittelfreie, hochabriebfeste, einkomponentige, feuchtigkeithärtende Polyurethanversiegelung. In farbig oder transparent erhältlich. Verbrauch: 100 - 120 g/m ² (farbig) 80 - 100 g/m ² (transparent)
	Transparent: 3,6 kg Geb.	Stk.	965999		9650	
NAGELSCHUHE						
		Stk.	965999		9650	Zum Begehen von frisch beschichteten Flächen.



Schneeschutz

Sailerprogramm
 Schneeschutz profiliert und Steinbock
 Schneebaumhalter
 Schneerechenhalter
 Laufrostanlagen

SCHNEESCHUTZ

BEIDSEITIG.
BESTÄNDIG.
LEICHT.
BUNT.



DUOFALZ Farbaluminium

ist in Legierung, Beschichtung und Elastizität speziell auf die Verarbeitung in der Spenglertechnik abgestimmt und entspricht allen europäischen Normen, gemäß ECCA; EN 1396.

2 Materialstärken

0,70 mm
1,00 mm

4 Bandbreiten



* derzeit in Anthrazit und Braun

12 Standardfarben - TX / glatt



DUOFALZ ist eine Marke von FILLI Stahl.
www.duofalz.com
www.fillistahl.at



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.		
SAILERKLEMME EINFACH			verzinkt		FIGO-robust		Kupfer			
Länge: 140 mm			Standardfarben							
	einfach	Stk.	810191	8102	819999	8111	820191	8200		
SAILERKLEMME DOPPELT			verzinkt		FIGO-robust		Kupfer			
Höhe: 115 mm										
	doppelt	Stk.	810193	8102	819999	8111	820193	8200		
Rohroberkante= 48mm, 100 mm										
SOLARKLEMMEN			verzinkt		FIGO-robust		Kupfer			
			Falzdächer							
Zur Befestigung von Solarzellen auf Falzdächern			Stk.	810190	8102	819999	8111	820190	8200	
SAILERROHR			verzinkt		FIGO-robust		Kupfer			
			3/4" Länge 6 m		3/4" Länge 6 m		28/1,5 Länge 5 m			
			m	810195	8102	819999	8111	820194	8200	
STECKMUFFEN			verzinkt		FIGO-robust		Kupfer			
			Stk.	810197	8102	819999	8111	820195	8200	
mit Anschlag und Abflußkerbe										
EISFÄNGER			verzinkt		FIGO-robust		Kupfer			
			75 mm	Stk.	810204	8102	819999	8111	820196	8200

jede RAL-Farbe auf Anfrage möglich



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.
SAILERKLEMME EINFACH	Alu-beschichtet TX		Alu-blank		Edelstahl			
Länge: 140 mm	Standardfarben							
	einfach	Stk.	839999	8305	830866	8305	890750	8900
SAILERKLEMME DOPPELT	Alu-beschichtet TX		Alu-blank		Edelstahl			
Höhe: 115 mm								
	doppelt	Stk.	839999	8305	830867	8305	890752	8900
Rohroberkante= 48 mm, 100 mm								
SAILERROHR	Alu-beschichtet TX		Alu-blank		Edelstahl			
	28/2 Länge 6 m		28/2 Länge 6 m		28/1,5 Länge 6 m			
	m		839999	8305	834651	8305	890760	8800
STECKMUFFEN	Alu-beschichtet TX		Alu-blank		Edelstahl			
								
mit Anschlag und Abflußkerbe	Stk.		839999	8305	830889	8305	890765	8800
EISFÄNGER	Alu-beschichtet TX		Alu-blank		Edelstahl			
	75 mm	Stk.	839999	8305	830865	8305	890755	8800
ECKVERBINDER	Alu-beschichtet TX		Alu-blank		Edelstahl			
								
	Stk.		839999	8302	830849	8302		

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.
SICHERHEITS-DACHHAKEN	verzinkt		VZ-beschichtet		Kupfer			
	Schiefer 30/6	Stk.	810289	8103	819999	8111	820181	8200
	Biber 30/6	Stk.	810290	8103	819999	8111	820182	8200
	Ziegel 30/6	Stk.	810291	8103	819999	8111	820183	8200
SCHNEESCHUTZ FLACH ZUM NIETEN	verzinkt		VZ-beschichtet		Kupfer			
	Standardfarben							
	70 mm	Stk.	810703	8103	819999	8111	1 Rohrdurchzug 3/4" H=Oberkante Sailerrohr = 65 mm	
SCHNEESCHUTZ FÜR DOPPELDECKUNG	verzinkt		VZ-beschichtet		Kupfer			
	Typ A 3/4"	Stk.	810740	8103	819999	8111	829999	8200
SCHNEESCHUTZ FÜR DACHPAPPE	verzinkt		VZ-beschichtet		Kupfer			
	Type B 3/4"	Stk.	810743	8103	819999	8111	820206	8200
	B 2fach	Stk.	810744	8103	819999	8111		
SCHNEESCHUTZ FÜR WELLBLECH	verzinkt		VZ-beschichtet		Kupfer			
	Typ A 3/4"	Stk.	810700	8103	819999	8111	mit Unterlage	
EISFÄNGER FÜR TRAPEZBLECHE	verzinkt		VZ-beschichtet		Kupfer			
	95	Stk.	810203	8102	819999	8111	H=65-80 mm/150 Stk/Pkg	
	110	Stk.	810202	8102	819999	8111	H=80-95 mm/150 Stk/Pkg	
	125	Stk.	810201	8102	819999	8111	H=95-110 mm/150 Stk/Pkg	
	155	Stk.	810200	8102	819999	8111	H=120-140 mm/120 Stk/Pkg	
	170	Stk.	810199	8102	819999	8111	H=145-160 mm/100 Stk/Pkg	
	195	Stk.	810198	8102	819999	8111	H=160-180 mm/85 Stk/Pkg	
	240	Stk.	810205	8102	819999	8111	H=180-220 mm/60 Stk/Pkg	
Beispiel für Eisfängerberechnung: Trapezblechhöhe : H = 70 mm Schneeschutz A flach, H = 65 mm richtiger Eisfänger : 70+65=135 mm-Eisfänger 155 mm								




ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	
STEINBOCK verzinkt									
	40/40/4P6	Stk.	810182	8103	1 Stück Steinbock = 3000 mm				
	Unterlage	Stk.	810186	8103	(Preis = inkl. 6 Stück Unterlagsbleche)				
	Dichtung	Stk.	810185	8103					
	Preis pro 100 Stk								
VZ Schraube	8/130	phd.	810187	8103					
WELLETERNSCHRAUBEN verzinkt									
	Preis pro 100 Stk								
	6,5/130	phd.	921405	9210	verzinkt				
	6,5/130	phd.	921410	9210	Edelstahl				
FLEDERMAUS verzinkt									
	für P6	Stk.	810188	8103	mit Dichtung				
SCHNEEBAUMHALTER verzinkt VZ-beschichtet Kupfer									
für Kantholz 130 mm		35/8	Stk.	810174	8103	819999	8111		
		30/8	Stk.					820177	8200
SCHNEEBAUMHALTER verzinkt VZ-beschichtet Kupfer									
für Rundholz 140 mm				30/12			30/12		
		gerade	Stk.	810231	8103	819999	8111	820176	8200
		gekröpft	Stk.	810232	8103	819999	8111	820178	8200
SCHNEEBAUMHALTER verzinkt									
für Blechdach Rundholz		Stk.	819999	8103					
SCHNEEBAUMHALTER verzinkt									
für Rundholz universal für Ziegel		Stk.	810233	8103					

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	
ZINK LÖTKAPPEN Zink Kupfer									
Zink 0,6 mm		200	Stk.	810209	8103		820201	8200	
		250	Stk.	810208	8103		820205	8200	
ÜBERSCHUBKAPPEN MIT UNTERLAGE verzinkt Kupfer									
	300/180	Stk.	810210	8103			820203	8200	
	350/180	Stk.	810802	8103			829999	8200	
	Oberteil								
	300	Stk.	810166	8103			820200	8200	
	350	Stk.	810801	8103			820199	8200	
	Unterteil		Stk.	810167	8103			820202	8200
SCHNEERECHENHALTER verzinkt VZ-beschichtet Kupfer									
	25/6-200	Stk.	810170	8103	819999	8111			
	30/8-200	Stk.	810172	8103	819999	8111			
	30/6-200	Stk.					820171	8200	
	25/8-200	Stk.					820172	8200	
	SCHNEERECHENHALTER FÜR STEHFALZ verzinkt VZ-beschichtet Kupfer								
	200-30/6	Stk.	810173	8103	819999	8111	820164	8200	
SCHNEERECHENHALTER UNIVERSAL verzinkt VZ-beschichtet									
	200 mm	Stk.	810169	8103	819999	8111			
SCHNEERECHENGITTER verzinkt VZ-beschichtet Kupfer									
	200-20/20/3	Stk.	810175	8103	819999	8111	820173	8200	
	200-30/30/3	Stk.	810176	8103	819999	8111	820174	8200	
	250-20/20/3	Stk.	810177	8103	819999	8111			
	Verbinder 20		Stk.	810179	8103	819999	8111	820204	8200
	Verbinder 30		Stk.	810180	8103	819999	8111	820175	8200
	Verbinder werden separat verrechnet.								



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.
LAUFROSTHALTER FÜR BLECHDACH			verzinkt		VZ-beschichtet		Kupfer	
	250	Stk.	810257	8103	819999	8112	829999	8200
LAUFROSTHALTER UNIVERSAL			verzinkt		VZ-beschichtet		Kupfer	
	7B/250	Stk.	810295	8103	819999	8112	829999	8200
SICHERHEITSLAUFROSTE			verzinkt		VZ-beschichtet		Kupfer	
250 mm	420	Stk.	810262	8103	819999	8112	820600	8200
	600	Stk.	810263	8103	819999	8112	820601	8200
	800	Stk.	810264	8103	819999	8112	820602	8200
	1000	Stk.	810266	8103	819999	8112		
	1200	Stk.	810267	8103	819999	8112		
	1500	Stk.	810268	8103	819999	8112	820604	8200
	2000	Stk.	810269	8103	819999	8112		
	3000	Stk.	810271	8103	819999	8112		
BEFESTIGUNGSMATERIAL			verzinkt				Kupfer	
			Spezial-Befestigungssatz für 2 Laufroststützen					
		Grt.	810273	8103			820608	8200
VERBINDUNGSMATERIAL			verzinkt				Kupfer	
für 1 Verbindung			Spezial-Verbindungsset für Gitterrostverbindung					
		Grt.	810274	8103			820610	8200
STEIGTRITT UNIVERSAL-KOMPLETT			verzinkt		VZ-beschichtet		Kupfer	
	Nr. 27b	Stk.	810296	8103	819999	8111	820634	8200
LAUFROSTSET UNIVERSAL-KOMPLETT			verzinkt		VZ-beschichtet		Kupfer	
	420/250	Stk.	810297	8103	819999	8111	820632	8200
	800/250	Stk.	810298	8103	819999	8111	820633	8200



Absturz-
sicherung

ABSTURZSICHERUNG



TigaSAFE DACHSICHERHEITSSYSTEME

TigaSAFE Multi-Funktionsstützen können auf verschiedenen Untergründen und auf allen Arten von Dächern montiert werden.

Die ESL/ZSL-Anschlagpunkte können für die folgenden Untergründe verwendet werden: Beton, Hohlziegelbeton, Holz (OSB, Mehrschichtplatte, Holzschalung), Trapezblech und Stahl. **Dadurch können die Lagerkosten erheblich gesenkt werden.**

TigaSAFE ESL 300-1000 B 4-Punkt-Multistütze

- Untergrund: Betongüte mind. C20/C25
- Grundplatte 205 x 285 mm
- Bohrlochtiefe 80 mm (HUS), 90 mm (Schw.)
- Mindestdicke Untergrund 100 mm (HUS), 160 mm (Schw.)
- Stütze Durchmesser 40 mm
- Inklusive 4 Betonschrauben oder 4 Schwerlastanker
- Anschlagpunkt gedämmt
- Aus Edelstahl 1. 4301 hergestellt




- Einfache und schnelle Montage
- Schnelle Lieferfähigkeit durch Produkte aus österreichischer Herstellung
- Erstellung mobiler Montageprotokolle
- Geprüft nach EN 795 Typ A / EN 795 Typ C / CEN/TS 16415
- DIBt zugelassen (bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-803)
- Überfahrbare und nicht überfahrbare Systeme



TigaSAFE ST200 Sandwichpanel





- Untergrund: Trapezblech mind. 0,63 mm Dicke,
- Sandwichpaneel mind. 0,5 mm Dicke
- Grundplatte 360 x 360 mm
- Stütze Durchmesser 20 mm
- Inklusive 8 Stk. Spreiznieten
- Aus Edelstahl 1. 4301 hergestellt



TigaSAFE ESP 4-Fixpunkt-System

- Untergrund: Betongüte mind. C20/C25
- Grundplatte 205 x 205 mm
- Bohrlochtiefe 80 mm (HUS), 90 mm (Schw.)
- Mindestdicke Untergrund 100 mm (HUS), 160 mm (Schw.)
- Stütze Durchmesser 42,4 mm
- Inklusive 4 Betonschrauben oder Schwerlastanker
- Anschlagpunkt gedämmt



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
TIGASAFE ESL					
	300	Stk.	951521	9500	Anfang-, End-, oder Einzelanschlagpunkt
	400	Stk.	951522	9500	Durchmesser: 40 mm gedämmt
	500	Stk.	951523	9500	Grundplatte: 205 x 285 mm
	600	Stk.	951524	9500	
					Passende Befestigungssets:
					951807 für Beton und Hohlziegel mit Betonschrauben
					951810 für Beton und Hohlziegel mit Schwerlastanker
					951816 für Holz mit Spaxschrauben
					951817 für Holz mit STARDRIVE Schrauben
					951819 für Trapez mit Gegenanker
TIGASAFE ZSL					
	300	Stk.	951531	9500	Zwischen- oder Einzelanschlagpunkt
	400	Stk.	951532	9500	Durchmesser: 16 mm
	500	Stk.	951533	9500	Grundplatte: 205 x 285 mm
	600	Stk.	951534	9500	
					Passende Befestigungssets:
					951807 für Beton und Hohlziegel mit Betonschrauben
					951810 für Beton und Hohlziegel mit Schwerlastanker
					951816 für Holz mit Spaxschrauben
					951817 für Holz mit STARDRIVE Schrauben
					951819 für Trapez mit Gegenanker
TIGASAFE ESM					
	300	Stk.	951501	9500	Anfang-, End-, oder Eckanschlagpunkt
	400	Stk.	951502	9500	Durchmesser: 20 mm
	500	Stk.	951503	9500	Grundplatte: Ø 200 mm
	600	Stk.	951504	9500	
					Passende Befestigungssets:
					951804 für Beton und Hohlziegel mit Betonschrauben
					951805 für Beton und Hohlziegel mit Schwerlastanker
					951816 für Holz mit Spaxschrauben
TIGASAFE ZSM					
	300	Stk.	951511	9500	Zwischen- oder Einzelanschlagpunkt
	400	Stk.	951512	9500	Durchmesser: 16 mm
	500	Stk.	951513	9500	Grundplatte: Ø 200 mm
	600	Stk.	951514	9500	
					Passende Befestigungssets:
					951804 für Beton und Hohlziegel mit Betonschrauben
					951805 für Beton und Hohlziegel mit Schwerlastanker
					951816 für Holz mit Spaxschrauben



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
TIGASAFE ESP						
	300	Stk.	951222		9500	Anfang-, End-, Eck- und Einzelanschlagpunkt
	400	Stk.	951222		9500	Durchmesser: 45 mm
	600	Stk.	951222		9500	Grundplatte: 205 x 205 mm in Orange, Anthrazit, verzinkt lieferbar
						Passende Befestigungssets: 951999 für Beton mit Betonschrauben
TIGASAFE SAFE HIT						
	300	Stk.	951222		9500	Zwischen- oder Einzelanschlagpunkt
	500	Stk.	951222		9500	Durchmesser: 20 mm
TIGASAFE TS-ST FÜR PANEELE						
	200	Stk.	951222		9500	Anfang-, End-, Eck-, Zwischen-
	300	Stk.	951625		9500	oder Einzelanschlagpunkt. Durchmesser: 16mm Grundplatte: 360 x 360 mm
						Passende Befestigungssets: 951823 Presslaschen-Blindnieten
BEFESTIGUNGSSETS						
für Beton	Stk.	951804		9500	3 x Betonschrauben für ESM, ZSM	
	Stk.	951805		9500	3 x Schwerlastanker für ESM, ZSM	
	Stk.	951807		9500	4 x Betonschrauben für ESL, ZSL	
	Stk.	951810		9500	4 x Schwerlastanker für ESL, ZSL	
für Holz	Stk.	951816		9500	20 x Holzschrauben Spax für ESL, ZSL, ESM, ZSM	
	Stk.	951817			4 x Holzschraube STARDRIVE 8x160 für ESL, ZSL	
für Trapez	Stk.	951819		9500	2 x Gegenanker+ M10 x 40+ 4 x M10 x 25 für ESL, ZSL	
		951823		9500		
für Paneele	Stk.	951823		9500	8 Stk. Presslaschen-Blindnieten für TS-ST 200	

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	Preis	R-Gr.	
TIGA TS-DH SICHERHEITSDACHHAKEN						
	DH	Stk.	951740		9500	Schiefer
	DHE	Stk.	951745		9500	Eternit
	DHB-Plus	Stk.	951746		9500	Ziegel
	DHDD	Stk.	951744		9500	Biber
	DH Plus	Stk.	951222		9500	Ziegel
	DH Easy	Stk.	951222		9500	Eternit
	DHE Plus	Stk.	951222		9500	Eternit
TIGASAFE FÜR FALZ						
	STFA Easy	Stk.	951720		9500	für Anfang-, End- oder Eckanschlagpunkt
	STFA ZS	Stk.	951725		9500	für Zwischen- oder Einzelanschlagpunkt
EINDICHTSET						
	30	Stk.	951222		9500	bituminöse Abdichtung für ESM, ZSM, ZSL, Safe HIT
	40	Stk.	951222		9500	bituminöse Abdichtung für ESL
	50	Stk.	951222		9500	bituminöse Abdichtung für ESP
	16-22	Stk.	951210		9500	PVC Abdichtung für ESM, ZSM, ZSL, Safe HIT
	22-42	Stk.	951211		9500	PVC Abdichtung für ESL, ESP
		Stk.	951230		9500	Eindichtset für Blechflachdach, Typ „Dektite“
	16-22	Stk.	951219		9500	TPO/FPO Abdichtung für ESM, ZSM, ZSL, Safe HIT
	22-42	Stk.	951221		9500	TPO/FPO Abdichtung für ESL, ESP
TIGA VERLÄNGERUNGEN INKL. MUFFE						
	100-16	Stk.	951701		9500	Verlängerung für ZSM
	200-16	Stk.	951702		9500	Verlängerung für ZSM
	400-16	Stk.	951704		9500	Verlängerung für ZSM
	100-20	Stk.	951711		9500	Verlängerung für ESM, SafeHIT
	200-20	Stk.	951712		9500	Verlängerung für ESM, SafeHIT
	400-20	Stk.	951714		9500	Verlängerung für ESM, SafeHIT

ABSTURZSICHERUNG

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
ZUBEHÖR SEILSYSTEM					
	Seil	m	952005	9500	
	TS-FSA 1	Stk.	952055	9500	Fangstoßabsorber zum Festklemmen
	Kurve 45°	Stk.	952010	9500	
	Kurve 90°	Stk.	952015	9500	
	Kurve flexibel	Stk.	952025	9500	
	Seilgleiter	Stk.	952040	9500	inkl. Karabiner
	Systemschild	Stk.	952060	9500	ohne Beschriftung
	Systemschild	Stk.	952065	9500	mit Beschriftung
	Zwischenhalter	Stk.	952035	9500	beweglich
	Zwischenhalter	Stk.	952030	9500	unbeweglich
DACHDECKER SET					
	10 m	Stk.	952210	9500	
	15 m	Stk.	952215	9500	
	Klein	Stk.	952220	9500	
WETTERSCHUTZHAUBE GEDÄMMT					
	70-330	Stk.	952350	9500	für Stützen ZSL, ESM, ZSM, Safe HIT
	70-500	Stk.	951222	9500	für Stützen ZSL, ESM, ZSM, Safe HIT
	70-650	Stk.	952355	9500	für Stützen ZSL, ESM, ZSM, Safe HIT
	100-330	Stk.	952360	9500	für Stützen ESL, ESP
	100-500	Stk.	951222	9500	für Stützen ESL, ESP
	100-650	Stk.	952365	9500	für Stützen ESL, ESP



Dila

DILA

KANTTEILE FÜR DACH UND FASSADE



KANTTEILSHOP

- ONLINE Bestellungen
- Produktion innerhalb von 48 Stunden ab Bestellung *
- Eine breite Material- und Produktpalette
- 3D Profilansicht



SERVICE










- Zeichnen Sie Ihre individuellen Kantteile online und bekommen Sie eine sofortige Preiskalkulation.
- Wir garantieren Ihnen den kürzesten Weg von der Bestellung bis zur Lieferung.
- Unsere kompetenten Mitarbeiter/innen stehen Ihnen für Beratungen gerne zur Seite.

SPEZIALSERVICE

- Pulverbeschichtung
- Sonderkantteile und Stanzungen
- Kranentladung

* ausgenommen Speziale Service



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	Preis	R-Gr.
H-DILA 1-KOPF		verzinkt 0,6 mm			Kupfer 0,6 mm				
	800/830	Stk.	880275	8800	880262	8800			
	1000	Stk.	880276	8800	880263	8800			
	1300/1250	Stk.	880277	8800	880264	8800			
	1500	Stk.	880278	8800	880265	8800			
	2000	Stk.	880279	8800	880266	8800			
Zinkaufschlag und Kupferaufschlag auf Seite 40									
H-DILA 2-KOPF		verzinkt 0,6 mm			Kupfer 0,6 mm				
	1500	Stk.	880335	8800	880325	8800			
	2000	Stk.	880337	8800	880327	8800			
H-DILA ENDLOS		verzinkt 0,6 mm			Kupfer 0,6 mm				
	6000	m	880010	8800	880040	8800			
H-DILASTAR 1-KOPF		verzinkt 0,6 mm			Kupfer 0,6 mm				
 <i>verdeckt</i>	800	Stk.	880474	8800	880475	8800			
	1000	Stk.	880514	8800	880315	8800			
	1300/1250	Stk.	880515	8800	880316	8800			
	1500	Stk.	889999	8800	889999	8800			
H-DILASTAR 2-KOPF		verzinkt 0,6 mm			Kupfer 0,6 mm				
 <i>verdeckt</i>	1500/1700	Stk.	880340	8800	880325	8800			
	2000	Stk.	880337	8800	880327	8800			
H-DILASTAR ENDLOS		verzinkt 0,6 mm			Kupfer 0,6 mm		Alu 1 mm		
 <i>verdeckt</i>	3000	m	880015	8800	880042	8800	889999		8800
H-DILASTAR RINNEN		verzinkt 0,6 mm			Kupfer 0,6 mm		Alu 1 mm		
	250	Stk.	889999	8800	880396	8800	889999		8800
	280	Stk.	880099	8800	880398	8800	880121		8800
	330	Stk.	880100	8800	880400	8800	880120		8800
	400	Stk.	880102	8800	880402	8800	880122		8800
	500	Stk.	889999	8800	889999	8800			
H-DILA KASTENRINNE		verzinkt 0,6 mm			Kupfer 0,6 mm		Alu 1 mm		
	250	Stk.	880090	8800	889999	8800	889999		8800
	330	Stk.	880092	8800	889999	8800	880097		8800
	400	Stk.	880093	8800	889999	8800	889999		8800
	500	Stk.	880095	8800	889999	8800			
H-DILA SAUMRINNE		verzinkt 0,6 mm			Kupfer 0,6 mm		Alu 1 mm		
	500	Stk.	889999	8800	889999	8800	889999		8800
	650	Stk.	880451	8800	880452	8800	889999		8800
	800	Stk.	880439	8800	880438	8800	889999		8800

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	
H-DILA 1-KOPF	Alu 1,2 mm			Roofinox 0,5 mm			Roofinox verzinkt 0,5 mm		
	800/830	Stk.	889999	8800	880479	8800	880476	8800	
	1000	Stk.	889999	8800	880519	8800	880509	8800	
	1300/1250	Stk.	889999	8800	880520	8800	889999	8800	
	1500	Stk.	889999	8800	880521	8800	889999	8800	
H-DILA 2-KOPF	Alu 1,2 mm			Roofinox 0,5 mm			Roofinox verzinkt 0,5 mm		
	1500	Stk.	889999	8800	880542	8800	889999	8800	
	2000	Stk.	889999	8800	889999	8800	889999	8800	
H-DILA ENDLOS	Alu 1,2 mm			Roofinox 0,5 mm			Roofinox verzinkt 0,5 mm		
	6000	m	880020	8800	880060	8800	880065	8800	
H-DILASTAR 1-KOPF	Alu 1,2 mm			Roofinox 0,5 mm			Roofinox verzinkt 0,5 mm		
 <i>verdeckt</i>	800	Stk.	889999	8800	880532	8800	880478	8800	
	1000	Stk.	889999	8800	880533	8800	880510	8800	
	1300/1250	Stk.	889999	8800	880534	8800	889999	8800	
	1500	Stk.	889999	8800	889999	8800	889999	8800	
H-DILASTAR 2-KOPF	Alu 1,2 mm			Roofinox 0,5 mm			Roofinox verzinkt 0,5 mm		
 <i>verdeckt</i>	1500/1700	Stk.	889999	8800	880542	8800	889999	8800	
	2000	Stk.	889999	8800	889999	8800	889999	8800	
H-DILASTAR ENDLOS	Roofinox 0,5 mm			Roofinox verzinkt 0,5 mm					
 <i>verdeckt</i>	3000	m			889999	8800	880064	8800	
H-DILASTAR RINNEN	Roofinox 0,5 mm			Roofinox verzinkt 0,5 mm					
	250	Stk.			880142	8800	889999	8800	
	280	Stk.			880143	8800	880602	8800	
	330	Stk.			880500	8800	880600	8800	
	400	Stk.			880145	8800	889999	8800	
	500	Stk.					889999	8800	
H-DILA KASTENRINNE	Roofinox 0,5 mm			Roofinox verzinkt 0,5 mm					
	250	Stk.			889999	8800	889999	8800	
	330	Stk.			880210	8800	889999	8800	
	400	Stk.			889999	8800	889999	8800	
	500	Stk.					889999	8800	
H-DILA SAUMRINNE	Roofinox 0,5 mm			Roofinox verzinkt 0,5 mm					
	500	Stk.			889999	8800	889999	8800	
	650	Stk.			889999	8800	889999	8800	
	800	Stk.			889999	8800	889999	8800	


ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.
H-DILA 1-KOPF	Kupfertitan-Zink 0,7 mm			Cu-TI-ZI vorbewittert 0,8 mm		
	800/830	Stk.	880480	8800	889999	8800
	1000	Stk.	880250	8800	889999	8800
	1300/1250	Stk.	880251	8800	889999	8800
	1500	Stk.	880252	8800	880242	8800
	2000	Stk.	880253	8800		
Zinkaufschlag und Kuperaufschlag auf Seite 40						
H-DILA 2-KOPF	Kupfertitan-Zink 0,7 mm			Cu-TI-ZI vorbewittert 0,8 mm		
	1500	Stk.	880257	8800	889999	8800
	2000	Stk.	880258	8800	889999	8800
H-DILA ENDLOS	Kupfertitan-Zink 0,7 mm			Cu-TI-ZI vorbewittert 0,8 mm		
	6000	m	880030	8800	880032	8800
H-DILASTAR 1-KOPF	Kupfertitan-Zink 0,7 mm			Cu-TI-ZI vorbewittert 0,8 mm		
 <i>verdeckt</i>	800	Stk.	880477	8800	880245	8800
	1000	Stk.	880482	8800	880246	8800
	1300/1250	Stk.	880483	8800	880247	8800
	1500	Stk.	880484	8800	889999	8800
H-DILASTAR 2-KOPF	Kupfertitan-Zink 0,7 mm			Cu-TI-ZI vorbewittert 0,8 mm		
 <i>verdeckt</i>	1500/1700	Stk.	880260	8800	889999	8800
	2000	Stk.	889999	8800	889999	8800
H-DILASTAR ENDLOS	Kupfertitan-Zink 0,7 mm			Cu-TI-ZI vorbewittert 0,8 mm		
 <i>verdeckt</i>	3000	m	880033	8800	880034	8800
H-DILASTAR RINNEN	Kupfertitan-Zink 0,7 mm			Cu-TI-ZI vorbewittert 0,8 mm		
	250	Stk.	880128	8800	889999	8800
	280	Stk.	880129	8800	889999	8800
	330	Stk.	880130	8800	880107	8800
	400	Stk.	880132	8800	889999	8800
	500	Stk.	889999	8800		
H-DILA KASTENRINNE	Kupfertitan-Zink 0,7 mm			Cu-TI-ZI vorbewittert 0,8 mm		
	250	Stk.	880187	8800	889999	8800
	330	Stk.	880205	8800	880108	8800
	400	Stk.	880190	8800	889999	8800
	500	Stk.	889999	8800		
H-DILA SAUMRINNE	Kupfertitan-Zink 0,7 mm					
	500	Stk.	889999	8800		
	650	Stk.	880441	8800		
	800	Stk.	880440	8800		

Zinkaufschlag:

Bis LME 150	kein Aufschlag
LME 151-175	3%
LME 176-200	5%
LME 201-225	7%
LME 226-250	9%
LME 251-275	11%
LME 276-300	13%
LME 301-325	15%
LME 326-350	17%

Kupferaufschlag:

bis MK 700	kein Aufschlag
MK701-725	3%
MK726-750	5%
MK 751-775	7%
MK776-800	9%
MK801-825	11%
MK826-850	13%
MK851-875	15%
MK876-900	17%
MK901-925	19%
MK926-950	21%
MK951-975	23%
MK976-1000	25%




ENTWÄSSERUNG



leicht entwässern. **sita**

SitaVasant Double Flache Lösung. Hohe Leistung im Doppelpack.

A
N



- + Zur kombinierten Haupt-/Notentwässerung
- + Als Set für den einfachen Einbau
- + In Kombination mit einem Übergangsstück für den Anschluss an das Fallrohr
- + Mit Wunschanschlussmanschette

Sitaleicht. Auch online erleben: sita-baelemente.de

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	
SITA TRENDY			PVC		Bitumen		
senkrecht 	70	Stk.	961006	9610	961005	9610	
	100	Stk.	961160	9610	961010	9610	
	125	Stk.	961165	9610	961015	9610	
SITA TRENDY SENKRECHT			PVC		Bitumen		
heizbar 	70	Stk.	961021	9610	961020	9610	
	100	Stk.	961026	9610	961025	9610	
	125	Stk.	961031	9610	961030	9610	
SITA TRENDY			PVC		Bitumen		
abgewinkelt 	70	Stk.	961036	9610	961035	9610	
	100	Stk.	961041	9610	961040	9610	
	125	Stk.	961265	9610	961266	9610	
SITA TRENDY ABGEWINKELT			PVC		Bitumen		
heizbar 	70	Stk.	961039	9610	961022	9610	
	100	Stk.	961046	9610	961045	9610	
	125	Stk.	961263	9610	961267	9610	
SITA TRENDY			PVC		Bitumen		
Aufstockelement 	60-150	Stk.	961056	9610	961055	9610	
	60-220	Stk.	961321	9610	961320	9610	
	60-320	Stk.	961270	9610	961269	9610	


Der SitaTrendy zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Abflussmenge aus. Der flexible Dachgully ist mit Wunschanschlussmanschetten, Schraubflansch oder mit Klebeflansch erhältlich und miteinander kompatibel.



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.
SITA TRENDY		Sarnafil		Thermofin F		
senkrecht 	70	Stk.	961008	9610	961007	9610
	100	Stk.	961251	9610	961250	9610
	125	Stk.	961259	9610	961258	9610
SITA TRENDY SENKRECHT		Sarnafil		Thermofin F		
heizbar 	70	Stk.	961999	9610	961999	9610
	100	Stk.	961253	9610	961252	9610
	125	Stk.	961261	9610	961260	9610
SITA TRENDY		Sarnafil		Thermofin F		
abgewinkelt 	70	Stk.	961038	9610	961037	9610
	100	Stk.	961255	9610	961254	9610
	125	Stk.	961999	9610	961262	9610
SITA TRENDY ABGEWINKELT		Sarnafil		Thermofin F		
heizbar 	70	Stk.	961999	9610	961999	9610
	100	Stk.	961257	9610	961256	9610
	125	Stk.	961999	9610	961264	9610
SITA TRENDY		Sarnafil		Thermofin F		
Aufstockelement 	60-150	Stk.	961057	9610	961058	9610
	60-220	Stk.	961322	9610	961323	9610
	60-320	Stk.	961271	9610	961272	9610

Der SitaTrendy zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Abflussmenge aus.

Der flexible Dachgully ist mit Wunschanschlussmanschetten, Schraubflansch oder mit Klebeflansch erhältlich und miteinander kompatibel.

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.
SITA SANIERUNGSGULLY		PVC		Bitumen		
	95 PUR L: 250	Stk.	961306	9610	961305	9610
	125 PUR L: 250	Stk.	961310	9610	961309	9610
	165 PUR L: 200	Stk.	961315	9610	961317	9610
	95 PUR L: 550	Stk.	961326	9610	961325	9610
	125 PUR L: 550	Stk.	961329	9610	961328	9610
	165 PUR L: 550	Stk.	961331	9610	961333	9610
		Sarnafil		Thermofin F		
	95 PUR L: 250	Stk.	961307	9610	961999	9610
	125 PUR L: 250	Stk.	961311	9610	961999	9610
	165 PUR L: 200	Stk.	961316	9610	961999	9610
	95 PUR L: 550	Stk.	961327	9610	961999	9610
	125 PUR L: 550	Stk.	961330	9610	961999	9610
	165 PUR L: 550	Stk.	961332	9610	961999	9610

SitaSani® 95 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 250 mm oder 550 mm, wärmeisoliert, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 4,0 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 100–140 mm, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixiering zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inkl. Kiesfang, Gleitmittel und zwei unterschiedlich großer Dichtungen zur Rücktausicherung.

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
SITA TRENDY Schraubflansch					
senkrecht 	70	Stk.	961065		9610
	100	Stk.	961070		9610
	125	Stk.	961071		9610
Der SitaTrendy zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Abflussmenge aus. Der flexible Dachgully ist mit Wunschanschlussmanschetten, Schraubflansch oder mit Klebeflansch erhältlich und miteinander kompatibel.					
SITA TRENDY SENKRECHT Schraubflansch					
heizbar 	70	Stk.	961999		9610
	100	Stk.	961072		9610
	125	Stk.	961073		9610
SITA TRENDY Schraubflansch					
abgewinkelt 	70	Stk.	961074		9610
	100	Stk.	961075		9610
	125	Stk.	961076		9610
SITA TRENDY ABGEWINKELT Schraubflansch					
heizbar 	70	Stk.	961999		9610
	100	Stk.	961080		9610
	125	Stk.	961081		9610
SITA TRENDY Schraubflansch					
Aufstockelement 	60-150	Stk.	961090		9610
	60-220	Stk.	961324		9610
	60-320	Stk.	961096		9610
SITA TERRASSENBAUSATZ Schraubflansch					
	Trendy	Stk.	961300		9610
SITA KIESFANG					
	Allround	Stk.	961303		9610

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.
SITA STANDARD SENKRECHT PVC Bitumen						
	100	Stk.	961801	9610	961800	9610
	125	Stk.	961809	9610	961808	9610
	150	Stk.	961190	9610	961194	9610
SITA STANDARD SENKRECHT PVC Bitumen						
heizbar 	100	Stk.	961197	9610	961822	9610
	125	Stk.	961830	9610	961829	9610
	150	Stk.	961191	9610	961837	9610
SITA STANDARD ABGEWINKELT PVC Bitumen						
	70	Stk.	961845	9610	961844	9610
	100	Stk.	961853	9610	961852	9610
	125	Stk.	961860	9610	961859	9610
SITA STANDARD ABGEWINKELT PVC Bitumen						
heizbar 	70	Stk.	961868	9610	961867	9610
	100	Stk.	961876	9610	961875	9610
	125	Stk.	961885	9610	961884	9610
SITA STANDARD PVC Bitumen						
Aufstockelement 	60-160	Stk.	961273	9610	961276	9610
	60-220	Stk.	961274	9610	961277	9610
	60-520	Stk.	961275	9610	961278	9610







ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.
SITA STANDARD SENKRECHT		Sarnafil		Thermofin F		
	100	Stk.	961803	9610	961802	9610
	125	Stk.	961811	9610	961810	9610
	150	Stk.	961817	9610	961816	9610
SITA STANDARD SENKRECHT		Sarnafil		Thermofin F		
heizbar 	100	Stk.	961824	9610	961823	9610
	125	Stk.	961832	9610	961831	9610
	150	Stk.	961839	9610	961838	9610
SITA STANDARD ABGEWINKELT		Sarnafil		Thermofin F		
	70	Stk.	961847	9610	961846	9610
	100	Stk.	961854	9610	961249	9610
	125	Stk.	961862	9610	961861	9610
SITA STANDARD ABGEWINKELT		Sarnafil		Thermofin F		
heizbar 	70	Stk.	961870	9610	961869	9610
	100	Stk.	961878	9610	961877	9610
	125	Stk.	961887	9610	961886	9610
SITA STANDARD		Sarnafil		Thermofin F		
Aufstockelement 	60-220	Stk.	961894	9610	961893	9610
	60-520	Stk.	961281	9610	961268	9610



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.
SITA EASY		PVC		Bitumen		
Attikagully 	50	Stk.	961184	9610	961195	9610
	70	Stk.	961185	9610	961193	9610
	100	Stk.	961186	9610	961192	9610
		Sarnafil		Thermofin F		
	50	Stk.	961201	9610	961999	9610
	70	Stk.	961202	9610	961204	9610
	100	Stk.	961203	9610	961200	9610
SITA EASY PLUS		PVC		Bitumen		
	70	Stk.	961187	9610	961196	9610
	100	Stk.	961188	9610	961279	9610
	125	Stk.	961283	9610	961282	9610
	150	Stk.	961189	9610	961290	9610
		Sarnafil		Thermofin F		
	70	Stk.	961205	9610	961208	9610
	100	Stk.	961206	9610	961280	9610
	125	Stk.	961207	9610	961284	9610
	150	Stk.	961999	9610	961999	9610

Der SitaEasy eignet sich zur Haupt- und Notentwässerung durch die Attika. Die fest eingeschäumte Wunschlanschlusmanschette bietet dem Verarbeiter eine einfache, sichere und homogene Verbindung mit der Dachabdichtung.

Der SitaEasy Plus - der kleine Attikagully wurde speziell für die Notentwässerung entwickelt. Durch die fest eingeschäumte Wunschlanschlusmanschette bietet er dem Verarbeiter eine einfache, sichere und homogene Verbindung mit der Dachabdichtung an der Attika.



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
SITA EASY ANSCHLUSSROHR Sarnafil					
500 mm 	50	Stk.	961175	9610	SitaMore PE-Anschlussrohr DN 100, PE-HD-Muffenrohr mit eingesetzter mehrlippiger EPDM Dichtung und einer Schlauchschelle Edelstahl rostfrei für eine zugfeste Verbindung mit Dachabläufen
	70	Stk.	961176	9610	
	100	Stk.	961177	9610	
	125	Stk.	961349	9610	
	150	Stk.	961178	9610	
SITA EASY KIESFANG Sarnafil					
	50/70/100	Stk.	961235	9610	Zum Einklemmen in den Fixiering, mit zwei höhenverstellbaren Justierungen, liefern und fachgerecht einbauen.
SITA VENT REGENHAUBE Sarnafil					
	100	Stk.	961370	9610	SitaVent Regenhaube, aus Polyamid, für den SitaVent Systemlüfter und SitaVent Sanierungslüfter
	150	Stk.	961371	9610	
SITA VENT SCHUTZGITTER Sarnafil					
	100	Stk.	961999	9610	SitaVent Schutzgitter, aus Polyamid, für den SitaVent Systemlüfter und SitaVent Sanierungslüfter in den Nennweiten DN 100 oder DN 150, verhindert das Eindringen von Fremdkörpern, inklusive EPDM-Befestigungsring
SITA VENT ROHRBOGEN 180° Sarnafil					
	100	Stk.	961354	9610	SitaVent Rohrbogen 180°, aus Polyethylen, in den Nennweiten DN 100 und DN 150, zur Durchführung von diversen Medien
	150	Stk.	961358	9610	

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Art.Nr.	R-Gr.	
SITA VENT SYSTEMLÜFTER PVC Bitumen							
Länge 750 mm 	100	Stk.	961238	9610	961237	9610	Der SitaVent Systemlüfter ist der sichere Dachanschluss für alle Raum- und Stranglüftungen.
	150	Stk.	961242	9610	961241	9610	
SITA VENT GRUNDPLATTE PVC Bitumen							
	100	Stk.	961362	9610	961361	9610	Mit der Grundplatte inklusive angeschäumter Wunschanschlussmanschetten können nahezu alle Abdichtungsanschlüsse realisiert werden.
	150	Stk.	961366	9610	961365	9610	
SITA VENT SYSTEMLÜFTER Sarnafil Thermofin F							
	100	Stk.	961240	9610	961239	9610	Der SitaVent Systemlüfter ist der sichere Dachanschluss für alle Raum- und Stranglüftungen.
	150	Stk.	961244	9610	961243	9610	
SITA VENT GRUNDPLATTE Sarnafil Thermofin F							
	100	Stk.	961364	9610	961363	9610	Mit der Grundplatte inklusive angeschäumter Wunschanschlussmanschetten können nahezu alle Abdichtungsanschlüsse realisiert werden.
	150	Stk.	961999	9610	961999	9610	

ENTWÄSSERUNG

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.		R-Gr.	Art.Nr.		R-Gr.
SITA VASANT								
	PVC				Bitumen			
	100	Stk.	961741		9610	961740		9610
	Sarnafil T				Thermofin F			
100	Stk.	961743		9610	961742		9610	
SITA VASANT DOUBLE								
	PVC				Bitumen			
	100	Stk.	961753		9610	961752		9610
	Sarnafil T				Thermofin F			
100	Stk.	961755		9610	961754		9610	
SITA VASANT SINGLE								
	PVC				Bitumen			
	100	Stk.	961761		9610	961760		9610
	Sarnafil T				Thermofin F			
100	Stk.	961763		9610	961762		9610	
SITA VASANT KIESFANG								
		Stk.	961768		9610			
SITA VASANT KIESFANG DOUBLE								
		Stk.	961769		9610			



HAIDL
SONDERLÖSUNGEN






START-UP-AWARD GEHT AN HAIDL AUS PASSAU

„Das Regenfallrohr des Passauer Vater-Sohn-Unternehmens ist **eine Innovation**, die es so noch nicht gibt, **nachhaltiger als die bisherigen Lösungen** ist und noch dazu einfach installiert werden kann. „






„Ein sauberes und hochwertiges Tool für einen Problembereich auf Baustellen.“



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
PROFITUBE LIGHT					
	Light	Stk.	800927	netto	Der Drainegerohranschluss Eigenschaften: Vergessen Sie die herkömmlichen Schwierigkeiten beim Anschließen des Drainagerohrs an den Einlaufstutzen. Schluss mit Panzertape, Draht oder Stricken, die nur kurzfristige und unsichere Abhilfeschaffen. Derartige Notlösungen kosten nicht nur Zeit, sondern wirken auch unprofessionell. Mit dem ProfiTube Light bieten wir Ihnen den ersten Adapter dieser Kategorie, maßgeschneidert für Drainagerohre und den Anschluss an Regenrinnenstutzen.
FLACHDACHSCHIEBER					
		Stk.	800901	netto	Schluss mit lästigem Fegen und umständlichem Reinigen! Mit dem HAIDL Flachdach-Schieber kombinieren Sie den Prozess des Wegfegens von Kleinkies mit dem Abziehen mittels eines Gummischiebers. Dieses All-in-One-Werkzeug beschleunigt und vereinfacht die Arbeit enorm.
		Stk.	800902	netto	2 Stk./Set
	Nachfüll-	Stk.	800903	netto	5 Stk./Set
	set	Stk.	800904	netto	10 Stk./Set
DACHZIEGELHEBER					
	Rot	Stk.	800925	netto	Nie wieder kaputte Finger oder Dachziegel!
	Schwarz	Stk.	800926	netto	Der Dachziegelheber macht das Anheben von Dachziegeln zum Kinderspiel. Ideal für die Montage von Dachhaken bei Photovoltaikanlagen und zeitsparend dank einfacher Handhabung. Materialschonend und vielfach bewährt.
					Dein neues Lieblingswerkzeug auf dem Dach! Der Dachziegel-Heber ermöglicht das einfache Anheben und Auswechseln von Dachziegeln. Er schont das Material, erspart schmerzende Finger und spart Zeit. Perfekt für PV-Montage, Wartungen, Reparaturen und mehr. Entwickelt von erfahrenen Profis für die Praxis.

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
FLACHDACHKELLE					
	100 cm	Stk.	800917	netto	Länge: 106 cm, Schildbreite: 10 cm
	40 cm	Stk.	800918	netto	Länge: 42 cm, Schildbreite: 10 cm
	Set	Stk.	800919	netto	Bestehend aus Flachdachkelle 100 cm und 40 cm
					Das ultimative Werkzeug für das Schweißen und die Kontrolle von Bitumenbahnen. Mit 40 und 100 cm Länge bietet Ihnen die Flachdachkelle einen sicheren Abstand zur Flamme und ermöglicht sicheres und sauberes Schweißen auch im Stehen.
ROLLENZIEHER					
		Stk.	800924	netto	Länge 124,5 cm Spitze Breite 12 cm Spitze Tiefe 14 cm Spitze Radius 13 cm
					Der lange Griff ermöglicht ein kontrolliertes Abrollen der Bitumenbahn mit Sicht auf den Schweißvorgang
TRAFIX					
	Set	Stk.	800910	netto	Durch den Abstandshalter generiert Trafix einen durchgehenden Ausdehnungsabstand der Blechscharn an der Traufe.
					Maße: L: 750 mm, B: 88 mm, H:13 mm
	Rot	Stk.	800911	netto	10 mm Ausdehnungslehre
	Gelb	Stk.	800912	netto	15 mm Ausdehnungslehre

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
ROOFERS BOX 2.0					
		Stk.	800909	netto	Die Roofers Box ist eine hochwertige Werkzeugkiste, die speziell für Spengler, Dachdecker und Klempner entwickelt wurde.
					Maße & Gewicht: Tiefe: 120 mm Breite: 280 mm Höhe: 285 mm Gewicht : 3,0 kg
EASYTOILET BAU					
		Stk.	800932	netto	EasyToilet BAU Features: KOMPAKTES & ULTRALEICHTES DESIGN Mit einem Packvolumen von 0,17 m ³ und einem Gewicht von 17 kg ermöglicht das pneumatische Design einen minimalen logistischen Aufwand für Transport, Lagerung und Installation. HYGIENE, ENTLASTUNG & PRIVATSPHÄRE easyToilet schafft mit hygienischer Abfallentsorgung, sichtgeschütztem Material und einem verschließbaren Eingang humane Bedingungen am Arbeitsplatz, insbesondere für weibliche Mitarbeiter. VÖLLIG AUTARK Kein Wasser- oder Stromanschluss notwendig - easyToilet ist flexibel und mobil einsetzbar.
ENTSORGUNGSSET					
		Stk.	800933	netto	Bestehend aus : Plastiktüten+ Deckel + Bindemittel; 10 Stk.

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
LAVASE WASCHBECKEN					
	BASIC	Stk.	800934	netto	LAVESE® , ein ultramobiles Hygienemodul für den standortunabhängigen Einsatz.
	OUTDOOR	Stk.	800935	netto	Das einzigartige und patentierte Hygienemodul LAVESE® ist mobil, kompakt und arbeitet ohne Strom oder Akkus und ist dadurch sehr vielseitig einsetzbar – sogar in Fahrzeugen oder mobilen Unterkünften, denn Schmutzwasser wird im integrierten Abwassertank gesammelt. Neben dem Waschen von Händen oder Gesicht ist mit dem als Zubehör erhältlichen 2-Meter-Schlauch samt Brause.
PROFITUBE SET					
	80	Stk.	899999	netto	Das ProfiTube System kommt zum Einsatz, wenn während der Bauphase eines neu gebauten oder sanierten Gebäudes zwischen Rohrstützen der Dachrinne und am Boden angeordneten Abfluss noch keine direkte Verbindung besteht. 8 vollständige ProfiTube Systeme inklusive: 8 Dachanschlüsse 8 Endstücke 25 Befestigungssets 12 Schläuche: 1 x 1m, 4 x 2 m, 4 x 3 m, 6 x 4 m, 7 x 5 m; Insgesamt 80 m Länge
	100	Stk.	899999	netto	10 vollständige ProfiTube Systeme inklusive: 10 Dachanschlüsse 10 Endstücke 33 Befestigungssets Schläuche: 1 x 1m, 4 x 2 m, 4 x 3 m, 6 x 4 m, 11 x 5m; Insgesamt 100m Länge
	Basic	Stk.	899999	netto	2 vollständige ProfiTube Systeme inklusive: 2 Dachanschlüsse 2 Endstücke 4 Befestigungssets 3 Schläuche: 1 x 2 m, 2 x 5 m; Insgesamt 12 m Länge



SIKA und Zubehör

DACHFOLIEN GRÜNDACH

Dachfolien
Gründach

ENTDECKEN SIE NEUES MIT SIKA UND FILLI STAHL!

So profitieren Sie in Zukunft von bester Sika Qualität

Sikaplan® PVC Dachabdichtungsbahnen

- ✓ Herausragende Flexibilität
- ✓ Bewährte Haltbarkeit

Sikaplan® FPO Dachabdichtungsbahnen

- ✓ Mit reduziertem ökologischem Fußabdruck
- ✓ Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Sarnafil® FPO Zubehör für die Dachabdichtung






- ✓ Alles, was Sie für Ihre professionelle und zuverlässige Installation benötigen



2024
NEU
im Filli-Sortiment

Jetzt in allen Filli Stahl Filialen und im Dachprofi Online-Shop erhältlich!



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.		
SIKAPLAN PVC						
					Rollengröße	Farbe
	18G	m ²	962010	9620	2 x 15	Hellgrau
	18G	m ²	962022	9620	2 x 15	Bleigrau
	18G	m ²	962014	9620	1,54 x 20	Rot
	18 SGMA	m ²	962020	9620	2 x 15	Beige
	18G	m ²	962007	9620	1 x 15	Hellgrau
DETAILBAHN PVC						
						
	18 D	m ²	962005	9620	1,75 x 20	Hellgrau
	18 D	m ²	962004	9620	1,75 x 20	Bleigrau
VERBUNDBLECH SIKA PVC						
						
	30 x 1	m ²	962062	9620		Hellgrau
	3 x 1	m ²	962060	9620		Hellgrau
	2 x 1	m ²	962102	9620		Bleigrau
	30 x 1	m ²	962102	9620		Bleigrau
	2 x 1	m ²	962065	9620		Rot
DAMPFSPERRBAHN						
	Sarnavap 5000E SA	m ²	962003	9620	1,08 x 30 m	
	Sarnavap 500 E	m ²	962041	9620	5 x 25 m	
	Klebeband 15 mm / 40	lfm	962043	9620	40 lfm	
HAKOFELT VLIES						
						
	T150G	m ²	962030	9620	2 x 100	
	T200G	m ²	962031	9620	2 x 50	
	T300G	m ²	962032	9620	2 x 50	
	T350G	m ²	962034	9620	2 x 50	
PVC REGENWASSEREINLAUF						
						
	40 mm	Stk.	962058	9620		
	50 mm	Stk.	962059	9620		
	56 mm	Stk.	962053	9620		
	63 mm	Stk.	962051	9620		
	75 mm	Stk.	962054	9620		
	90 mm	Stk.	962052	9620		
	95 mm	Stk.	962055	9620		
	110 mm	Stk.	962056	9620		
	125 mm	Stk.	962057	9620		



ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
PVC SPEIER					
	50 mm	Stk.	962044		9620
	75 mm	Stk.	962048		9620
	90 mm	Stk.	962050		9620
	110 mm	Stk.	962071		9620
	125 mm	Stk.	962078		9620
SIKA ECKEN					
	außen	Stk.	962076		9620
	innen	Stk.	962074		9620
	außen	Stk.	962106		9620
	innen	Stk.	962105		9620
					Hellgrau
					Hellgrau
					Bleigräu
					Bleigräu
SARNACOL					
	2121	kg	962061		9620
	2170	kg	962086		9620
	2170	kg	962085		9620
					Weiß 1Stk./20 kg. Kleben auf Holz (Flächenkleber)
					Rot 1Stk./20 kg. Kleben auf Holz/Beton/Hochzug
					Rot 1Stk./5 kg. Kleben auf Holz/Beton/Hochzug
NAHT VERSIEGELUNG					
	2 LT	Stk.	962095		9620
SIKA TROCAL CLEANER 2000					
	5 kg	Stk.	962068		9620
KIESSCHUTZLEISTE					
	Stahl/VZ 3 m	m	962080		9620
SIKA MONTAGEHALTER					
	PVC	Stk.	962081		9620
BEFESTIGUNGSPROFIL					
ohne Befestigungsmaterial	2,25 lfm	m	962073		9620
PVC RUNDSCHNUR					
	100 m / Rolle	RO	962070		9620
	150 m / Rolle	RO	962067		9620
BLITZSCHUTZEINFASSUNG FÜR SIKAPLAN G/SGMA					
	Hellgräu	Stk.	962092		9620

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	Rollengröße	Farbe
SIKAPLAN FPO						
	TM-18	m ²	962300		9620	2 x 15
	TM-18	m ²	962301		9620	1 x 15
						Lichtgräu
	TB-18	m ²	962302		9620	2 x 15
						Lichtgräu
DETAILBAHN FPO						
	66-15D	m ²	962349		9620	20 x 0,5
	66-15D	m ²	962350		9620	20 x 0,5
	66-15D	m ²	962351		9620	20 x 0,5
						Lichtgräu
						Fenstergräu / Beige
						Basaltgräu
VERBUNDBLECH FPO						
	30 x 1	m ²	962330		9620	
	30 x 1	m ²	962331		9620	
	30 x 1	m ²	962332		9620	
	30 x 1	m ²	962333		9620	
	2 x 1	m ²	962335		9620	
	2 x 1	m ²	962336		9620	
	2 x 1	m ²	962337		9620	
						Lichtgräu
						Fenstergräu
						Basaltgräu
						Beige
						Fenstergräu
						Basaltgräu
						Beige
SIKAPLAN PVC						
	18U	m ²	962023		9620	2 x 15
						Universelle Abdichtungsbahn

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
SIKA FPO ECKEN					
	innen	Stk.	962341	9620	Lichtgrau
	außen	Stk.	962342	9620	Lichtgrau
	innen	Stk.	962343	9620	Fenstergrau
	außen	Stk.	962344	9620	Fenstergrau
	innen	Stk.	962345	9620	Basaltgrau
	außen	Stk.	962346	9620	Basaltgrau
REINIGER					
	CLEANT	Stk.	962353	9620	Sarnafil T Reiniger 2 Liter
	PREP T	Stk.	962354	9620	Sarnafil T Nahtvorbereitung/Reiniger 5 Liter
	KONTAKTK. 5	Stk.	962087	9620	Sika Sarnacol T-660 FPO Kontaktkleber 5 kg
FPO RUNDSCHNUR					
	100 m / Rolle	Stk.	962355	9620	Beige
REINIGUNGSTÜCHER					
	Wet Task	Stk.	962356	9620	Fenstergrau
FPO KONTROLLUHR 550 MM					
	110 mm	Stk.	962357	9620	Fenstergrau
	110 mm	Stk.	962358	9620	Beige
BLITZSCHUTZEINFASSUNG FÜR SARNAFIL FPO					
	11 mm	Stk.	962420	9620	Fenstergrau
FPO NOTÜBERLAUF					
	63 mm	Stk.	962387	9620	L = 460 mm
	110 mm	Stk.	962388	9620	L = 485 mm
	125 mm	Stk.	962389	9620	L = 485 mm

ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	ME	Art.Nr.	R-Gr.	
FPO REGENWASSEREINLAUF					
	40 mm	Stk.	962390	9620	L = 450 mm
	50 mm	Stk.	962391	9620	L = 400 mm
	56 mm	Stk.	962392	9620	L = 300 mm
	63 mm	Stk.	962393	9620	L = 300 mm
	75 mm	Stk.	962394	9620	L = 300 mm
	90 mm	Stk.	962395	9620	L = 300 mm
	95 mm	Stk.	962396	9620	L = 300 mm
	110 mm	Stk.	962397	9620	L = 300 mm
	125 mm	Stk.	962398	9620	L = 300 mm
	140 mm	Stk.	962399	9620	L = 300 mm
160 mm	Stk.	962940	9620	L = 300 mm	
FPO SPEIER					
	40 mm	Stk.	962380	9620	L = 450 mm
	50 mm	Stk.	962381	9620	L = 450 mm
	63 mm	Stk.	962382	9620	L = 465 mm
	75 mm	Stk.	962383	9620	L = 465 mm
	90 mm	Stk.	962384	9620	L = 465 mm
	110 mm	Stk.	962385	9620	L = 700 mm
	125 mm	Stk.	962386	9620	L = 700 mm
FPO ROHREINFASSUNG FENSTERGRAU					
	21 mm	Stk.	962421	9620	L = 250 mm
	29 mm	Stk.	962424	9620	L = 300 mm
	51 mm	Stk.	962427	9620	L = 400 mm
	80 mm	Stk.	962428	9620	L = 400 mm
	90 mm	Stk.	962429	9620	L = 400 mm
	100 mm	Stk.	962430	9620	L = 400 mm
	110 mm	Stk.	962431	9620	L = 400 mm
	125 mm	Stk.	962432	9620	L = 400 mm
	140 mm	Stk.	962433	9620	L = 400 mm
165 mm	Stk.	962434	9620	L = 400 mm	

I. ABSCHLUSS

1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgen unsere Lieferungen ausschließlich auf Grund der nachstehenden Bedingungen, auch wenn sie bei mündlichen oder fernmündlichen Verhandlungen nicht besonders erwähnt werden. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.
2. Sämtliche Angebote sind freibleibend und verpflichten uns nicht zur Lieferung. Abbildungen, Zeichnungen und Markenangaben sind unverbindlich. Alle Abschlüsse und Vereinbarungen, auch wenn sie durch unsere Außendienstmitarbeiter getätigt bzw. getroffen werden, sind für uns erst durch schriftliche Bestätigung verbindlich. Das Gleiche gilt für mündliche Nebenabreden sowie nachträgliche Vertragsänderungen. Liefern wir dennoch auf Grund mündlicher oder fernmündlicher Bestellungen, so kann sich der Käufer nicht darauf berufen, dass alle Abschlüsse, Vereinbarungen etc. für uns durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich werden. Bei Lieferung auf Grund fernmündlicher Bestellungen gehen die Folgen etwaiger durch Hörfehler und Missverständnisse verursachter unrichtiger Lieferungen nicht zu unseren Lasten.
3. Etwaigen Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht nochmals bei Vertragsabschluss widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Ware gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als angenommen.

II. PREISE

1. Die Preise verstehen sich netto ohne jeden Abzug.
2. Für Aufträge ohne ausdrückliche Preisvereinbarung gelten die Preise des Liefertages, bei Lieferung ab Werk der veröffentlichte Werkspreis; bei Lagerlieferungen der vom Verkäufer veröffentlichte Lagerpreis netto.
3. Alle Nebengebühren, öffentliche Abgaben, etwaige neu hinzukommende Steuern, Frachten sowie deren Erhöhungen, durch welche die Lieferung mittelbar oder unmittelbar betroffen und verteuert wird, sind vom Käufer zu tragen.
4. Falls wir dem Käufer auf Grund besonderer Vereinbarungen ein Rückgaberecht für bereits ausgelieferte Ware einräumen und der Käufer dieses Recht ausübt, erheben wir 20 % vom Rechnungsn Nettobetrag der zurückgegebenen Ware zur Abgeltung unserer Unkosten. Geschchnittenes oder anderweitig verarbeitetes Material wird nicht zurückgenommen.

III. LIEFERUNG

1. Die Wahl des Werkes oder Lagers, das mit der Lieferung der bestellten Ware betraut werden soll, steht uns frei.
2. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt auch im Falle der Lieferung durch uns, frei Bestimmungsort, mit eigenem oder fremdem Fahrzeug.
3. Frachtfrei gestellte Preise bedingen offenen, unbehinderten Verkehr auf den jeweiligen Verkehrswegen. Fehlfrachten gehen zu Lasten des Käufers. Lieferfahrzeuge müssen unbehindert und verkehrssicher an die Entladestelle herangefahren werden können und ohne Verzögerung entladen werden. Verletzt der Käufer diese Verkehrssicherungspflichten, so ist er für alle daraus entstehenden Schäden am Lieferfahrzeug und etwaiger Ansprüche Dritter ersatzpflichtig.
4. Versandweg, Beförderungs- und Schutzmittel, die ebenso wie gedeckte Wagen und Kranwagen besonders verrechnet werden, sind unserer Wahl, unter Ausschluss jeder Haftung, überlassen. Der Verkäufer haftet nicht für die rechtzeitige Beförderung und nicht für Flugrost, Verbiegen, Verdrehen und Witterungseinflüsse.
5. Für die Lieferung gelten die technischen Normen des Herstellungslandes. Auch für Auslandsgeschäfte sind die österreichischen Handelsbräuche maßgebend.
6. Ila-Material sowie Sonderposten zu Ausnahmepreisen sind vor Versand zu besichtigen. Material in Handelsgüte wird nur auf äußere Beschaffenheit geprüft.
7. Sofern nichts anderes verkehrsüblich oder vereinbart ist, wird die Ware unverpackt geliefert.

IV. LIEFERZEIT

1. Die Lieferzeiten sind für den Verkäufer freibleibend. Sie sind bedingt durch die Liefermöglichkeiten aller Lieferanten.
2. Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage der Annahme der Bestellung durch uns, jedoch vor völliger Klärung aller Einzelheiten der Ausführung. Hat der Käufer Unterlagen, Angaben, Genehmigungen oder Freigaben zu beschaffen oder eine Anzahlung zu erbringen, so beginnt die Lieferfrist nicht vor Beibringung sämtlicher Dokumente.
3. Die Lieferung gilt mit der rechtzeitigen Meldung der Versandbereitschaft als erfolgt.
4. Die Ziffer 2 gilt auch, wenn ausdrücklich Lieferfristen oder Liefertermine fest vereinbart wurden.
5. Versandbereit gemeldete, aber nicht sofort abgerufene Ware kann der Verkäufer auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen lagern und als ab Werk oder ab Lager bei Versandbereitschaft berechnen.

V. ZAHLUNG

1. Die Zahlung des Kaufpreises hat
 - a) bei Werkslieferung bis 15. des Monats in bar ohne Abzug zu erfolgen.
 - b) bei Lieferung ab Lager sofort nach Rechnungserhalt netto.
2. Diskontfähige Schecks nehmen wir unter Vorbehalt vorhergehender Vereinbarung zahlungshalber an. Gutschriften hierüber erfolgen vorbehaltlich des Einganges abzüglich der Auslagen und Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können.
3. Stempelmarken, Diskont, Einzugspeisen und Zinsen sind stets sofort fällig.
4. Bei Zahlungsverzug sind uns Zinsen gem. § 456 UGB zu leisten. Nichterhaltung der Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern geeignet sind, haben die Fälligkeit unserer sämtlichen Forderungen zur Folge. Sie berechtigen uns außerdem, ausständige Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen oder vom Vertrag zurückzutreten bzw. Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug ist der Käufer verpflichtet, sämtliche offenen Forderungen durch Zession oder durch Einräumung von Pfandrechten an anderen Vermögensgegenständen zugunsten des Verkäufers zu sichern.
5. Wir sind berechtigt, unsere Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund immer, gegen Forderungen des Käufers aufzurechnen. Umgekehrt ist der Käufer zu einer Aufrechnung nur berechtigt, wenn seine Forderungen von uns schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt wurden.

VI. EIGENTUM

1. Unsere Lieferungen bleiben unser Eigentum bis zur Zahlung sämtlicher, auch künftiger Forderungen, insbesondere auch der Saldoforderungen bei laufender Rechnung, die uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, zustehen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den Käufer überträgt uns bereits der Käufer das ihm zustehende Eigentumsrecht an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der im Eigentumsvorbehalt stehenden Ware. Den neuen Bestand oder die Sache verwahrt der Käufer unentgeltlich für uns.
2. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderung(en) des Käufers aus dem Weiterverkauf in der Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung an uns abgetreten wird (werden).
3. Der Käufer ist verpflichtet, die Forderungsabtretung in seinen Büchern offenzulegen und über unser Verlangen den Drittabnehmer anzuzeigen. Über Wunsch ist uns der Abnehmer der Vorbehaltsware jederzeit bekannt zu geben.
4. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Sicherungsübereignung und Verpfändung, ist der Käufer nicht berechtigt. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeitigen Widerruf einzuziehen.
5. Dem Verkäufer ist der Zutritt zu der im Eigentumsvorbehalt befindlichen Ware jederzeit zu ermöglichen.
6. Kommt es im Zuge der Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes zu einer Rückabwicklung, ist folgendermaßen vorzugehen.
 - a) Der Rechnungsbetrag ist zu erhöhen um Zinsen, Kosten sowie Aufwendungen und für die Rückholung der Vorbehaltsware. Der so ermittelte Betrag ist zu kürzen um geleistete Anzahlungen und den Wert der rückgeholten Ware.
 - b) Ergibt dieser Vorgang ein Guthaben unseres Kunden, ist dies auszus zahlen oder mit anderen Forderungen zu verrechnen. Bleibt hingegen eine Zahllast des Käufers offen, ist dieser zur Kostenberichtigung verpflichtet, wobei wir berechtigt sind, Verzugszinsen zu berechnen.

VII. HÖHERE GEWALT

Ereignisse höherer Gewalt, zu welchen u. a. auch Streiks, größere Betriebsstörungen, Anfall von Ausschuss bei Liefergegenständen sowie alle Umstände gehören, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, und zwar einerlei, ob sie bei uns oder einem unserer Vorlieferanten eintreten, berechtigen uns, die Lieferung für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit auszusetzen oder vom Vertrag hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles zurückzutreten. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten.

VIII. EERFÜLLUNGORT, GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

Bei allen Vertragsabschlüssen gilt als Erfüllungsort, auch wenn frachtfrei Empfangsstation oder Werk vereinbart, für die Erfüllung der Ort des Lieferwerkes oder Lagers und für die Zahlung der Ort der vertragsschließenden Niederlassung. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist ausschließlich Klagenfurt, doch können wir nach unserer Wahl auch ein für den Käufer sonst zuständiges Gericht anrufen. Auf dieser Vereinbarung ist ausschließlich österreichisches Recht anwendbar. Die Kollisionsnormen des internationalen Privatrechtes werden ausdrücklich ausgeschlossen.

IX. TEILUNWIRKSAMKEIT

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben alle übrigen Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen wirksam.

X. BESONDERE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN FÜR DAS STRECKENGESCHÄFT IN WALZWARE

Für Streckenlieferungen in Walzwaren und sonstigen Erzeugnissen gelten neben den vorseitig angeführten Bedingungen insbesondere auch die Lieferbedingungen der Werke in der jeweils gültigen Fassung mit allen Ergänzungen. Diese können jederzeit bei „Filli-Stahl“ angefordert werden.

XI. GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ

Wird ein Material- oder Herstellungsfehler nachgewiesen, so nehmen wir die mangelhafte Ware zurück und ersetzen sie durch mangelfreie. Dem Käufer steht ein Rücktrittsrecht vom Vertrag (Wandlung) nicht zu. Unsere Gewährleistungspflicht erstreckt sich jedoch höchstens auf den Rahmen der von unseren Lieferanten für die einzelnen Lieferungen übernommenen Gewähr und auch nur so weit, als diese den Gewährleistungsanspruch anerkennen. Stellt uns der Käufer über unser Verlangen nicht Proben des beanstandeten Materials unverzüglich zur Verfügung, entfällt der Gewährleistungsanspruch. Ein solcher verjährt in jedem Fall nach Ablauf eines Monats nach schriftlicher Zurückweisung durch uns. Bei Material 2. Wahl, gebrauchtem Material und bei sogenannten Gelegenheitsposten, d. h. Waren, die unter dem eigentlichen Tagespreis verkauft werden, gilt die Ware, ob angenommen oder nicht, mit Abgang vom Lager oder Werk als bedingungsgemäß geliefert und übernommen. Irgendwelche Reklamationen hinsichtlich Qualität und Beschaffenheit sind bei derartigem Material ausgeschlossen. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach deren Einlangen in sorgfältigster Weise, allenfalls auch unter Beiziehung eines Sachverständigen, zu überprüfen. Allfällige Mängel muss der Käufer binnen 8 Tagen nach Eingang der Ware mit eingeschriebenem Brief rügen. Mängel, die bei einer solchen Überprüfung nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach ihrem Auftreten unter sofortiger Einstellung einer etwaigen Be- und Verarbeitung zu rügen. Die Gewährleistungspflicht endet aber auch bei versteckten Mängeln mit der Ver- bzw. Bearbeitung, ferner mit dem Einbau oder der Verlegung, spätestens jedoch drei Monate nach dem Empfang der Ware. Schadenersatzansprüche aller Art gegen uns sind ausgeschlossen, sofern uns nicht ein grobes Verschulden nachgewiesen wird. Schadenersatzpflichtig sind wir in jedem Fall nur bis zur Höhe des Betrages, der für die Ware in Rechnung gestellt wurde. Für Dritt- sowie Folgeschäden haften wir nicht. Wenn wir Nebenleistungen, wie z.B. Beisteilung von Plänen, Werkzeugnissen, einer Statik, Stücklisten, Materialauszügen, erbringen, so ist der Käufer verpflichtet, diese unverzüglich zu überprüfen. Wenn der Käufer nicht binnen 8 Tagen nach Erhalt solcher Unterlagen ihnen widerspricht, so gelten sie als genehmigt. Wenn Unterlagen dieser Art nicht von uns selbst, sondern vom Produzenten oder von einem Sachverständigen oder sonstigen Dritten stammen, so haften wir nicht für deren Verschulden, sondern nur für Verschulden bei der Auswahl dieses Dritten (Culpa in eligendo).

DACHPROFI KLAGENFURT

FILLI STAHL Ges.m.b.H.
Schrödingerstraße 5
A-9020 Klagenfurt
Tel. +43 463 37970
dachprofi@fillistahl.at

DACHPROFI GRAZ

FILLI STAHL Ges.m.b.H.
Triesterstraße 488
A-8055 Graz
Tel. +43 316 291 396
dachprofi.graz@fillistahl.at

DACHPROFI WELS

FILLI STAHL Ges.m.b.H.
Ginzkeystraße 2
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 252 496
dachprofi.wels@fillistahl.at

DACHPROFI WIEN

FILLI STAHL Ges.m.b.H.
Seitenhafenstraße 7
A-1020 Wien
Tel. +43 1 720 37 37
dachprofi.wien@fillistahl.at

DACHPROFI TIROL

FILLI STAHL Ges.m.b.H.
Mühlthal 4
A-6305 Itter
Tel. +43 5332 733 00
dachprofi.tirol@fillistahl.at

PRODUKTION SCHEIFLING

FILLI STAHL Ges.m.b.H.
Neumarkterstraße 10
A-8811 Scheifling
Tel. +43 3582 221 00
dachprofi.scheifling@fillistahl.at

LOGISTIKZENTRUM POGGERSDORF

FILLI STAHL Ges.m.b.H.
Wirtschaftspark 7
A-9130 Poggersdorf
Tel. +43 463 37970 3376
dachprofi.poggersdorf@fillistahl.at

